

VESTNÍK

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Čiastka 1 2015

Ročník XXIII

Obsah

1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Plynové infražiarče
2. Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020
3. Smernica Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznámenie

o osobitných podmienkach
na udelenie národnej environmentálnej značky



skupina produktov
PLYNOVÉ INFRAŽIARIČE

Plynové infražiarice sú zdrojom sálavého tepla s vysokou povrchovou teplotou, pričom ich sálajúca plocha môže byť malá. Významnou prednosťou plynových infražiaricov je predovšetkým rýchle dosiahnutie prevádzkovej teploty vykurovaného priestoru.

Vykurovanie plynovými infražiaricami predstavuje možnosť dosiahnuť vyššiu úsporu energie, racionálnejšie ohrievanie priestorov a v neposlednom rade používanie týchto zariadení predstavuje aj environmentálny prínos v súvislosti so zníženou produkciou emisií a spalín vo vykurovacom priestore, čím prispievajú k ochrane zdravia a k zvyšovaniu kvality životného prostredia.

Plynové infražiarice sa využívajú predovšetkým pri vykurovaní veľkoobjemových priestorov s veľkou konštrukčnou výškou, ako sú napr. niektoré výrobné haly, údržbárske dielne, sklady, telocvične, športové haly, výrobné prevádzky, terasy, kostoly, plavárne a pod.

1. VYMEDZENIE SKUPINY PRODUKTOV

Osobitné podmienky sa vzťahujú na závesné svetlé a tmavé plynové infražiarice kategórií I_{2H}, I_{3B/P}, I_{3P}, I₃₊, II_{2H3B/P}, II_{2H3P}, II_{2H3+} (ďalej len „produkt“) určené na ohrev nebytových priestorov

2. DEFINÍCIE POJMOV

- 2.1. Závesný sálavý rúrový ohrievač je ohrievač na plyné palivá určený na inštaláciu nad úrovňou hlavy, konštruovaný na vykurovanie priestoru pod touto úrovňou tepelným sálaním rúry, alebo rúr, ktoré sa ohrievajú zvnútra prúdením spalín.
- 2.2. Závesný svetlý sálavý ohrievač je ohrievač na plyné palivá určený na montáž vo výške nad úrovňou hlavy, konštruovaný na vykurovanie priestoru pod touto úrovňou, v ktorom teplo vzniká spaľovaním zmesi plyného paliva a vzduchu na povrchu alebo v blízkosti povrchu materiálu, akým je napríklad keramická doštička alebo sieťka, alebo ohrevom sieťky alebo podobného materiálu atmosferickým horákom.
- 2.3. Plyné palivo je palivo, ktoré je v plynnom stave pri teplote 15 °C a pri tlaku 1 bar.
- 2.4. Plyné palivá – tepelná hodnota je množstvo tepla uvoľnené úplným spálením objemovej alebo hmotnostnej jednotky plyného paliva pri stálom tlaku 1 013,25 mbar, zložky horľavej zmesi a spaliny sa berú do úvahy pri porovnávacích podmienkach.
- 2.5. Dokonalé spaľovanie je proces, pri ktorom sa všetky horľavé zložky plyného paliva spália bez zvyšku na CO₂ a vodnú paru. Podmienkou pre dokonalé spálenie plyného paliva je hodnota násobku stechiometrického objemu spaľovacieho vzduchu $n > 1$. Pri praktickom spaľovaní zemného plynu v horákoch plynových spotrebičov je obsah CO v spalinách $CO < 0,05\%$.
- 2.6. Nedokonalé spaľovanie je proces, pri ktorom sa jednému m³ plyného paliva dodá menší než stechiometrický objem vzduchu. Spaľovanie teda prebieha pri hodnote násobku stechiometrického objemu spaľovacieho vzduchu $n < 1$.
- 2.7. Trieda NO_x je dovoľená hodnota maximálnej koncentrácie oxidov dusíka v spalinách, udaná technickou normou pre daný typ spotrebiča spaľujúceho plyné palivá v mg/kWh.

- 2.8 CO objemová koncentrácia oxidu uhľnatého je v suchých spalinách bez prebytku vzduchu v %, jej dovolená hodnota je určená technickou normou pre daný typ spotrebiča spaľujúceho plynnej palivá.
- 2.9 Sálavá referenčná rovina je plochý vodorovný povrch ohraničený spodným okrajom reflektora (odrazovej plochy), alebo v prípade, že sálavé časti presahujú cez tento spodný okraj reflektora, plochý vodorovný povrch dotýkajúci sa najnižšej sálavej časti.
- 2.10 Intenzita sálania; E je sálavý výkon na jednotku plochy (W/m^2) dopadajúci na daný povrch.
- 2.11 Súčiniteľ sálania; R_f je podiel tepla vyžarovaného ohrievačom sálavou referenčnou rovinou a výhrevnosti skúšobného plynu.
- 2.12 Funkčná spôsobilosť je schopnosť produktu spoľahlivo plniť účel použitia, na ktorý bol určený, ak je používaný predpísaným spôsobom.

3. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

Plynové infražiariče uvádzané na trh v Slovenskej republike musia byť funkčne spôsobilé a musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a predpisov týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho zneškodnenie.

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný vykonávací predpis,

nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plyných palív v znení neskorších predpisov,

nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov,

zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne),

zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov,

nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov,

delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami

STN EN 416-1 : 2010 Závesné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plyné palivá na vykurovanie priestoru nebytových objektov. Časť 1 : Bezpečnosť (Obsahuje Zmenu A1:2000) (06 0217),

STN EN 416-2 : 2006 Závesné sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plyné palivá, určené na použitie v nebytových priestoroch. Časť 2 : Hospodárne využívanie energie. (06 0217),

STN EN 419-1 : 2010 Závesné žiarivé sálavé ohrievače na plyné palivá na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1 : Bezpečnosť (06 0218),

STN EN 419-2 : 2006 Závašné žiarivé sáľavé ohrievače na plynné palivá s horákom bez ventilátora na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2 : Hospodárne využívanie energie. (06 0218),

STN EN 777-1: 2010 Závašné sáľavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D. Bezpečnosť (06 0216),

STN EN 777-2: 2010 Závašné sáľavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E. Bezpečnosť (06 0216),

STN EN 777-3: 2010 Závašné sáľavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F. Bezpečnosť (06 0216),

STN EN 777-4: 2010 Závašné sáľavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H. Bezpečnosť (06 0216).

4. ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY

4.1. Svetlé plynné infražiarčiče musia plniť limity emisií uvedené v tabuľke :

Kategória	Hodnota NOx (mg/kWh)	Trieda NOx	Hodnota CO (mg/kWh)	Skúša sa podľa
I _{2H}	30	4	40	STN EN 419-1 : 2010 (06 0218)
I _{3B/P,I_{3P},I₃₊} (II _{2H3B/P} , II _{2H3P} ,II _{2H3+})	40	4	60	STN EN 419-1 : 2010 (06 0218)

4.2 Tmavé plynné infražiarčiče musia plniť limity emisií uvedené v tabuľke :

Kategória	Hodnota NOx (mg/kWh)	Trieda NOx	Hodnota CO (mg/kWh)	Skúša sa podľa
I _{2H}	90	4	60	STN EN 416-1 : 2010 (06 0217)

I _{3B/P} , I _{3P} , I ₃₊ (II _{2H3B/P} , II _{2H3P} , II _{2H3+})	100	4	90	STN EN 416-1 : 2010 (06 0217)
--	-----	---	----	-------------------------------------

Poznámka: Hodnota v mg/kWh je uvedená po prepočítaní na suché spaliny pri podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a obsahu O₂ v spalinách 0% obj. Hmotnostná koncentrácia NO_x je vzťahnutá k NO₂

4.3 Hodnota súčiniteľa sálania svetlého alebo tmavého plynového infražiaríča musí byť vyššia ako 0,5. Súčiniteľ sálania pre svetlý plynový infražiaríč sa stanoví podľa STN EN 419-2:2006 (06 0218). Súčiniteľ sálania pre tmavý plynový infražiaríč sa stanoví podľa STN EN 416-2:2006 (06 0217).

4.4 Návod na obsluhu a inštaláciu pre používateľa uvedený na produkte alebo sprievodná dokumentácia, musí okrem iného obsahovať aj informáciu o použitých recyklovateľných materiáloch a o spôsobe zneškodnenia produktu po skončení jeho životnosti.

5. POSUDZOVANIE ZHODY

5.1 Splnenie základných požiadaviek sa preukazuje platnými dokladmi pre uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch environmentálneho správania sa organizácie. Pri hodnotení súladu so základnými požiadavkami sa zohľadňuje implementácia uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, napríklad EMAS podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podľa ISO 14001.

5.2 Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1. až 4.3. preukazuje žiadateľ protokolmi o skúškach vydanými akreditovanou osobou pre danú skupinu produktov. Prednostne sa uznávajú skúšky, ktoré sú akreditované podľa ISO 17025 a overenia vykonané orgánmi akreditovanými podľa normy EN 45011 alebo ekvivalentnej medzinárodnej normy.

5.3 Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.4 žiadateľ preukazuje príslušnou dokumentáciou k produktu.

6. PLATNOSŤ OZNÁMENIA

Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť tri roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po odbornom posúdení platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií výroby.

V Bratislave, dňa 22.1.2015

Ing. Peter Žiga, PhD., v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky

Citované normy

[1] STN EN 416-1 : 2010 Závěsné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá na vykurovanie priestoru nebytových objektov. Časť 1 : Bezpečnosť (Obsahuje Zmenu A1:2000) (06 0217)

[2] STN EN 416-2 : 2006 Závěsné sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá, určené na použitie v nebytových priestoroch. Časť 2 : Hospodárne využívanie energie. (06 0217)

[3] STN EN 419-1 : 2010 Závěsné žiarivé sálavé ohrievače na plynné palivá na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1 : Bezpečnosť (06 0218)

[4] STN EN 419-2 : 2006 Závěsné žiarivé sálavé ohrievače na plynné palivá s horákom bez ventilátora na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2 : Hospodárne využívanie energie. (06 0218)

**AKČNÝ PLÁN
PRE IMPLEMENTÁCIU OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH
Z AKTUALIZOVANEJ NÁRODNEJ STRATÉGIE OCHRANY
BIODIVERZITY DO ROKU 2020**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 25. august 2014

AKČNÝ PLÁN PRE IMPLEMENTÁCIU OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z AKTUALIZOVANEJ NÁRODNEJ STRATÉGIE OCHRANY BIODIVERZITY DO ROKU 2020

Dohovor OSN o biologickej diverzite (ďalej len „dohovor o biodiverzite“) predstavuje hlavný medzinárodný rámec pre opatrenia na zachovanie biodiverzity a udržateľné využívanie jej zložiek a pre spravodlivé a rovnocenné spoločné zdieľanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov. Základným dokumentom na implementáciu dohovoru o biodiverzite v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) bola **Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku**, ktorá bola schválená vládou SR dňa 1. apríla 1997 uznesením č. 231/1997 a následne dňa 2. júla 1997 Národnou radou SR uznesením č. 676/1997. Vykonanie konkrétnych úloh v rámci Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku definoval **Akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 1998 – 2010**, ktorý bol schválený vládou SR dňa 4. augusta 1998 uznesením č. 515/1998. Akčný plán obsahoval konkrétne úlohy, určenie gestora, odhad nákladov a finančné zdroje na jednotlivé aktivity.

Prijatím celosvetového **Strategického plánu ochrany biodiverzity 2011 – 2020** a stratégie Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktorú pripravila Európska komisia s názvom **Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020** vyplynula pre Slovenskú republiku ako členský štát EÚ a zmluvnú stranu dohovoru o biodiverzite povinnosť aktualizovať Národnú stratégiu ochrany biodiverzity na Slovensku. **Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020** bola schválená vládou SR dňa 8. januára 2014 uznesením č. 12/2014. Aktualizovaná národná stratégia **ochrany biodiverzity do roku 2020** dopĺňa a aktualizuje Národnú stratégiu ochrany biodiverzity na Slovensku, jej cieľom je vytvoriť politický rámec pre zastavenie trendu straty biodiverzity a urýchliť prechod SR ako členskej krajiny EÚ na „zelenú“ ekonomiku, ktorá dokáže účinnejšie využívať prírodné zdroje v zmysle stratégie Európa 2020 a reflektuje všetky koncepcie, stratégie, plány a programy schválené a platné v SR, ktoré majú akýkoľvek vzťah k ochrane a využívaniu biodiverzity.

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (ďalej len „akčný plán“) obsahuje spolu 167 úloh, ktoré prispievajú k plneniu 6 cieľov, resp. 33 opatrení uvedenej národnej stratégie. Bol zostavený z podkladov, ktoré navrhli dotknuté rezorty a inštitúcie. Z predložených návrhov úloh boli vybrané len tie, ktoré sú späté s ochranou biodiverzity.

Jednotlivé úlohy akčného plánu (v členení podľa cieľov a opatrení) sú spracované v tabuľke, ktorá obsahuje názov úlohy, gestora a spolugestora, očakávané výdavky a zdroje a mieru ich finančného zabezpečenia, stručný opis úlohy a predpokladaný termín jej ukončenia.

Hlavným očakávaným zdrojom financovania sú štrukturálne fondy, ďalšími sú finančný nástroj Európskej únie pre životné prostredie LIFE a štátny rozpočet. V tabuľke akčného plánu sú úlohy podľa očakávaných výdavkov rozdelené na tri úrovne:

- úlohy rozpočtovo zabezpečené - výdavky sú zabezpečené a pridelené, zapracované do rozpočtových kapitol dotknutých rezortov a čerpané v rámci prebiehajúcich projektov;
- úlohy v schvaľovacom procese - výdavky sú naplánované v rámci jednotlivých operačných programov na využitie fondov EÚ, ktoré sú v rôznom štádiu schválenia

(hlavné operačné programy schválila vláda SR, ale nie sú zatiaľ schválené Európskou komisiou, ako aj projekty LIFE na ochranu biodiverzity a očakávaný LIFE projekt budovania kapacít v prvom viacročnom pracovnom programe 2014 - 2017). Konkrétne pridelenie prostriedkov na tieto úlohy bude závisieť aj od úspešnosti a schválenia navrhovaných projektov. Sú tu tiež zahrnuté úlohy priebežne plánované na financovanie z jednotlivých rozpočtových kapitol rezortov.

- Úlohy realizované len v prípade získania zdrojov - nemajú zabezpečené financovanie, ale ich splnenie by prinieslo zlepšenie stavu ochrany biodiverzity. Ide o doplnkové úlohy, u ktorých sa predpokladá ich nespĺnenie v prípade, že sa nenájde dodatočne finančné krytie.

Zabezpečenie a plnenie požadovaných úloh bude vyhodnotené gestorom konkrétnej úlohy. Pri niektorých úlohách je určených viacero gestorov, v takýchto prípadoch sa očakáva aktívna spolupráca jednotlivých gestorov, pričom gestor vyjadrený na prvom mieste je kľúčový a bude koordinovať vzájomnú spoluprácu s ostatnými. **Prvá správa s vyhodnotením plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 bude spracovaná do konca roku 2016. Následná čiastková správa bude predložená v roku 2018 a konečná správa v prvom polroku 2021.** Táto správa bude komplexne hodnotiť plnenie akčného plánu a bude súčasne predstavovať jeden z hlavných podkladov pre prípravu nadväzného akčného plánu pre ďalšie obdobie.

Oblasť A: Ochrana prírody

CIEĽ		A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu				
OPATRENIE		A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohôd, organizácií a programov a zlepšenie národnej legislatívy na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze				
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
1. Doplniť národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre určené biotopy a druhy európskeho významu	MŽP SR ŠOP SR	380 000 - ŠR	760 000 – ŠR 3 000 000 – OPKŽP		Analýza podkladov, overovanie s expertmi a v teréne, odborný návrh území, identifikácia vlastníkov/užívateľov pozemkov, prerokovanie s vlastníkmi /užívateľmi pozemkov, spracovanie databázy pre EK, schválenie vo vláde SR a zaslanie EK	2016
2. Zabezpečiť vyhlásenie ÚEV, ktoré nemajú dostatočnú ochranu	MŽP SR MV SR (OÚ)	53 000 – ŠR	318 000 - ŠR 1 000 000 - OPKŽP	2 000 000	Príprava projektov ochrany, identifikácia vlastníkov/užívateľov pozemkov, prerokovanie s vlastníkmi /užívateľmi pozemkov, riešenie náhrad, spracovanie nariadenia vlády SR, vyhlásenie území vládou SR	2020
3. Monitorovať druhy a biotopy európskeho významu	ŠOP SR MŽP SR	1 500 000 - OPŽP	10 300 000 – OPKŽP	1 700 000	Aktualizovanie siete trvalých monitorovacích lokalít, ukončenie vývoja Komplexného informačného a monitorovacieho systému, realizácia monitoringu prostredníctvom projektu z OPKŽP (v r. 2016-2020) a realizovaného projektu z OPŽP (do r. 2015)	2020
4. Zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu červených zoznamov ohrozených druhov Slovenska a vybraných regiónov	MŽP SR ŠOP SR MŠVVŠ SR		80 000 - ŠF EÚ		Spracovanie zoznamov a príslušnej dokumentácie pre vybrané skupiny rastlín a živočíchov podľa platných metodík IUCN	2020

5. Realizovať schválené projekty LIFE zamerané na chránené druhy a chránené územia ¹	Vládne a mimovládne organizácie	19 435 316 LIFE (vrátane kofinancovania)			Realizácia projektov schválených EK ²	2020
6. Pripraviť resp. aktualizovať programy záchrany pre ohrozené druhy rastlín a živočíchov a realizovať opatrenia, vrátane transferu a reštitúcie druhov na vhodné lokality	MŽP SR ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov		7 000 000 - OPKŽP 2 000 000 - LIFE	10 000 000	Priprava a realizácia programov záchrany pre druhy, vrátane transferu a reštitučných opatrení pre vybrané druhy rastlín a živočíchov (napr. syseľ pasienkový, svišť vrchovský, ryby, norok európsky, zubor hrivnatý, drobné zemné cicavce, mačka divá a i.)	2020
7. Zabezpečiť revitalizáciu najohrozenejších biotopov (najmä piesky, slaniská, xerotermy)	ŠOP SR MŽP SR		2 000 000 - OPKŽP		Revitalizačné opatrenia v poškodených biotopoch, obnova biotopov pre ohrozené druhy	2020
8. Zlepšiť hniezdne možnosti výberových i ostatných vtáčích druhov v chránených vtáčích územiach (CHVÚ) a v urbánnych biotopoch a zabezpečiť zmapovanie a ochranu potravných biotopov kritériových druhov vtákov v CHVÚ	MŽP SR ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov	4 500 000 - OPŽP	600 000 - ŠF EÚ, 1 300 000 - LIFE	120 000	Ochrana stromov a lokalít s hniezdami; inštalovanie vtáčích búdok, budovanie umelých ostrovov, plytčín, priestorov na hniezdenie, umelých hniezdných stien a i.; zmapovanie, zakreslenie a ochrana potravných biotopov hniezdných lokalít kritériových druhov vyhlásených CHVÚ, určenie termínov a spôsobov ich manažmentu	2020
9. Eliminovať úhyn vtákov na elektrickom vedení a netopierov a vtákov pri zatepl'ovaní budov	MŽP SR ŠOP SR MDVRR SR MH SR		400 000 - ŠF EÚ 600 000 - LIFE		Mapovanie, monitoring a budovanie zábran na stĺpoch elektrického vedenia; mapovanie a monitoring zatepl'ovaných budov, poskytovanie náhradných možností hniezdenia a úkrytov	2020
10. Zlepšiť stav konfliktných druhov živočíchov, ktoré spôsobujú škody na záujmoch človeka zlepšením ich vnímania zo	MŽP SR ŠOP SR MPRV SR	1 300 000 - OPŽP		900 000	Využitie výsledkov výskumu a monitoringu získané z projektov (vrátane projektu OPŽP	2020

¹ Ide o tieto projekty: Ochrana ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch dunajských luhov; Ochrana hraboša severského panónskeho; Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej; Ochrana orla krikl'avého na Slovensku; Ochrana dážd'ovníka tmavého (*Apus apus*) a netopierov v budovách na Slovensku; Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy; Obnova ohrozených panónskych slanísk a pieskových dún na južnom Slovensku; Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky; Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v regióne Dunaj-Morava; Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na južnom Slovensku; Energia v krajine; Integrovaná ochrana vzácných druhov motýľov v nelesných biotopoch v Českej republike a na Slovensku; Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku; Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline

² finančné prostriedky boli vyčíslené podľa celkového rozpočtu jednotlivých projektov (v prípade medzinárodných projektov celkového rozpočtu pre SR) prepočítaného na obdobie od r. 2014 do konca realizácie projektov

strany verejnosti a zefektívnenie preventívnych metód pred vznikom škôd					zameraného na veľké šelmy), propagácia a podpora praktických opatrení	
11. Dobudovať a zabezpečiť prevádzku chovných a rehabilitačných staníc ako zariadení na záchranu chránených živočíchov	MŽP SR ŠOP SR	1 400 000 - OPŽP, 109 000 - ŠR	654 000 - ŠR	540 000	Dobudovanie, prevádzka chovných a rehabilitačných staníc a vytvorenie kapacít pre starostlivosť o chránené živočichy v rehabilitácii (v nadväznosti na realizáciu projektu z OPŽP „Sieť záchranných staníc“ s plánovaným ukončením v r. 2015, v rámci ktorého bolo riešených 25 zariadení).	2020
CIEĽ	A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu					
OPATRENIE	A.1.2 Zabezpečiť integrovaný manažment významných území založený na ekosystémovom prístupe prostredníctvom prípravy a realizácie programov starostlivosti a ich začlenenia do sektorových koncepcií a stratégií					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
12. Zabezpečiť spracovanie programov starostlivosti a programov záchrany o chránené územia, najmä zahrnuté do sústavy Natura 2000 a území medzinárodného významu, vrátane jaskýň (subteránne biotopy)	MŽP SR ŠOP SR MV SR (OÚ) vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov	5 100 000 - OPŽP	7 000 000 - OPKŽP 2 000 000 - LIFE	38 000 000	Vypracovanie, prerokovanie a schválenie dokumentácie ochrany prírody PS a PZ	2020
13. Zabezpečiť realizáciu programov starostlivosti a programov záchrany o chránené územia a územia medzinárodného významu (vrátane jaskýň), realizácia manažmentových opatrení na zachovanie alebo zlepšenie stavu biotopov aj v územiach národného významu, vrátane jaskýň (subteránne biotopy)	MŽP SR ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov	2 000 000 - OPŽP	56 000 000 - OPKŽP 2 000 000 - LIFE	141 000 000	Realizácia opatrení schválených programov starostlivosti a programov záchrany	2020
14. Zabezpečiť realizáciu manažmentových opatrení v chránených územiach v období do schválenia programov starostlivosti o ne	ŠOP SR MŽP SR vlastníci/ správcovia/		1 000 000 - OPKŽP	600 000	Udržiavací manažment pre menšie územia a druhy, ktoré nie je možné zaradiť napr. do PRV	2020

	užívatelia pozemkov					
15. Zabezpečiť náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania - prevod chránených území s 5. stupňom ochrany a vybraných území s nižším stupňom ochrany do vlastníctva štátu (výkup a výmena pozemkov), nájom, zmluvná starostlivosť	MŽP SR MPRV SR MV SR ŠOP SR vlastníci/ správcovia pozemkov		6 000 000 - OPKŽP 500 000 - LIFE	127 500 000	Príprava a realizácia opatrení, výkup pozemkov. Úzka súčinnosť s vlastníkmi neštátnych pozemkov a správcami pozemkov vo vlastníctve štátu (SPF, Lesy SR, ŠL TANAP, LPM Ulič, VLM SR a i.)	2017
16. Pre zabezpečenie ochrany území Natura 2000 v 5. resp. 4. stupni ochrany realizovať platby Natura 2000 na poľnohospodárskej a na lesnej pôde	MPRV SR MŽP SR ŠOP SR		8 740 000 – PRV	120 000	Realizácia platieb Natura 2000 vrátane súčinnosti ŠOP SR na implementácii a administrácii platieb	2020
17. Posilniť profesionálnu stráž prírody a rybársku stráž	MŽP SR ŠOP SR vlastníci/ užívatelia pozemkov			13 500 000	Budovanie personálnych kapacít ŠOP SR a terénneho a technického vybavenia (profesionálna stráž ochrany prírody). Školenia stráže ochrany prírody a preškolenie rybárskej stráže.	2020
18. Uzatvárať, čistiť a stabilizovať vchody do ohrozených jaskýň	ŠOP SR MŽP SR	205 725 - OPŽP		60 000	Príprava a realizácia (inštalácia nových uzáverov, rekonštrukcia a údržba poškodených uzáverov) ohrozených jaskýň (v rámci OPŽP sa vykonali opravy u 46 poškodených jaskýň)	2020
19. Sanovať environmentálne záťaž po Sovietskej armáde v lokalitách Ivachnová, Nemšová, Sliač, Lešť a Rimavská Sobota (Ivachnová zasahuje do Národného parku Nízke Tatry, Nemšová a Sliač sú územia so špeciálnymi vodohospodárskymi záujmami, Lešť a Rimavská Sobota sú územia s vodohospodárskymi záujmami)	MO SR MŽP SR	12 442 020,95 - OPŽP			Obstaranie zhotoviteľov, ktorí vypracujú analýzu rizika, projekty, vykonajú sanáciu, zhotovia záverečnú správu	2015
20. Realizovať posanačné monitorovanie environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde v lokalitách Ivachnová, Nemšová, Sliač, Lešť a Rimavská Sobota	MO SR MŽP SR		1 078 164 - OPKŽP		Obstaranie zhotoviteľov, ktorí vypracujú projekty, vykonajú monitorovanie, zhotovia záverečnú správu	2020

CIEĽ		A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu				
OPATRENIE		A.1.3 Zabezpečiť zavedenie medzinárodných štandardov do ochrany prírody a efektívneho manažmentu a financovania chránených území				
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
21. Zaviest' hodnotenie a kategorizáciu chránených území podľa medzinárodných štandardov IUCN a pravidelné reportovanie	MŽP SR ŠOP SR	2 700 – ŠFM 2 300 – ŠR	4 600 - ŠR 15 000 - ŠF EÚ	10 000	Spracovanie metodického usmernenia, jeho aplikácia a zavedenie do právnych predpisov týkajúcich sa dokumentácie ochrany prírody, nahlasovanie do medzinárodných databáz, uplatnenie pri dokumentácii ochrany prírody	2017
22. Spracovať štúdiu zavedenia nových spôsobov financovania chránených území v podmienkach SR s využitím zahraničných skúseností a projektov	MŽP SR ŠOP SR			20 000	Odborná štúdia na aplikáciu skúseností a výsledkov projektov na nové spôsoby financovania chránených území	2015
23. Spracovať kategorizáciu jaskýň na Slovensku podľa ich významu a ohrozenia	ŠOP SR MŽP SR			10 000	Odborná štúdia s cieľom spresnenia podmienok ochrany jednotlivých jaskýň podľa ich významu resp. prírodných a kultúrnych hodnôt a ohrozenia antropogénnou činnosťou	2017
24. Zaviest' sledovanie efektívnosti starostlivosti o chránené územia do systému ročného plánovania a vyhodnocovania plnenia úloh	ŠOP SR MŽP SR			150 000	Aplikácia metodiky sledovania efektívnosti manažmentu chránených území vo všetkých veľkoplošných chránených územiach	2020
CIEĽ		A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu				
OPATRENIE		A.1.4 Zabezpečiť výmenu skúseností a osvedčených postupov a cezhraničnú spoluprácu pri starostlivosti o územia Natura 2000 a iné územia medzinárodného významu a cezhraničné chránené územia				
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN		

				V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
25. Aktualizovať a realizovať ročné vykonávacie protokoly k bilaterálnym dohodám o spolupráci s inštitúciami ochrany prírody v okolitých krajinách	ŠOP SR MŽP SR	6 000 - ŠR	36 000 ŠR 2 000 000 - ŠF EÚ		Príprava podpisania dokumentov a realizácia úloh vrátane spoločných projektov	2020
26. Zabezpečiť koordináciu a výmenu skúseností v rámci Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) a iných medzinárodných sietí a Clearing House mechanizmu karpatských chránených území (platforma na výmenu skúseností a postupov)	ŠOP SR MŽP SR SAŽP MPRV SR NLC	199 000 - OPJVE	120 000 - ŠR, 10 000 - ŠF EÚ		Koordinácia činností v rámci ŠOP SR a koordinačnej jednotky CNPA, aktualizácia informácií, výmena skúseností ohľadom starostlivosti o biodiverzitu, realizácia projektu BIOREGIO Carpathians	2020
27. Podporiť spoluprácu v rámci tematických pracovných skupín Karpatskej sústavy chránených území (CNPA)	ŠOP SR MŽP SR		36 000 - ŠR 60 000 - ŠF EÚ		Semináre, workshopy, výmenné pobyty, publikácie, projekty	2020
28. Prediskutovať v rámci relevantných komisií a odborných podujatí manažment a ochranu rýb v hraničných oblastiach	MŽP SR ŠOP SR SRZ			5 000	Identifikácia nepriaznivých dôsledkov nejednotnej aplikácie rybárskeho práva (v susediacich štátoch na hraničných vodách) a následná diskusia k manažmentu a ochrane druhov rýb v hraničných oblastiach v záujme harmonizácie opatrení pre zachovanie/dosiahnutie priaznivého stavu druhov rýb a i.	2018
29. Zabezpečiť preklad metodických materiálov a relevantných publikácií pre starostlivosť o chránené územia do slovenčiny a ich sprístupnenie	MŽP SR ŠOP SR		5 000 - ŠR 20 000 - ŠF EÚ		Preklady a uverejnenie vhodných zahraničných materiálov a publikácií pre potreby správ chránených území	2020
CIEĽ	A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu					
OPATRENIE	A.1.5 Zabezpečiť zaradenie ochrany biodiverzity a starostlivosti o chránené územia medzi priority pri plánovaní nástrojov financovania EÚ v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		

30. Zaradiť ochranu biodiverzity a starostlivosť o chránené územia medzi investičné priority Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 (OPKŽP)	MŽP SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené v relevantných úlohách akčného plánu	Ochrana biodiverzity a starostlivosť o chránené územia zaradená medzi investičné priority OPKŽP; návrh OPKŽP schválený uznesením vlády SR č. 175/2014, zaslaný na schválenie EK, pre aktivity biodiverzity (vrátane revitalizácie vodných tokov) je indikatívna alokácia 150,6 mil. EUR (171,1 mil. EUR vrátane kofinancovania); podrobnejšie členenie bude predmetom špecifikácie po schválení dokumentu zo strany EK	2015
31. Zaradiť ochranu biodiverzity medzi ciele a opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (PRV)	MPRV SR MŽP SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené v relevantných úlohách akčného plánu	Ochrana biodiverzity zaradená medzi ciele a opatrenia PRV. Návrh PRV schválený uznesením vlády SR č. 231/2014 a zaslaný na schválenie EK. Relevantné agro-environmentálne opatrenia 70,2 mil. EUR, leso-environmentálne opatrenia 4,95 mil. EUR; platby Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde 0,9 mil. EUR, na lesnej pôde 4,95 mil. EUR; investície na zvyšovanie odolnosti lesov 5 mil. EUR; ekologické poľnohospodárstvo 90 mil. EUR	2015
32. Zaradiť ochranu biodiverzity a starostlivosť o chránené územia medzi investičné priority Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020	MPRV SR MŽP SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené v relevantných úlohách akčného plánu	„Príroda a kultúra“ je jednou zo prioritných osí programu, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní - alokácia 3,27 mil. EUR na ochranu, obnovu a udržateľné využívanie Natura 2000 a 6,37 37 mil. EUR na cyklistické trasy a chodníky (sumy uvedené bez spolufinancovania zo štátneho rozpočtu)	2015
33. Zaradiť ochranu biodiverzity a starostlivosť o chránené územia medzi investičné priority Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2014-2020	MPRV SR MŽP SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené v relevantných úlohách akčného plánu	„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ zaradená medzi prioritné osi programu, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom	2015

			konaní – alokácia pre biodiverzitu a Natura 2000 je 9 mil. EUR + 15 mil. EUR na cyklistické a turistické chodníky, rozvoj cestovného ruchu prírodných rezerváciách + ďalšie na prístup k informáciám (sumy bez spolufinancovania)	
34. Zaradiť ochranu biodiverzity a starostlivosť o chránené územia medzi investičné priority Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014-2020	MPRV SR MŽP SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené v relevantných úlohách akčného plánu	Ochrana prírodného dedičstva, biodiverzity a podpory ekosystémových služieb vrátane Natura 2000... je súčasťou priority programu „kvalitné životné prostredie“. Program je v medzirezortnom pripomienkovom konaní s alokáciou 9,05 mil. EUR pre biodiverzitu (bez spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) + ďalšie na ochranu a rozvoj cestovného ruchu	2015
35. Zaradiť ochranu biodiverzity a starostlivosť o chránené územia medzi investičné priority Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020	MPRV SR MŽP SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, prostriedky sú uvedené v relevantných úlohách akčného plánu	„Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity“ je jednou z prioritných osí programu, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní s alokáciou 7,53 mil. EUR na biodiverzitu, 4,66 mil. EUR na rozvoj a propagáciu prírodných oblastí s turistickým potenciálom (sumy bez spolufinancovania) + ďalšie na cyklistické trasy a chodníky	2015
36. Zaradiť ochranu biodiverzity a starostlivosť o chránené územia medzi investičné priority Operačného programu Stredná Európa 2014-2020	Úrad vlády SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, predpokladané prostriedky sú uvedené v relevantných úlohách akčného plánu	Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva je jednou zo 7 priorit OP. Návrh OP je v súčasnosti v štádiu strategického posudzovania	2015
37. Zaradiť ochranu biodiverzity a starostlivosť o chránené územia medzi investičné priority Dunajského nadnárodného programu 2014-2020	Úrad vlády SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, predpokladané prostriedky sú uvedené v relevantných úlohách akčného plánu	Ochrana prírodného dedičstva a obnova biokoridorov navrhnutá medzi priority programu, ktorý je v štádiu prípravy	2015
38. Zaradiť budovanie zelenej infraštruktúry a záujmy biodiverzity v Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014-2020	MPRV SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, prostriedky nie sú zatiaľ špecifikované	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v mestách (vrátane vodozadržných prvkov) patrí medzi špecifické opatrenia prioritnej osi „zlepšenie kvality života v regiónoch	2015

				s dôrazom na životné prostredie“. V návrhu OP schváleného uznesením vlády SR č. 171/2014 je na túto prioritnú os určených 88,3 mil. EUR (103,9 mil. EUR s kofinancovaním) podrobnejšie členenie finančných prostriedkov (napr. na zelenú infraštruktúru) nie je uvedené		
39. Zohľadniť v primeranej miere ochranu biodiverzity a budovanie zelenej infraštruktúry v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020	MDVRR SR	Systémová úloha plnená pri programovaní využitia EÚ fondov na r. 2014-2020, prostriedky nie sú zatiaľ špecifikované		V návrhu OP schváleného uznesením vlády SR č. 171/2014 je zohľadnenie záujmov biodiverzity uvedené rámcovo (zabezpečenie bezpečnej migrácie zveri pri cestnej infraštruktúre), finančné prostriedky nie sú špecifikované	2015	
CIEĽ	A.2 Zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie					
OPATRENIE	A.2.1 Vypracovať a prijať komunikačnú stratégiu pre oblasť biodiverzity, ktorá bude zahŕňať opatrenia pre zvyšovanie úrovne výchovy, participácie a osvetu v rôznych oblastiach (vrátane rôznych medzinárodných dohovorov, spolupráce s kľúčovými sektormi, školení pre sudcov a prokurátorov) a zabezpečiť jej realizáciu					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
40. Vypracovať a schváliť informačnú a komunikačnú stratégiu pre oblasť biodiverzity	MŽP SR ŠOP SR		CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory	5 000	Vypracovanie dokumentu a predloženie na schválenie MŽP SR	2015
41. Realizovať informačnú a komunikačnú stratégiu pre oblasť biodiverzity (vrátane Natura 2000)	MŽP SR SAŽP ŠOP SR „strešné“ organizácie vlastníkov/ užívateľov pozemkov		CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory	100 000	Organizovanie osvetových aktivít a podujatí pre odbornú a laickú verejnosť na podporu biodiverzity	2020
42. Zriadiť informačný systém o vzdelávacích aktivitách na Slovensku zameraných na ochranu prírody a krajiny	MŽP SR SAŽP		CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory	30 000	Zriadenie a vedenie informačného systému	2020

43. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými partnermi v oblasti výskumu, dokumentácie a prezentácie poznatkov, medzinárodné podujatia zamerané na výmenu poznatkov o biodiverzite Slovenska a jej ochrane a o jaskyniarstve.	MŽP SR SMOPaJ SAŽP ŠOP SR	101 034 - ŠR	48 000 - ŠR 600 000 - ŠF EÚ CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory		Výmena výstav, literatúry, bibliografia speleologickej literatúry pre UIS, organizovanie konferencií, účasť na seminároch a konferenciách, výmena skúseností a poznatkov, publikačné výstupy z medzinárodných vedeckých podujatí	2020
44. Rozvíjať „národnú“ spoluprácu s partnerskými inštitúciami v oblasti výskumu, dokumentácie, spracovaní projektov, výchove a prezentácii poznatkov o biodiverzite Slovenska a jej ochrane	MŽP SR SMOPaJ	94 121,52 - ŠR	CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory		Výmena výstav, výmena literatúry, expedícia povinných výtlačkov, spolupráca s pamäťovými inštitúciami pri sprístupňovaní archívnych fondov a zbierok, organizovanie konferencií	2020
45. Realizovať špecializované prednášky – v rámci MŽP SR, Zväzu múzeí Slovenska na propagáciu prírodných hodnôt Slovenska a medzinárodné výstavy fotografií Speleofotografia, Ekofotografia s vydávaním katalógov	MŽP SR SMOPaJ	38 023 – ŠR	180 000 - ŠR CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory		Zabezpečenie špecializovaných prednášok na základe požiadaviek mesta, zriaďovateľa, príp. partnerských organizácií, múzeí, MŽP SR, MK SR, MV SR	2020
46. Realizovať výchovno-vzdelávacie podujatia pre odbornú, laickú verejnosť, verejnú správu, pedagógov, koordinátorov environmentálnej výchovy a vzdelávania so zameraním na podporu trvalo udržateľného rozvoja a biodiverzity; školenia pre úradníkov vydávajúcich rozhodnutia v oblasti stavebnej správy, lesného hospodárstva a i., ako aj sudcov a prokurátorov o smerniciach, sústave Natura 2000, územiach medzinárodného významu na Slovensku a potrebe zabezpečenia ich koherencie, pre členov Slovenskej speleologickej spoločnosti na ochranu krasovej krajiny a jaskýň	MŽP SR ÚKE SAV SAŽP ŠOP SR MV SR MŠVR SR „strešné“ organizácie vlastníkov/ užívateľov pozemkov	50 000 – ŠR	500 000 - ŠF EÚ 500 000 - OPKŽP CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory		Organizácia výchovno-vzdelávacích podujatí, realizácia seminárov, výber a príprava školiteľov, každoročné školenia pre jednotlivé zainteresované skupiny za účelom prenosu najnovších vedeckých poznatkov do praxe, zameranie na inštitúcie zodpovedné za dopravu, banské diela, energetiku a pod. Financovanie aktivít zo štátneho rozpočtu je v rámci kapitoly MŽP SR	2020
47. Sprístupniť verejnosti trvalú reprezentačnú expozíciu Chránená príroda Slovenska v SMOPaJ a využiť aj ostatné prezentačné priestory SMOPaJ na propagáciu prírodných hodnôt a ochrany prírody a krajiny Slovenska	MŽP SR SMOPaJ ŠOP SR	2 698 177,66 - OPŽP 235 427 - ŠR	CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory		Realizácia expozície Chránená príroda Slovenska v SMOPaJ, rozšírené texty, vzdelávacie programy, filmy, propagácia expozície, jej edukačné využitie v environmentálnej výchove a vzdelávaní, využitie ostatných prezentačných priestorov (polyfunkčná a výstavná miestnosť)	2020

48. Implementovať platnú medzirezortnú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a zabezpečiť vzdelávanie jej koordinátorov na školách a zamestnancov pracujúcich v tejto oblasti	MŽP SR rezortné organizácie	30 000 - ŠR	90 000 - ŠR CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory		Realizácia stretnutí a spoločných aktivít rezortných organizácií na rozvoj efektívnej medzirezortnej spolupráce, komunikácie a výmeny informácií); realizácia školení v trvaní 1-5 dní	2020
49. Podporovať existujúce školské programy, projekty a súťaže na národnej a medzinárodnej úrovni	MŽP SR SMOPaJ SAŽP ŠOP SR	138 907 - ŠR	120 000 - ŠR 400 000 - ŠF EÚ		Organizácia celoslovenských školských programov a súťaží, udržiavanie portálov školských programov	2020
50. Realizovať semináre a podujatia k významným environmentálnym dňom spojeným s ochranou prírody a s dôrazom na prezentáciu biodiverzity Slovenska a jej ochrany; realizovať externé expozície a efektívne využívať tradične organizované podujatia (Envirofilm, trienále EKOPLAGÁT, Európsky/Karpatský deň parkov a i.)	MŽP SR SMOPaJ SAŽP ŠOP SR „strešné“ organizácie vlastníkov/ užívateľov pozemkov	150 836 - ŠR	42 000 - ŠR CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory	12 000	Semináre a podujatia počas významných environmentálnych dní napr. Svetový deň mokradí (02.02.), Svetový deň Zeme (22.04.), Svetový deň biodiverzity (22.05.), Svetový deň životného prostredia (05.06.), Svetový deň zvierat (05.10.); externé expozície – Agrokomplex, Envirofilm, Festival múzeí, Nostalgia; príprava trienále Ekoplagát 2014, 2017 a 2020, a i.	2020
51. Realizovať environmentálnu výchovu a vzdelávanie pre marginalizované skupiny obyvateľstva o biodiverzite a jej ochrane	MŽP SR SMOPaJ	13 907 - ŠR	50 000 - ŠF EÚ		Realizácia výstav Fragmenty z prírody - pre zrakovo postihnuté osoby, Príroda našimi očami - prezentácia výtvarných prác mentálne postihnutých detí a i.	2020
52. Vytvoriť a zabezpečiť systém vzdelávania pre riadenie živočíšnych genetických zdrojov	MPRV SR MŽP SR MŠ SR			1 000 000	Prednášky, konzultácie, vydanie publikácie (aj pre e-learning), vypracovanie projektov hodnotenia a monitoringu populácií hospodárskych zvierat a návrh opatrení na zlepšenie stavu ich biodiverzity a i.	2019
53. Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, odbornej a laickej verejnosti v oblasti ochrany prírody a krajiny	MŽP SR SAŽP „strešné“ organizácie vlastníkov/ užívateľov pozemkov	50 000 - ŠR	60 000- ŠR CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory		Školenia v trvaní 1-5 dní	2020
54. Posilniť výchovu k ochrane prírody v rámci ŠOP SR vytvorením miest pracovníkov pre environmentálnu výchovu,	MŽP SR ŠOP SR		1 230 000 - ŠR		Budovanie kapacít ŠOP SR, školenia, vypracovanie dokumentu	2020

ich vyškolenie a vypracovanie koncepcie environmentálnej výchovy v rámci ochrany prírody			CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory			
55. Pripraviť a aktualizovať propagačné a výchovno-vzdelávacie materiály so zameraním na ochranu prírodných hodnôt Slovenska so zvláštnym zreteľom na biodiverzitu	MŽP SR SMOPaJ SAŽP ŠOP SR „strešné“ organizácie vlastníkov/ užívateľov pozemkov	47 134 - ŠR	90 000- ŠR CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory		Tvorba a aktualizácia propagačných a vzdelávacích materiálov	2020
56. Vydávať edičné tituly zamerané na prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu a na propagáciu prírodných hodnôt Slovenska (Slovenský kras, Naturae Tutela, Sinter, Chránené územia Slovenska, Ochrana prírody Slovenska)	MŽP SR SMOPaJ ŠOP SR	33 547 - ŠR	CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory	60 000	Vydávanie edičných titulov	2020
57. Zabezpečiť prevádzku, zriaďovať nové informačné strediská ochrany prírody, najmä v národných parkoch a územiach medzinárodného významu, vrátane areálov sprístupnených jaskýň, dobudovať Školu ochrany prírody	MŽP SR ŠOP SR	1 250 000 – ŠR 4 000 – Ramsar/CWI 100 000 - OPŽP	6 000 000 – ŠR 21 000 000 - ŠF EÚ		Výstavba a vybavenie nových a prevádzka 13 existujúcich informačných stredísk ochrany prírody; rekonštrukcia a údržba, prevádzka 12 sprístupnených jaskýň	2020
58. Skvalitniť prevádzku náučných lokalít sprístupnených jaskýň a rozvíjať enviro-výchovné programy zamerané na biodiverzitu jaskynných ekosystémov	MŽP SR ŠOP SR		60 000- ŠR CBP LIFE - bez špecifikovanej výšky podpory		Príprava programov, spolupráca s externými organizáciami, školenie personálu, obstaranie pomôcok, realizácia programov	2020
59. Vypracovať a zaviesť do praxe systém sprievodcovských služieb v národných parkoch a iných chránených územiach	MŽP SR ŠOP SR		5 000 - ŠR		Vypracovanie systému sprievodcovských služieb pre ŠOP SR a jednotlivé organizačné zložky	2018
CIEĽ	A.2 Zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie					
OPATRENIE	A.2.2 Spolupracovať s Európskou komisiou na vypracovaní a realizácii komunikačnej kampane o sústave Natura 2000, pokiaľ to bude vhodné					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA		STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY		PREDPOKLA-

		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		DANÝ TERMÍN UKONČENIA
60. Vypracovať a realizovať komunikačnú kampaň o sústave Natura 2000 a realizovať ju najmä prostredníctvom projektov z EÚ fondov	MŽP SR ŠOP SR SAŽP SMOPaJ „strešné“ organizácie vlastníkov/ užívateľov pozemkov		4 400 000 - OPKŽP	4 000 000	Vypracovanie návrhu kampane (do roku 2015), podľa potreby v spolupráci s EK; vypracovanie a realizácia projektov, dobudovanie pracovísk pre trvalé uchovávanie a odborné zhodnotenie prírodného a kultúrneho dedičstva pre EVV (prednášková, školiaca, výstavná, publikačná a propagačná činnosť vo vzťahu k sústave Natura 2000), dokumentačná činnosť, história ochrany druhov a území vo vzťahu k sústave Natura 2000, národná databáza jaskýň a i.	2020
61. Pripraviť a každoročne realizovať cenu Natura 2000 na národnej úrovni	MŽP SR ŠOP SR			6 000	EK od roku 2014 realizuje cenu Natura 2000 a odporučila členským štátom realizovať národnú súťaž	2020

Oblasť B Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb

CIEĽ		B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov				
OPATRENIE		B.3.1 Zlepšiť vedomosti o ekosystémoch a nimi poskytovaných službách zmapovaním a posúdením stavu ekosystémov a ich služieb na území SR				
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
62. Zabezpečiť účasť expertov na práci v pracovných skupinách (IPBES, MAES, ENCA) kvôli plneniu cieľa 2 EÚ stratégie biodiverzity do roku 2020	MŽP SR ŠOP SR		9 000- ŠR		Práca v európskych pracovných skupinách; účasť na rokovaniach (aj s ohľadom na predsedníctvo SR v EÚ v r. 2016)	2020

63. Vypracovať metodiku mapovania a hodnotenia stavu ekosystémov a zabezpečiť jej implementáciu na modelových územiach	MŽP SR ÚKE SAV SAŽP ŠOP SR		10 000 - OPKŽP	65 000	Spracovanie metodiky pre mapovanie ekosystémov pre priestorovo explicitné hodnotenie stavu ekosystémov a otestovanie metodiky na modelových územiach a publikovanie správ o stave ekosystémov modelových území	2015
64. Zrealizovať mapovanie ekosystémov a hodnotenie ich stavu na území Slovenska	MŽP SR ŠOP SR ÚKE SAV SAŽP vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov		2 000 000 - ŠR 4 000 000 - OPKŽP	3 000 000	Terénne mapovanie a výskum, spracovanie výsledkov (na základe metodiky overenej na modelových územiach)	2017
65. Vypracovať program monitoringu ekosystémov a ich stavu	MŽP SR ÚKE SAV SAŽP ŠOP SR		10 000 - OPKŽP	55 000	Vypracovanie programu na dlhodobé monitorovanie rozšírenia a stavu ekosystémov, špecifikácia metód, technického vybavenia a nákladov. Použité budú skúsenosti s dizajnom obdobných monitorovacích systémov v zahraničí. Cieľom je vybudovanie systému, umožňujúceho identifikáciu a hodnotenie zmien ekosystémov	2016
66. Zabezpečiť monitoring ekosystémov a ich stavu - pilotná fáza	MŽP SR ÚKE SAV SAŽP ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			750 000	Pilotná fáza monitoringu ekosystémov, zahrňujúca metódy DPZ i terénne monitorovanie na viacerých priestorových úrovniach vrátane celoplošného monitoringu územia SR	2018
67. Vypracovať katalóg ekosystémových služieb s dôrazom na tie, ktoré majú význam pre chránené územia	MŽP SR ŠOP SR		10 000 - OPKŽP	50 000	Spracovanie Katalógu ekosystémových služieb	2015
68. Vypracovať metodiku hodnotenia ekosystémových služieb a zabezpečiť jej implementáciu na modelových územiach	MŽP SR ÚKE SAV SAŽP ŠOP SR		10 000 - OPKŽP	190 000	Vypracovanie metodiky hodnotenia ekosystémových služieb v podmienkach SR na základe medzinárodných skúseností, vrátane priestorovo implicitného hodnotenia simultánneho poskytovania	2016

					ekosystémových služieb v peňažnom a nepeňažnom vyjadrení, overenie metodiky hodnotenia ekosystémových služieb na modelových územiach	
69. Vykonať hodnotenie ekosystémových služieb na území Slovenska (mimo modelových území)	MŽP SR ÚKE SAV SAŽP ŠOP SR		1 000 000 - OPKŽP	500 000	Aplikácia metodiky hodnotenia ekosystémových služieb na celoslovenskej úrovni	2018
70. Vypracovať národnú správu o stave ekosystémov, zriadiť internetový portál pre ekosystémy a realizovať dve výstavy o ekosystémových službách	MŽP SR SAŽP ŠOP SR ÚKE SAV SMOPaJ		10 000 - OPKŽP	130 000	Vypracovanie a publikovanie národnej správy o stave ekosystémov na základe hodnotenia a monitorovania ekosystémov a ich služieb, vybudovať a spravovať internetový portál poskytujúci informácie o ekosystémoch SR pre odbornú i laickú verejnosť (napr. databáza degradovaných a jej permanentná aktualizácia), realizácia 2 výstav o ekosystémových službách rôznych typov ekosystémov, edukačné využitie výstav pre propagáciu prírodných hodnôt SR a ich ochrany	2019
CIEĽ	B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov					
OPATRENIE	B.3.2 Pripraviť systém hodnotenia a ekonomického vyjadrenia hodnoty ekosystémových služieb a tovarov a navrhnuť komplexný systém platieb za využitie ekosystémových služieb, berúc do úvahy existujúce systémy a mechanizmy					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
71. Spracovať metodiku na výpočet hodnoty ekosystémových služieb	MŽP SR rezortné organizácie NLC NPPC		10 000 – OPKŽP 10 000 - ŠF EÚ		Metodika hodnotenia ekosystémových služieb v podmienkach SR na základe medzinárodných skúseností	2016
72. Navrhnuť systém platieb za ekosystémové služby v podmienkach SR	MŽP SR ŠOP SR		10 000 - ŠR		Metodika platieb za ekosystémové služby	2016

73. Realizovať prípadové štúdie hodnotenia ekosystémových služieb, prioritne v chránených územiach	MŽP SR ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov		10 000 – OPKŽP 15 000 - ŠF EÚ		Prípadové štúdie	2020
74. Prehodnotiť spoločenskú hodnotu biotopov európskeho a národného významu k ekonomickému vyjadreniu hodnoty ekosystémových služieb	MŽP SR ŠOP SR	15 000 - OPŽP			Štúdia, jej prerokovanie a zavedenie v novele zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.	2016
CIEĽ	B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov					
OPATRENIE	B.3.3 Vykonať hodnotenie prínosov a nákladov správy chránených území v SR za účelom ich efektívneho spravovania a starostlivosti o prírodné dedičstvo s prihliadnutím na poskytovanie ekosystémových služieb a tovarov					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
75. Spracovať štúdiu hodnotenia prínosov a nákladov správy chránených území z hľadiska ekosystémových služieb	MŽP SR ŠOP SR		10 000 - OPKŽP		Štúdia s využitím zahraničných skúseností a jej šírenie	2016
76. Rozpracovať systém podpory lokálnych produktov, certifikácie, predaja environmentálne vhodných výrobkov z oblasti chránených území a kultúrneho dedičstva	MŽP SR ŠOP SR SAŽP MPRV SR MK SR		9 000 - ŠR 10 000 - ŠF EÚ		Koncepcné a legislatívne opatrenia, výmena skúseností zo zahraničia	2017
CIEĽ	B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov					
OPATRENIE	B.3.4 Vypracovať strategický rámec pre stanovenie priorít v oblasti obnovy ekosystémov a pripraviť a realizovať program revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov ako príspevok k znižovaniu vplyvov zmeny klímy					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		

77. Vypracovať strategický rámec obnovy zdegradovaných ekosystémov (návrh priorit a konkrétnych opatrení, prepojených o.i. na budovanie zelenej infraštruktúry)	ŠOP SR SAŽP MŽP SR ÚKE SAV		50 000 - ŠR 100 000 - OPKŽP		Na základe výsledkov mapovania ekosystémov (vrátane mestských a vidieckych oblastí SR) a ich stavu určiť priority obnovy v rámci SR	2016
78. Pripraviť a realizovať národný program revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov	MŽP SR ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov		7 000 000 – OPKŽP		Vládny alebo rezortný program revitalizácie s katalógom opatrení a stanovenými prioritami (do roku 2015), realizácia opatrení, najmä v inundačných územiach tokov a vytváranie mokradí v prírodnej i urbanizovanej krajine	2020
79. Realizovať opatrenia na zvýšenie ekologickej funkčnosti prírodných a umelo vytvorených mokrad'ových krajinných prvkov	MŽP SR ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			2 500 000	Vytváranie ekologických plôch v prírodných prvkoch, v pobrežnej časti kanálov, pri vodných tokoch, prirodzených depresiách, zlepšovanie kvality krajiny a mikroklimatických podmienok.	2020
80. Zabezpečiť zachovanie vekovo staršej drevinovej vegetácie a obnovu rozptýlenej drevinovej vegetácie v intenzívne využívannej poľnohospodárskej krajine	MŽP SR ŠOP SR MPRV SR SPF vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			2 000 000	Ochrana staršej drevinovej vegetácie a obnova drevinovej vegetácie na plochách s odumierajúcou drevinovou vegetáciou	2020
CIEĽ	B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov					
OPATRENIE	B.3.5 Využiť koncept zelenej infraštruktúry a územný systém ekologickej stability v procese územného plánovania, pri realizácii pozemkových úprav, prípravy plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a vytvoriť právny a finančný mechanizmus na podporu starostlivosti o zelenú infraštruktúru a jej budovanie					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESSE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
81. Spracovať novú metodiku územného systému ekologickej stability (ÚSES), zahrňujúcu tvorbu zelenej infraštruktúry,	MŽP SR ŠOP SR SAŽP		3 400 000 - OPKŽP	600 000	Spracovanie ÚSES ako dokumentácie ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. - základného	2020

spracovať dokumenty ÚSES na regionálnej a miestnej úrovni (aktualizácia pre 40 okresov) a zabezpečiť prepojenie najvýznamnejších území systémom biokoridorov a chránených území, vrátane cezhraničných					dokumentu na celoplošné prehodnotenie ekologickej stability na regionálnej úrovni plánovania a regulácie návrhu budovania zelenej infraštruktúry na nižších úrovniach spracovania	
82. Spracovať model implementácie zelenej infraštruktúry a jeho overenie (plán realizácie) na demonštračnom území sídla mestského typu s definovaním odporúčaní pre aplikáciu tohto nástroja na podporu zabezpečenia konektivity prírodných prvkov krajiny v periférnych oblastiach sídla, vrátane návrhov navádzacích systémov k migračným objektom pre zver	MŽP SR SAŽP ÚKE SAV		550 000 - ŠF EÚ		Model implementácie zelenej infraštruktúry (spracovanie metodiky pre návrh) na subregionálnej, resp. lokálnej úrovni, interdisciplinárny prístup k hodnoteniu ekosystémov, ich funkcií a služieb	2020
83. Realizovať grantový mechanizmus pre podporu budovania zelenej infraštruktúry na lokálnej úrovni (obce)	MŽP SR SAŽP		7 000 000 – OPKŽP	3 000 000	Národný grant na pomoc obciam na budovanie zelenej infraštruktúry s cieľom vytvoriť strategicky plánovanú sieť prírodných a poloprírodných oblastí, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb (vytváranie nových krajinných prvkov)	2020
84. Posilniť zelenú infraštruktúru na lokálnej úrovni mimo obcí najmä na základe projektov ÚSES a projektových úprav	MŽP SR SAŽP vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov		7 000 000 – OPKŽP		Budovanie zelenej infraštruktúry (vytváranie nových krajinných prvkov) mimo územia obcí	2020
85. Implementovať Aktualizovanú národnú stratégiu ochrany biodiverzity do roku 2020 do environmentálnej regionalizácie SR	MŽP SR SAŽP	90 000 ŠR			Na základe spracovávaných máp environmentálnej regionalizácie bude porovnanie ohrozenia biodiverzity v jednotlivých regiónoch SR	2018
86. Vypracovať štúdiu „Konektivita krajiny pre migráciu druhov a biotopov v sústave CHÚ (Natura 2000, národná sústava, cezhraničné CHÚ)“, pripraviť medzinárodný projekt na zlepšenie ekologickej konektivity v horských oblastiach povodia Dunaja a zapracovať výsledky štúdie do územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD)	MŽP SR ŠOP SR SAŽP STU Ústav manažmentu Bratislava VÚC		100 000 - ŠF EÚ		Vypracovať scenár migračného odporu krajiny a zmapovanie výsledných úzkych miest v teréne, v spolupráci so zahraničnými partnermi príprava medzinárodného projektu, hľadanie zdrojov financovania a realizácia projektu, štúdiu zapracovať do ÚPD	2020

					regiónov a obcí a do strategických dokumentov	
87. Rozpracovať nástroje ekologickej konektivity, uplatniť ich v rámci územného plánovania (napr. v rozširujúcej sa zástavbe v okolí miest plánovať priestory pre pohyb živočíchov) a v prípade potreby novelizovať príslušné právne predpisy	MŽP SR ŠOP SR SAŽP MDVRR SR ÚKE SAV			10 000	Identifikácia fragmentácie, medzier v ekologickej sieti, spracovanie návrhov koridorov a chránených území a ich zahrnutie do dokumentov územného plánovania; spolupráca rezortov pri integrácii dokumentácie ÚSES do plánovacích a strategických dokumentov na všetkých stupňoch riadenia	2020
88. Pri pozemkových úpravách zabezpečiť, aby boli zamerané reálne korytá vodných tokov s dostatočne širokou parcelou vodného toku zohľadňujúcou dynamiku vodného toku a ochranu brehových ekosystémov (biotopov)	MŽP SR MPaRV SR ŠOP SR			6 000	Usmernenie pre spracovateľov pozemkových úprav, kontrola jeho realizácie	2020
CIEĽ	B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov					
OPATRENIE	B.3.6 Zabezpečiť pozitívny vplyv Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na biodiverzitu prostredníctvom opatrení založených na ekosystémoch					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
89. Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení vo vodnom hospodárstve	MŽP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov		100 000 000 - OPKŽP		Adaptačné opatrenia zamerané na akumuláciu vody vo vhodných geomorfologických útvaroch s cieľom zmierniť následky povodní a sucha, dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a uspokojovať požiadavky na vodu, opatrenia na realizáciu vhodných vodohospodárskych opatrení vo vodných tokoch, v lesoch, na poľnohospodárskej pôde a v urbanizovanej krajine	2020
90. Navrhnuť a realizovať ďalšie opatrenia na zachovanie alebo zlepšenie stavu ekosystémov	MŽP SR ŠOP SR		5 000 000 - OPKŽP		Zhodnotenie stavu na základe mapovania; praktická realizácia	2020

	ÚKE SAV vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov				opatrení na zlepšenie stavu ekosystémov	
91. Realizovať schválený projekt LIFE Revitalizácia klímy vo vysušených oblastiach na východnom Slovensku prostredníctvom vodnej-klimatickej obnovy	Ludia a voda	657 732 LIFE			Realizácia projektu schváleného EK, finančné prostriedky boli vyčíslené podľa celkového rozpočtu projektu prepočítaného na r. 2014-2015	2015

Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva

CIEĽ		C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov				
OPATRENIE		C.4.1 Realizovať opatrenia s pozitívnym efektom na biodiverzitu, druhy, biotopy a chránené územia s cieľom maximalizovať príspevok poľnohospodárov k ochrane biodiverzity na národnej úrovni				
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
92. Realizovať schému PRV „multifunkčné okraje poľí“ v rámci „agroenvironmentálne-klimatického opatrenia“	MPRV SR MŽP SR ŠOP SR SPF vlastníci/ užívatelia pozemkov		8 750 000 - PRV		Obnova vegetačných lemov a pásov pri poľných cestách, kanáloch a iných krajinných prvkoch - súčinnosť ŠOP SR pri zabezpečovaní podkladov	2020
93. Vytvoriť personálne a materiálne predpoklady pre uchovanie genofondu rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v zmysle zákona č. 215/2001 Z. z.	MPRV SR			2 500 000	Prijať účinné opatrenia na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky Génovej banky SR a uchovávanie ohrozených kolekcii genetických zdrojov ex-situ, in vitro a on farm spôsobom	2020
94. Vytvoriť personálne a materiálne predpoklady pre riešenie a koordináciu	MPRV SR			5 000 000	Zastaviť úbytok diverzity pôvodného domáceho genofondu na	2020

Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na riešiteľských pracoviskách v SR					riešiteľských pracoviskách národného programu v SR	
95. Realizovať opatrenia na zastavenie genetickej erózie a na podporu používania tradičných plodín pre výživu a poľnohospodárstvo	MPRV SR			1 000 000	Riešením výskumných projektov zabezpečiť zastavenie genetickej erózie	2020
96. Podporiť spoluúčasť na medzinárodných výskumných projektoch orientovaných na hodnotenie odolnosti genetických zdrojov rastlín voči abiotickým a biotickým faktorom	MPRV SR			1 000 000	Riešením výskumných projektov zabezpečiť výskum odolnosti významných poľnohospodárskych druhov voči stresom	2020
97. Uskutočniť výskum racionalizácie uchovávania genofondu ohrozených druhov rastlín modernými progresívnymi metódami	MPRV SR			2 500 000	Formou výskumu zabezpečiť riešenie problematiky uchovávania genofondu rastlín metódami kryoprezervácie a in vitro	2020
98. Identifikovať stav biodiverzity mapovaním vybraných území s výskytom autochtónnych rastlinných druhov využiteľných vo výžive	MPRV SR			1 000 000	Riešením výskumných projektov zabezpečiť monitoring diverzity výskytu tradičných druhov na Slovensku	2020
99. Vykonať monitoring populácií hospodárskych zvierat a prevádzkovanie národnej databázy živočíšnych genetických zdrojov, analýza stavu ohrozených plemien hospodárskych zvierat	MPRV SR			500 000	Monitorovanie stavu populácií plemien hospodárskych zvierat a ich aktualizácia v národnej databáze živočíšnych genetických zdrojov	2019
100. Podporiť pôvodné domáce genetické zdroje zvierat chovaných na Slovensku	MPRV SR		3 600 000 - PRV		Podpora chovu ohrozených plemien hospodárskych zvierat	2020
101. Vykonať analýzu a riadenie genetickej diverzity populácií zvierat genealogickými a molekulárno-genetickými metódami	MPRV SR MŽP SR MŠVVŠ SR			130 000	Vypracovanie metodiky monitorovania druhov a plemien hospodárskych zvierat, analýzy vzoriek, identifikácia populácií, návrh opatrení pre zlepšenie diverzity plemien genetickými metódami	2020
102. Dobudovať a rekonštruovať priestory pre ex-situ uchovávanie živočíšnych genetických zdrojov (ŽGZ), podporovať ex-situ uchovávanie ŽGZ formou živých zvierat a tiež zmrazených vzoriek ŽGZ	MPRV SR		525 000 - ŠR		Dobudovanie priestorov pre národnú génovú banku ŽGZ, chov zvierat ohrozených plemien mimo pôvodných podmienok a dlhodobé udržiavanie zmrazených vzoriek ŽGZ	2018

103. Vybudovať nové rybochovné zariadenie na podporu chovu pôvodných druhov rýb na Slovensku	MŽP SR ŠOP SR SRZ			3 000 000	Spracovanie projektu, výstavba, chov ohrozených pôvodných druhov rýb	2020
CIEĽ	C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov					
OPATRENIE	C.4.2 Podporiť oblasti s tradičným mozaikovitým spôsobom obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny, najmä v historicky diferencovaných krajinných typoch Slovenska					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			TRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESSE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
104. Realizovať opatrenie PRV „ekologické poľnohospodárstvo“	MPRV SR		90 000 000 - PRV		Podpora subjektov v systéme ekologického poľnohospodárstva, ktoré priaznivo prispieva aj k ochrane biodiverzity	2020
105. Zmapovať historické krajinné štruktúry (HKŠ)	ÚKE SAV			830 000	Zmapovanie, zdokumentovanie a zhodnotenie HKŠ na celoslovenskej úrovni v nadväznosti na prvú fázu, ktorá prebehla v r. 2009-2011, zhodnotenie významnosti území vo vzťahu k Európskej stratégii biodiverzity 2020 a Európskemu dohovoru o krajine	2017
106. Zlepšiť zmenu štruktúry využívania poľnohospodárskej krajiny podľa kritérií zvyšovania biodiverzity a zachovaním drevinovej vegetácie, jej obnovu, ako aj ďalších líniových foriem vegetácie	ŠOP SR MŽP SR MPRV SR SPF vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			3 000 000	Vytváranie mozaikovitej štruktúry poľnohospodárskej krajiny v ohraničenom prírodno-geografickom celku a v rámci hospodársko-ekonomickej jednotky farmy, vypracovať postup obhospodarovania remízok, alejí, brehovej a sprievodnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine zohľadňujúc jej environmentálne funkcie ako aj funkciu ekonomického využitia	2020

CIEE	C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov					
OPATRENIE	C.4.3 Identifikovať druhy a biotopy závislé od spôsobu hospodárenia a pripraviť a realizovať konkrétne opatrenia s podporou na to určených európskych fondov na zlepšenie stavu ich ochrany					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
107. Realizovať schému PRV „ochrana biotopov trvalých trávnych porastov“, „ochrana systľa pasienkového“ a „ochrana dropa fúzatého“ v rámci „agroenvironmentálno-klimatického opatrenia“	MPRV SR MŽP SR ŠOP SR		61 349 100 - PRV		Podpora špecifických podmienok obhospodarovania trvalých trávnatých porastov a biotopov systľa pasienkového a dropa fúzatého; súčinnosť ŠOP SR	2020
108. Identifikovať ekosystémové služby živočíšnych genetických zdrojov	MPRV SR ŠOP SR			10 000	Výskum pre identifikáciu ekosystémových služieb poskytovaných chovateľmi hospodárskych zvierat	2019
109. Vypracovať zásady a návrhy manažmentu pre vybrané typy biotopov (napr. travinný biotop Tr1 (6210), Lk4 (6410), rašeliniskový biotop Ra3 (7140), Ra6 (7230), Ra1 (7110))	ŠOP SR MŽP SR			60 000	Vypracovanie a praktická realizácia opatrení na zachovanie biotopu	2020
CIEE	C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010)					
OPATRENIE	C.5.1 Zabezpečiť zachovanie výmery pralesov a prírodných lesov, zabrániť ďalšej fragmentácii a podporiť regeneráciu lesov, pritom zabezpečiť kompenzačné mechanizmy na vykrytie straty za obhospodarovanie a preferovať alternatívne spôsoby využívania lesov s vysokou prírodnou hodnotou					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		

110. Realizovať výkup, nájom alebo zámenu pozemkov v lokalitách Svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy na lesnej pôde alebo finančné náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania v zmysle platnej legislatívy	MŽP SR ŠOP SR MPRV SR MV SR vlastníci/ užívatelia pozemkov		nešpecifikované, súčasťou úlohy č. 4 opatrenia A.1.2		Výkup/nájom/zámna lesných pozemkov v neštátnom vlastníctve ; alebo finančná náhrada	2020
111. Dokončiť mapovanie pralesov a prírodných lesov	MŽP SR ŠOP SR NLC MVO vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov	52 000 - ŠFM		60 000	Vyhľadanie „kandidátov“ pomocou databáz NLC a leteckých snímok, preverenie v teréne; prerokovanie s dotknutými subjektmi	2017
112. Vypracovať a schváliť projekty ochrany pre všetky identifikované zvyšky pralesov a prírodných lesov, ktoré sú mimo maloplošných chránených území (na základe výsledkov mapovania) a určiť výšky náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania vo vybraných najcennejších (v rámci SR) pralesoch a prírodných lesoch	MŽP SR ŠOP SR MPRV SR MŠVVŠ SR MV SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov		10 000 - ŠR	230 000	Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody po dohode s vlastníckmi/užívateľmi pozemkov, na určenie výšky náhrad vytvorenie koordinačnej skupiny, determinovanie vhodných území, vytvorenie odborných pracovných skupín, vlastná realizácia, spracovanie výsledkov	2020
113. Vybrať časti veľkoplošných chránených území, v ktorých budú realizované platby za prírode blízke obhospodarovanie so zámerom zvýšenia stupňa prirodzenosti biotopov a návrh finančných mechanizmov	ŠOP SR MŽP SR NLC vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			75 000	Definovanie území, vyčíslenie všetkých typov ekonomickej ujmy a návrh rôznych variantov jej kompenzácie	2019
114. Navrhnuť odporúčané spôsoby obhospodarovania prírodných lesov a pravidiel pre starostlivosť o les v územiach Natura 2000 a na základe 25 ročných výsledkov využívania hospodárenia v lesoch podľa systému „Pro Silva“ vyhodnotiť prínos pre udržanie a zvyšovanie biodiverzity lesných ekosystémov	MPRV SR MŽP SR NLC ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			20 000	Na základe literatúry, zahraničných skúseností a skúseností z praxe navrhnuť spôsoby využívania lesov, ktoré neohrozia ich prirodzenosť, ako aj spôsoby rekonštrukcie odprírodnených lesov v chránených územiach, návrhy prerokovať so všetkými zainteresovanými	2017

					a navrhnuť opatrenia pre ďalšie využívanie systému „Pro Silva“	
CIEĽ	C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010)					
OPATRENIE	C.5.2 Integrovat' opatrenia týkajúce sa biodiverzity do programov starostlivosti o les aj v súvislosti s integráciou programov starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
115. Realizovať podopatrenie PRV „platby za lesnícko-environmentálne záväzky“	MPRV SR MŽP SR vlastníci/ správcovia pozemkov		4 950 000 - PRV		Realizácia lesníckych postupov pre zlepšenie biodiverzity lesov, zachovanie lesných ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou a ochrana vybraných ohrozených druhov vtákov	2020
116. Zabezpečiť mechanizmus integrovaných programov starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia	MŽP SR ŠOP SR NLC MPRV SR			6 000 000	Metodické, legislatívne a praktické opatrenia	2020
117. Zlepšiť stav biotopov pre druhy živočíchov (ponechávanie mŕtveho dreva, výstavky, dutinové stromy, vytváranie vhodnej štruktúry porastov pre kurovité vtáky, podpora cenných drevín - tis, jedľa, limba, cenné listnáče) v chránených územiach a mimo nich	MPRV SR MŽP SR ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			200 000	Opatrenia v predpisoch	2020
118. Meniť v rámci programov starostlivosti o les kategórie lesa v národných parkoch v súlade s platnou legislatívou v ochrane prírody a krajiny	ŠOP SR MŽP SR MPRV SR NLC vlastníci/ správcovia/			60 000	Zabezpečiť a realizovať prekategORIZOVANIE lesov v zmysle legislatívy vo vlastnom území národných parkov a zabezpečiť tak trvalo udržateľné lesné hospodárstvo	2020

	užívateľia pozemkov					
CIEĽ	C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010)					
OPATRENIE	C.5.3 Zabezpečiť implementáciu Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve Karpatkého dohovoru					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
119. Vykonať analýzu Strategického akčného plánu na implementáciu Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, navrhnúť opatrenia a ich financovanie	MPRV SR MŽP SR NLC ŠOP SR			5 000	Analýza opatrení zo schváleného dokumentu Karpatkého dohovoru	2015
120. Implementovať opatrenia naplnenia Strategického akčného plánu na implementáciu Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov	MPRV SR MŽP SR NLC ŠOP SR			120 000	Implementácia opatrení zo schváleného dokumentu Karpatkého dohovoru	2020
CIEĽ	C.6 Zabezpečiť priaznivý stav ochrany vodných a na vodu viazaných biotopov a druhov v súlade s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav vodných ekosystémov do roku 2020, pričom v oblasti rozvoja a regulácie akvakultúry je potrebné zabezpečiť takú formu využívania vôd, ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné druhy, biotopy a ekosystémy					
OPATRENIE	C.6.1 Zabezpečiť plnú koordináciu s realizáciou opatrení v rámci implementácie rámcovej smernice o vodách s cieľom vytvoriť podmienky pre rozvoj vodných biotopov a druhov a revitalizáciu riečnych ekosystémov					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
121. Realizovať mapovanie a monitoring hydrických ekosystémov, brehových porastov a vyhodnotiť lokality s cieľom zabezpečenia riečnych ekosystémov (najmä biotopov)	ŠOP SR MŽP SR			70 000	Mapovanie, monitoring a vyhodnotenie na spoločné plnenie EÚ smerníc (rámcová smernica)	2020

európskeho a národného významu) a koordinovať s cieľmi rámcovej smernice o vodách					o vode smernica o biotopoch, smernica o ochrane vtáctva)	
122. Spracovať metodiku pre rybovody	MŽP SR VÚVH ŠOP SR SRZ			10 000	Spracovanie metodiky na budovanie a prevádzku rybovodov, spriechodňovanie migračných bariér. Úloha v rámci komisie pre využitie hydroenergetického potenciálu SR, ktorá môže slúžiť ako podklad pre slovenskú technickú normu	2018
123. Zabezpečiť kontinuitu vodných tokov a odstraňovať bariéry vo vodných tokoch s cieľom podpory biodiverzity podľa prílohy 8.4. Vodného plánu Slovenska	MŽP SR ŠOP SR SVP	1 000 000 – ŠR	7 000 000 - OPKŽP		Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov, spriechodnenie rybovodov a biokoridorov, sledovanie ich funkčnosti, prebudovanie existujúcich prekážok na vodnom toku na sklzy a rampy alebo odstránenie prekážok. Opatrenia budú vychádzať z Vodného plánu Slovenska	2020
124. Obnoviť vodný režim v lužných lesoch chránených území	MPRV SR MO SR MŽP SR SVP ŠOP SR		600 000- ŠR 5 300 000 - ŠF EÚ		Hydrologické štúdie a realizácia obnovy vodného režimu v lužných lesoch chránených území národnej a medzinárodnej sústavy	2020
CIEĽ	C.6 Zabezpečiť priaznivý stav ochrany vodných a na vodu viazaných biotopov a druhov v súlade s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav vodných ekosystémov do roku 2020, pričom v oblasti rozvoja a regulácie akvakultúry je potrebné zabezpečiť takú formu využívania vôd, ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné druhy, biotopy a ekosystémy					
OPATRENIE	C.6.2 Zabezpečiť podmienky na podporu preventívnych opatrení na obmedzenie konfliktov medzi záujmami rybného hospodárstva a činnosťou predátorov rýb					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA ZNÁMY			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLA- DANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
125. Zabezpečiť rybochovné zariadenia pred rybožravými predátormi vhodným a šetrným	MPRV SR		Náklady na zabezpečenie		Produkčné investície do akvakultúry podporou obstarania zariadení, ako sú	2020

spôsobom v záujme vybilancovania ochrany rybožravých predátorov a hospodárskeho chovu rýb			úlohy budú vyčíslené po schválení OP Rybné hospodárstvo SR 2014-2020		stacionárne alebo pohyblivé plašiče, siete, elektrické ohradníky, monitorovacie systémy a pod. alebo vybudovania bariér pre ochranu chovov pred rybožravými predátormi	
126. Spracovať návrhy riešenia znižovania predačného tlaku rybožravých predátorov	MŽP SR ŠOP SR			20 000	Metodika riešenia predácie (kormorán veľký, vydra riečna, volavka popolavá a i.)	2015
127. Podporiť zarybňovanie častí tokov s najvýraznejšími konfliktami s rybožravými predátormi	MŽP SR SRZ			720 000	Identifikácia úsekov tokov a ich zarybňovanie vo výške 120 000 EUR/ročne z prostriedkov SRZ a iných zdrojov	2020

Oblasť D Boj proti rozširovaniu invázných druhov

CIEĽ		D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv invázných druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020				
OPATRENIE		D.7.1 Schváliť stratégiu pre invázne druhy na Slovensku a realizovať jej opatrenia na prevenciu, kontrolu a odstraňovanie invázných druhov				
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
128. Aktualizovať a schváliť národnú stratégiu pre invázne druhy a následne pripraviť akčný plán na realizáciu opatrení	MŽP SR ŠOP SR MDVRR SR MPRV SR MV SR MŠVVŠ SR MZ SR MPSVR SR MO SR		10 000 - ŠR		Aktualizácia národnej stratégie pre invázne druhy vypracovanej v roku 2012 a jej konečné schválenie, následne do 1 roku príprava akčného plánu na realizáciu opatrení. Prostriedky plánované v rámci rezortu MŽP SR.	2016

129. Identifikovať invázne druhy na Slovensku, zabezpečiť ich inventarizáciu, revíziu, prioritizáciu, výskum a mapovanie	MŽP SR ŠOP SR SAV NLC ÚKSUP univerzity múzeá zoologické a botanické záhrady SRZ SPZ SZZ		100 000 - ŠR 500 000 - OPKŽP	2 000 000	Revízia zoznamov nepôvodných druhov na Slovensku a identifikácia invázných druhov, doplnenie zoznamov, celoplošné mapovanie výskytu invázných druhov, vedenie národnej databázy, prepojenie národnej databázy s európskymi, hodnotenie rizík invázných druhov a ich prioritizácia pre manažmentové opatrenia vrátane hodnotenia ciest a spôsobov ich šírenia; štúdium biológie a ekológie invázných druhov. Prostriedky plánované v rámci rezortu MŽP SR.	2020
130. Zabezpečiť informovanosť správcov dopravnej infraštruktúry, správcov vodných tokov a i.), obcí a ďalších subjektov o význame ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov a zvýšenie povedomia, získavať podporu a angažovanosť širokej verejnosti pre prevenciu, kontrolu a odstraňovanie invázných druhov	MŽP SR MDVRR SR MPRV SR MV SR MŠVVŠ SR MZ SR MPSVR SR MO SR MK SR,		100 000 - OPKŽP		Školenia (aj formou terénnych prác) pre správcov, na ktorých by boli poskytnuté informácie v zmysle platnej legislatívy SR, výstupom budú komplexné a objektívne monitorovacie správy o výskyte invázných druhov rastlín, zároveň bude zabezpečené správne odstraňovanie invázných druhov rastlín a tým ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, realizácia národnej informačnej kampane, edičná činnosť, vytvorenie webovej stránky, prednášková činnosť, putovné výstavy, odborné konferencie min. raz za 2 roky	2020
131. Podporiť regionálnu spoluprácu najmä v cezhraničných regiónoch	MŽP SR MPRV SR MV SR MŠVVŠ SR MDVRR SR MPSVR SR		60 000 - ŠF EÚ		Akčné plány pre vybrané invázne druhy v cezhraničných regiónoch, realizácia akčných plánov pre cezhraničné regióny, monitoring výskytu invázných druhov v cezhraničných regiónoch, spolupráca v širších regiónoch Európy (napr. biogeografické regióny Európy)	2020

CIEĽ		D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv invázných druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020				
OPATRENIE		D.7.2 Zabezpečiť financovanie likvidácie invázných druhov a určiť prioritizáciu a spôsob podpory				
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
132. Vytvoriť systém a spôsob podpory mapovania, odstraňovania invázných druhov rastlín a živočíchov (vrátane ichtyofauny) v SR, ako aj obnovy poškodených biotopov	MŽP SR MPRV SR MV SR MŠVVŠ SR MZ SR MDVRR SR MPSVR SR			30 000	Posilnenie existujúcich mechanizmov mapovania a odstraňovania invázných druhov v jednotlivých rezortoch, zavedenie mechanizmov odstraňovania invázných druhov chýbajúcich v niektorých rezortoch, zavedenie dohľadu nad vynakladanými prostriedkami štátnou správou. Spracovanie metodiky odstraňovania nepôvodných druhov ichtyofauny Slovenska, podpora prístupov užívateľov rybárskych revírov a chovateľov rýb na riešenie problému	2015
133. Podporiť prioritné odstraňovanie (eradikácia, kontrola, potláčanie) invázných druhov a obnovu poškodených biotopov v chránených územiach (a ich ochranných pásmach)	MŽP SR MPRV SR MV SR MDVRR SR MPSVR SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov		2 000 000 - OPKŽP		Posilnenie infraštruktúry organizácie ochrany prírody a v oblasti personálnej, materiálno-technickej; podpora zapojenia vlastníkov a užívateľov pozemkov v chránených územiach do odstraňovania invázných druhov	2020
134. Podporiť odstraňovanie invázných druhov prioritných pre manažmentové opatrenia (eradikácia, kontrola, potláčanie) mimo chránených území (v území s 1. stupňom ochrany)	MŽP SR MPRV SR MV SR MDVRR SR MPSVR SR vlastníci/		2 500 000 - OPKŽP		Podpora zapojenia vlastníkov a užívateľov pozemkov v území s 1. stupňom ochrany do manažmentu invázných druhov	2020

	správcovia/ užívatelia pozemkov					
135. Zabezpečiť manažment ciest a spôsobov šírenia invázných druhov	MŽP SR MPRV SR MV SR MŠVVŠ SR MDVRR SR MPSVR SR		500 000 - OPKŽP	500 000	U invázných druhov prioritizovaných pre manažmentové opatrenia zabezpečiť manažment prioritných ciest a spôsobov ich šírenia	2020
CIEĽ	D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv invázných druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020					
OPATRENIE	D.7.3 Zriaďiť komisiu pre introdukované druhy na riešenie podmienok a regulácie dovozu a nakladania s nimi					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
136. Ustanoviť medzirezortnú komisiu pre introdukované druhy (ako samostatný poradný orgán alebo ako súčasť Slovenskej komisie pre Dohovor o biologickej diverzite) a zabezpečiť jej činnosť	MŽP SR SAV NLC ÚKSÚP SRZ SPZ SZZ	1 000 - ŠR			Určenie kontaktných osôb na dotknutých ministerstvách a organizáciách, vyhotovenie štatútu komisie a plánu práce. Prostriedky plánované v rámci rezortu MŽP SR	2015
137. Zvýšiť znalosti o negatívnom vplyve nepôvodných druhov na biodiverzitu, zdravie, hospodárstvo a zvýšiť znalosti o úžitkových vlastnostiach nepôvodných druhov (vrátane ekonomického vyhodnotenia)	MŽP SR SAV NLC ÚKSÚP šľachtiteľské stanice			30 000	Štúdium v oblastiach vplyvu na biodiverzitu, zdravie, hospodárstvo; hodnotenie nákladov na zmierňovanie negatívnych vplyvov invázných druhov, štúdium v oblastiach liečivého potenciálu, okrasného záhradníctva, výživy a i.	2020
138. Využívať dobrovoľné prístupy k riešeniu problematiky nepôvodných a invázných nepôvodných druhov	MŽP SR SRZ SPZ ZMOS SZZ		1 000 000 - ŠF EÚ	50 000	Preklad a poskytnutie existujúcich materiálov (pripravených v rámci rôznych medzinárodných dohovorov) podporujúcich dobrovoľné prístupy k riešeniu problematiky a ich	2020

					primerané uplatňovanie v podmienkach SR	
CIEĽ	D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv invázných druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020					
OPATRENIE	D.7.4 Zmeniť režim manažmentu nepôvodných invázných druhov v rámci novelizácie zákona o ochrane prírody					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAEOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
139. Upraviť režim manažmentu invázných nepôvodných druhov v zmysle novely zákona č. 543/2002 Z. z. a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích invázných druhov a uvedenie zmeneného režimu manažmentu do praxe	MŽP SR MPRV SR MV SR MŠVVŠ SR MZ SR MDVRR SR MPSVR SR MO SR MK SR		2 000 - ŠR	60 000	Zabezpečenie plnenia novely zákona a nového EÚ nariadenia	2020
CIEĽ	D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv invázných druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020					
OPATRENIE	D.7.5 Priebežne identifikovať a kontrolovať novo šíriace sa invázne druhy, trasy a spôsoby šírenia, po ktorých sa dostávajú na územie Slovenska					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAEOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
140. Podporiť štúdium nepôvodných druhov a ich invázneho potenciálu	MŽP SR ŠOP SR MŠVVŠ SR SAV univerzity MPRV SR NLC			100 000	Štúdium nepôvodných druhov a ich invázneho potenciálu, vrátane spôsobov a ciest šírenia	2020

141. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu potenciálnych vstupov invázných druhov na územie SR	MŽP SR MV SR MPRV SR MDRR SR			100 000	Zapojenie štruktúr colnej správy, školenie jej pracovníkov v rozpoznaní invázných druhov a ich častí, zapojenie vedeckých inštitúcií a rezortov do identifikácie výskytu nových druhov na území SR, aktívne využívanie fytoosanitárnych kontrol, aktívne využívanie existujúceho monitoringu vodných tokov, zavedenie monitoringu cestných komunikácií a železníc, aktívne využívanie ochrany lesa, údržby infraštruktúry, spolupráca s cestovnými kancelárkami	2020
142. Zabezpečiť systém včasného varovania na národnej úrovni s následnou rýchlou eradikáciou a zabezpečiť zapojenie SR do systému na európskej úrovni	MŽP SR MPRV SR MV SR MŠVVŠ SR MZ SR MDVRR SR MPSVR SR			50 000	Vytvorenie systému monitoringu a včasného varovania na národnej úrovni a zapojenie sa do systému na európskej a karpatskej úrovni so zabezpečením rýchlej eradikácie zistených invázných druhov	2016
143. Zabezpečiť monitoring invázných organizmov v lesoch Slovenska a výskum ciest šírenia biotických invázných organizmov v lesných biotopoch	NLC MŽP SR ŠOP SR vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			2 000 000	Určenie prioritných organizmov ako modely, zabezpečenie výskumu hostiteľských organizmov - overenie známych hostiteľov a prípadne rozšírenie o ďalších, opis prirodzených nepriateľov invázných organizmov – zistenie možnosti ich využitia v biologickej ochrane, výskum vplyvu vybraných metód ochrany lesa v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach	2020

Oblasť E. Zmiernenie tlaku na biodiverzitu a racionálne využívanie genetických zdrojov

CIEĽ		E.8 Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, dobudovať pre tento účel účinný právny rámec a nástroje na kontrolu jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov				
OPATRENIE		E.8.1 Zabezpečiť zlepšenie nástrojov na ochranu biodiverzity, odstránenie protirečivých politík a ustanovení v zákonoch, škodlivých stimulov a posilnenie podporných opatrení integrácie a pozitívnej motivácie na ochranu biodiverzity vo všetkých sektoroch				
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
144. Identifikovať existujúce protirečenia medzi ochranou biodiverzity a jej využívaním a riešiť ich	MŽP SR MDVRR SR MPRV SR		5000 - ŠR		Analýza platnej legislatívy, stratégie a programov, spoločné rokovania dotknutých subjektov pre objasnenie problému a hľadanie riešení. Prostriedky plánované v rámci rezortu MŽP SR	2017
145. Vytvoriť modelové územia ochrany prírody, akvakultúry, pestovania lesa a poľnohospodárskych činností ako príkladu integrovaného udržateľného využívania prírodných zdrojov a východiska pre harmonizáciu politík, zákonov a pozitívnych stimulov	ŠOP SR SAV vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			4 500 000	Vytvorenie priestorových jednotiek - multifunkčných území integrujúcich niekoľko krajinných prvkov s potenciálom pre ochranu prírody, produkciu dreva, pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov hospodárskych zvierat, chov rýb a využiteľných pre vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti	2020
146. Realizovať výchovno-vzdelávacie a vedecké programy vo vytvorených modelových územiach s priestorovým usporiadaním krajinných prvkov podporujúcim trvalo-udržateľné využívanie prírodných zdrojov zachovávajúcich a zvyšujúcich biodiverzitu	ŠOP SR PriF UK BA SPU NR TU Zvolen vlastníci/ správcovia/ užívatelia pozemkov			3 500 000	Plnenie úlohy formou vzdelávacích grantov a podporných programov pre životné prostredie a rozvoj vidieka, vzdelávanie študentov a verejnosti v odbornom trvalo-udržateľnom využívaní prírodných zdrojov	2020

CIEE	E.8 Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, dobudovať pre tento účel účinný právny rámec a nástroje na kontrolu jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov					
OPATRENIE	E.8.2 Podporiť prijatie právneho predpisu o regulovaní prístupu ku genetickým zdrojom na európskej úrovni a prijatie a ratifikovať Nagojský protokol					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
147. Prijaté potrebné kroky na implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii	MŽP SR MPRV SR ŠOP SR SIŽP			50 000	Prijaté predmetné nariadenie	2015
148. Ratifikovať Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v rámci EÚ	MŽP SR MPRV SR			5 000	Po prijatí nariadenia EÚ uložiť ratifikačnú listinu na sekretariáte dohovoru o biodiverzite a stať sa tak zmluvnou stranou Nagojského protokolu	2015

Oblasť F Zlepšenie environmentálnych a sektorových politík pre opatrenia zamerané na zníženie ekologickej stopy v zmysle medzinárodnej spolupráce a podpora výchovy, vzdelávania a výskumu v tejto oblasti

CIEE	F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu					
OPATRENIE	F.9.1 Zabezpečiť integrovanie ochrany biodiverzity do stratégií, plánovacích a rozhodovacích procesov v rôznych sektoroch					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN		

		V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV				
149. Definovať faktory ohrozujúce biodiverzitu, ako aj základné požiadavky ochrany biodiverzity na Slovensku a zabezpečiť, aby boli súčasťou rezortných stratégií, koncepcií a programov	MŽP SR SAŽP ŠOP SR SAV MDVRR SR MPRV SR MH SR MŠVVŠ SR univerzity			30 000	Formulovať zásady ochrany biodiverzity, špecifikovať hlavné faktory negatívne ohrozujúce biodiverzitu, na národnej úrovni, zraniteľné lokality, konkretizovať ktoré činnosti predstavujú riziká pre udržanie biodiverzity v danom území, premietnuť zásady ochrany biodiverzity do strategických a koncepčných materiálov a do procesu prípravy dopravných a iných stavieb.	2015
150. Zaviesť systém pravidelných školení a certifikátov pre zamestnancov inštitúcií ochrany prírody na zlepšenie ich znalostí a zručností	MŽP SR ŠOP SR			1 500 000	Spracované a schválené učebné osnovy, certifikát profesionála v ochrane prírody a organizovanie školení	2020
CIEĽ	F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu					
OPATRENIE	F.9.2 Zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi inštitúciami zabezpečujúcimi implementáciu medzinárodných dohovorov, obnovenie medzirezortnej komisie pre dohovor o biodiverzite a posilnenie kapacít v tejto oblasti					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA ZNÁMY			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
151. Zabezpečiť aktívnu činnosť poradných orgánov pre rôzne medzinárodné dohovory a obnoviť Slovenskú komisiu Dohovoru o biologickej diverzite	MŽP SR			30 000	Pravidelné rokovania poradných orgánov a komisií pre medzinárodné dohovory, aktualizácia a prehodnocovanie zastúpenia rôznych sektorov a zainteresovaných skupín v komisiách, distribúcia relevantných informácií	2020

152. Vytvoriť príručku medzinárodných dohovorov v oblasti stratégie ochrany biodiverzity	MŽP SR SAŽP ŠOP SR			50 000	Vytvorená príručka medzinárodných dohovorov v oblasti biodiverzity bude poskytovať komplexné informácie o dohovoroch, záväzkoch a cieľoch SR v rámci nich	2017
153. Posilniť odborné kapacity ŠOP SR v oblasti koordinácie medzinárodných dohovorov	MŽP SR ŠOP SR	50 000 - ŠR	150 000 - ŠR		Posilnenie štruktúr a kapacít organizácie	2020
CIEĽ	F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu					
OPATRENIE	F.9.3 Zabezpečiť kapacity na priebežné a dlhodobé mapovanie a monitoring prvkov biodiverzity					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
154. Zriadiť špeciálny mapovací a monitorovací tím v rámci Slovenska na mapovanie druhov a biotopov pod gesciou ŠOP SR	ŠOP SR MŽP SR			4 000 000	Špecializovaný tím odborníkov a rôznych organizácií na mapovanie druhov a biotopov a jeho činnosť	2020
155. Realizovať projekt integrovanej spolupráce (odborných organizácií MŽP SR, vedeckých, vzdelávacích inštitúcií a mimovládnych organizácií) pre mapovanie biodiverzity lesných pralesových spoločenstiev - determinovanie a porovnanie reprezentatívnych maloplošných chránených území a území s pralesovým charakterom	MŽP SR MPRV SR MŠVVŠ SR Mimovládne organizácie vlastníci/správcovia/užívatelia pozemkov			2 800 000	Teoretická príprava úlohy, terénne výskumy, záverečné vyhodnotenie, vytvorenie koordinačnej skupiny, determinovanie najvhodnejšej metodiky a rozsahu úlohy v kontexte na medzinárodnú úroveň hodnotenia biodiverzity, vytvorenie odborných pracovných skupín, vlastný výskum a spracovanie výsledkov	2020
156. Monitorovať zabratie pôdy dopravnou a inou infraštruktúrou	MŽP SR SAŽP MDVRR SR MPRV SR			60 000	Riešenie monitoringu formou výskumnej úlohy (10 000 EUR/rok, z toho 4 000 EUR MDVRR SR, ostatné rezorty po 3 000 EUR)	2020
157. Monitorovať dopravnú, energetickú a inú infraštruktúru s cieľom určiť úseky, kde dochádza ku kolíziám so živočíchmi	MŽP SR MDVRR SR		1 000 000 - ŠF EÚ	105 000 80 000	Získať databázu kritických úsekov a oblastí, na ktorých dochádza k usmrčovaniu živočíchov na	2020

	MPRV SR MH SR				pozemných komunikáciách, energetickej a inej infraštruktúre alebo k iným nežiaducim vplyvom na organizmy; databáza budovaná na základe údajov správcov pozemných komunikácií, nadzemných vedení, laickej a odbornej verejnosti, poľovníckych združení polície a i. Relevantné sektory využijú údaje pri navrhovaní opatrení zabezpečujúcich bezpečné prekonanie rizikových úsekov. Monitoring (a spracovanie výsledkov monitoringu) sa plánuje s podporou ŠF EÚ a prostredníctvom výskumnej úlohy MDVRR SR do r. 2016 s odhadom 35 000 EUR/rok	
158. Spracovať výsledky monitoringu infraštruktúry z hľadiska migrácie a rozšírenia živočíchov a na základe odbornej analýzy rozhodnúť, ktoré opatrenie, zamerané na ochranu biodiverzity, je v danom úseku/oblasti optimálne; realizovať opatrenia v praxi (napr. označenie problematických úsekov ciest, zábrany, ekodukty a i.)	MŽP SR ŠOP SR MDVRR SR MPRV SR			35 000	Presadzovať zapracovanie adekvátnych opatrení (a ich financovanie) do prípravných fáz stavieb dopravnej a inej infraštruktúry formou opatrení brániacich migrácii - oplotenie, pachové ploty; opatrení umožňujúcich bezpečnú migráciu a bezpečnú dopravu - dopravné značky, ekodukty. Úloha je viazaná na dostatok údajov a spracovanie výsledkov monitoringu, získaných v rámci úlohy č. 157 a i.	2020
159. Zabezpečiť informovanosť dotknutých orgánov, odborných organizácií a správcov dopravnej a inej infraštruktúry o význame ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov	MŽP SR MDVRR SR MPRV SR			5 000	Organizovať školenia, napr. pre správcov dopravnej infraštruktúry organizovaných MDVRR SR v spolupráci s MŽP SR, monitorovacie správy o výskyte invázných druhov rastlín v rámci dopravnej a inej infraštruktúry v zmysle platnej legislatívy SR	2020

CIEĽ		F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu				
OPATRENIE		F.9.4 Zabezpečiť účasť vedy a výskumu na zlepšovaní stavu vedomostí o biodiverzite, jej hodnotách, význame, fungovaní, stave a trendoch a o následkoch úbytku a poškodenia biodiverzity				
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
160. Realizovať inventarizačný výskum flóry a fauny území európskeho významu sústavy Natura 2000 a výskum jaskýň SR s cieľom zlepšenia stavu vedomostí o prírodných hodnotách, stave predmetu ochrany a o biodiverzite skúmaných území a o diverzite biotopov európskeho významu, vrátane neprístupných jaskynných útvarov	MŽP SR ŠOP SR vedecké a vzdelávacie inštitúcie SMOPaJ		2 000 000 - ŠF EÚ 1 000 000 - OPKŽP	200 000	Inventarizačný (taxonomický) výskum flóry a fauny území európskeho významu v SR, získavanie údajov o biodiverzite skúmaných území, o výskyte druhov rastlín a živočíchov a ich vkladanie do Komplexného informačného a monitorovacieho systému a do národnej databázy jaskýň	2020
161. Zriadiť a zabezpečiť prevádzku výskumného pracoviska v rámci rezortu životného prostredia/v rámci ŠOP SR	MŽP SR ŠOP SR			2 700 000	Zriadenie výskumného pracoviska pri ŠOP SR, personálne a materiálne vybudovanie, prevádzka	2020
162. Vytvoriť školiace strediská vzdelávania a poradenstva zameraného na ochranu agrobiodiverzity v záujme ochrany kultúrneho dedičstva a ohrozených genetických zdrojov rastlín	MPRV SR			1 000 000	Cestou aplikovaného výskumu, alebo úloh pre MPRV SR, vybudovať vo vybraných regiónoch SR sieť vzdelávania a poradenstva zameranú na ochranu rastlinných druhov významných pre výživu a poľnohospodárstvo	2020
163. Dobudovať sieť pre dlhodobý ekologický výskum (LTER Slovensko) a zabezpečiť jej pravidelné aktivity	ÚKE SAV MŽP SR ŠOP SR NLC ÚEL SAV ŠL TANAP			140 000	Dobudovanie národnej siete pre dlhodobý ekologický výskum (LTER Slovensko), doplnenie siete o nové lokality, vybudovanie informačného systému pre dáta siete LTER a jeho prepojenie na informačný systém rezortu MŽP SR, podpora koordinačných aktivít národnej siete	2020

					a spolupráce v globálnej a európskej a sieti LTER	
164. Realizovať a aplikovať výskum vplyvu klimatických zmien na biotu a možnosti mitigačných a adaptačných opatrení	MŽP SR MŠVVaŠ SR MPRV SR SAV			750 000	Koordinované výskumné úlohy	2020
CIEĽ	F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo nadviazať partnerstvá pre podporu implementácie národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu					
OPATRENIE	F.9.5 Zabezpečiť zapojenie súkromného sektora do ochrany a financovania ochrany biodiverzity					
NAVRHOVANÉ ÚLOHY	GESTOR + SÚČINNOSŤ	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA			STRUČNÝ OPIS FORMY PLNENIA ÚLOHY	PREDPOKLA DANÝ TERMÍN UKONČENIA
		ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV		
165. Zriadiť pracovnú skupinu pre spoluprácu súkromného sektora na ochrane biodiverzity (ako obdobu iniciatívy „business and biodiversity“ v rámci EÚ)	MŽP SR ŠOP SR			100 000	Vytvorenie platformy pre zlepšenie spolupráce, podpory podnikateľského sektora vrátane zvýhodnených pôžičiek	2016
166. Spracovať pokyny pre zapájanie súkromného sektora do výskumu, ochrany, manažmentu a monitoringu prvkov biodiverzity	MŽP SR MPRV SR SAŽP			20 000	Vypracovanie usmernenia pre rezortné inštitúcie	2016
167. Zapojiť súkromný sektor do financovania monitoringu prírodného prostredia v strediskách cestovného ruchu v chránených územiach	MŽP SR ŠOP SR			30 000	Stanovenie únosnosti centier cestovného ruchu a zhodnotenie dopadu rozvoja cestovného ruchu a aktivít s tým spojených na okolité prírodné prostredie	2020

Tabuľka financovania jednotlivých cieľov:

CIEĽ	A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu		
	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA		
	ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY-REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV
SUMA (EUR)	53 475 275	152 011 764	213 080 500
CIEĽ	B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov		
	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA		
	ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY-REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV
SUMA (EUR)	762 732	137 343 000	12 856 000
CIEĽ	C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov		
	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA		
	ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY-REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV
SUMA (EUR)	1052 000	182 084 100	27 020 000
CIEĽ	D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv invázných druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020		
	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA		
	ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY-REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV
SUMA (EUR)	1 000	6 772 000	4920 000
CIEĽ	E.8 Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, dobudovať pre tento účel účinný právny rámec a nástroje na kontrolu jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov		
	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA		
	ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY-REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV
SUMA (EUR)	-	5 000	8 055 000
CIEĽ	F.9 Zaangažovať široké spektrum zainteresovaných strán a oživiť alebo naviazať partnerstvá pre podporu implementácie národnej stratégie, podporiť výchovu, vzdelávanie, výskum a participáciu		
	OČAKÁVANÉ VÝDAVKY (EUR), ZDROJ FINANCOVANIA ÚLOH A MIERA ZABEZPEČENIA		
	ÚLOHY ROZPOČTOVO ZABEZPEČENÉ	ÚLOHY V SCHVAĽOVACOM PROCESE	ÚLOHY-REALIZOVANÉ LEN V PRÍPADE ZÍSKANIA ZDROJOV
SUMA (EUR)	70 000	4150 000	13 555 000
SUMA (EUR)	55 536 008	482 365 864	279 486 500

Skratky a značky:

CBP LIFE – capacity building project LIFE
CNPA - Karpatská sústava chránených území
EK - Európska komisia
EÚ - Európska únia
HKŠ - historická krajinná štruktúra
CHÚ - chránené územia
CHVÚ - chránené vtáčie územie (vymedzené podľa EU smernice o ochrane vtáctva)
IUCN - Svetová únia ochrany prírody
LPM Ulič – Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
LTER - Dlhodobý ekologický výskum
LIFE - Finančný nástroj Európskej únie pre životné prostredie
MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MO SR - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MŠVVŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MVO - mimovládne organizácie
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Natura 2000- európska sústavy chránených území (pozostáva z CHVÚ a ÚEV)
NLC - Národné lesnícke centrum
NPPC - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
OPJVE - operačný program Juhovýchodná Európa
OPKŽP - operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
OPŽP - operačný program Životné prostredie 2007-2013 (v akčnom pláne sú uvedené len hlavné projekty)
OÚ - obvodné úrady
PPA - Poľnohospodárska platobná agentúra
PriF UK BA - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
PRV - Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Ramsar/CWI - Karpatská iniciatíva pre mokrade v rámci Ramsarského dohovoru
SAV - Slovenská akadémia vied
SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia
SMOPaJ - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
SPU NR - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
SPF - Slovenský pozemkový fond
SPZ – Slovenský poľovnícky zväz
SRZ - Slovenský rybársky zväz
SVP - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
SZZ – Slovenský zväz záhradkárov
ŠF EÚ - Štrukturálne fondy Európskej únie využité na podporu cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce (t. j. Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2014-2020, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2014-2020, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovenská republika 2014-2020, Operačný program Stredná Európa 2014 – 2020, Dunajský nadnárodný program 2014-2020)
ŠFM - Švajčiarsky finančný mechanizmus

ŠL TANAP - Štátne lesy TANAPu
ŠOP SR - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
ŠR - štátny rozpočet
TU ZV - Technická univerzita Zvolen
ÚEL SAV - Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
ÚKE SAV - Ústav krajinskej ekológie Slovenskej akadémie vied
ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
ÚPD - územno-plánovacia dokumentácia
ÚSES - územný systém ekologickej stability
ÚEV – územie európskeho významu (vymedzené podľa EU smernice o biotopoch, súčasť sústavy Natura 2000)
VLM SR – Vojenské lesy a majetky, štátny podnik
VÚC - vyšší územný celok
VÚVH - Výskumný ústav vodného hospodárstva
ZMOS – združenie miest a obcí Slovenska
ŽGZ – živočíšne genetické zdroje

S M E R N I C A

**Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7.**

na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 569/2007 Z. z.“) vydáva túto smernicu

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

- (1) Smernica ustanovuje všeobecné princípy analýzy rizika znečisteného územia a ďalej základný obsah a formu analýzy rizika znečisteného územia tak, aby bol zabezpečený jednotný charakter ich spracovania.
- (2) Smernica je určená pre zodpovedných riešiteľov geologických úloh,¹⁾ ktorí analýzu rizika znečisteného územia vypracúvajú a pre všetky subjekty, ktoré analýzu rizika znečisteného územia využívajú, ako napr.
 - a) orgány štátnej správy a organizácie v ich pôsobnosti,
 - b) osoby zodpovedné za odstraňovanie environmentálnej záťaže²⁾ alebo za odstraňovanie znečistenia spôsobeného súčasnou prevádzkou podniku alebo haváriou³⁾ (mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd).⁴⁾
- (3) Smernica upravuje postup pri
 - a) hodnotení doplňujúcich údajov o skúmanom území,
 - b) identifikácii rizika,
 - c) hodnotení environmentálnych rizík,
 - d) hodnotení zdravotných rizík,
 - e) stanovení cieľov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže,
 - f) navrhovaní a hodnotení variantov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže, vrátane odhadu potrebných finančných nákladov.

Čl. 2

Základné pojmy

Základné pojmy a ustanovenia zavedené v právnom poriadku Slovenskej republiky

¹⁾ § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 569/2007 Z. z.

²⁾ § 1 písm. c) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

³⁾ Havárie malého rozsahu, pri ktorých je možné kontaminant z horninového prostredia alebo podzemnej vody úplne odstrániť, je potrebné riešiť úplným odstránením kontaminantu v čo najkratšom čase, bez hodnotenia rizík.

⁴⁾ § 41 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

- (1) Environmentálnou škodou na účely zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 359/2007 Z. z.“) sa rozumie škoda na
1. chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov s výnimkou už skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne oprávnený v súlade s osobitným predpisom,⁵⁾
 2. vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na ekologický potenciál vôd s výnimkou nepriaznivých účinkov ustanovených v osobitnom predpise,⁶⁾ alebo
 3. pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch (§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 359/2007 Z. z., § 8 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“)).
- Environmentálna škoda na pôde sa zisťuje vykonaním analýzy rizík nepriaznivých účinkov znečistenia pôdy na zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, zmesí, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch (ďalej len „analýza rizík“); ak vznikne environmentálna škoda na poľnohospodárskej pôde, použijú sa pri analýze rizík aj ustanovenia osobitného predpisu (§ 10 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.).
- (2) Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (§ 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z.).
- (3) Geologickým prieskumom životného prostredia sa zisťujú a overujú
1. geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie vrátane zisťovania znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a navrhujú sa sanačné opatrenia, alebo
 2. pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, vyhodnocujú sa súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a navrhujú sa sanačné opatrenia, alebo
 3. geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch (§ 3 písm. d) zákona č. 569/2007 Z. z.).
- (4) Identifikácia environmentálnej záťaže je súbor činností, ktorých výsledkom je rozpoznanie environmentálnej záťaže. Súčasťou identifikácie environmentálnej záťaže je jej klasifikácia a vyplnenie registračného listu environmentálnej záťaže (§ 2 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 409/2011 Z. z.“)).
- (5) Klasifikácia environmentálnej záťaže je hodnotenie rizika environmentálnej záťaže, určovanie poradia environmentálnych záťaží z hľadiska ich predpokladaného rizika a z neho vyplývajúcej naliehavosti realizácie geologických prác (§ 2 ods. 2 zákona č. 409/2011 Z. z.).

⁵⁾ § 12 písm. g), § 13 ods. 2 písm. a), § 14 ods. 2 písm. a), § 15 ods. 2 písm. a) a c), § 16 ods. 2, § 28, 28a, 40 a 67 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

⁶⁾ § 16 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.

- (6) Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd (ďalej len „mimoriadne zhoršenie vôd“) je podľa § 41 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z.“) náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd bez povolenia alebo v rozpore s ním, alebo spôsobené neovládateľným únikom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny, výskytom uhynutých rýb na hladine vody alebo výskytom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.

Ak zistené úniky spôsobujú ohrozenie vôd, ten, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný vykonať tieto opatrenia

- a) vyhodnotiť rozsah znečistenia,
 - b) pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky v podzemných vodách a výsledky nahlasovať každoročne orgánu štátnej vodnej správy a na požiadanie aj poverenej osobe,
 - c) vypracovať rizikovú analýzu, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy znečisťujúcich látok v podzemných vodách,
 - d) vykonať opatrenia na nápravu, ak sa rizikovou analýzou preukáže riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia (§ 39 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z.).
- (7) Monitorovanie životného prostredia.⁷⁾

a) Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia je priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priestorových podmienkach a časových intervaloch; slúži na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenia jeho zmien v sledovanom priestore a sleduje sa ním vplyv činností a stavieb na geologické prostredie alebo vplyv geologického prostredia na životné prostredie, stavby a činnosti (§ 3 písm. i) zákona č. 569/2007 Z. z.).

b) Hodnotenie chemického stavu podzemných vôd je vyjadrením miery ovplyvnenia kvality vôd znečisťujúcimi látkami (§ 4c ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z.). Ak je potrebné zhodnotiť vplyv existujúcich kontaminačných mrakov útvarov podzemných vôd, ktoré môžu ohrozovať dosiahnutie environmentálnych cieľov, najmä mrakov, ktoré sú spôsobené bodovými zdrojmi znečistenia a kontaminovanou zeminou, je potrebné dodatočne vykonať hodnotenie trendov na identifikované znečisťujúce látky s cieľom overiť, či sa mraky znečistenia zo znečistených miest nešíria, nezhoršujú chemický stav útvarov podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd a či nespôsobujú riziko pre ľudské zdravie a pre životné prostredie. Výsledky týchto hodnotení zahrnúť do plánov manažmentu povodí (§ 4c ods. 23 zákona č. 364/2004 Z. z.).

c) Hodnotenie kvality ovzdušia v pracovnom ovzduší - hodnotenie kvality ovzdušia a požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom definujú § 3 (najvyššie možné expozičné limity a biologické medzné hodnoty), § 4 (posudzovanie rizika), § 5 (všeobecné zásady prevencie rizika), § 6 (špecifické ochranné a preventívne opatrenia) a § 7 (opatrenia pri haváriách a mimoriadnych situáciách) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom

⁷⁾ Pre účely tejto smenice je monitorovanie životného prostredia zamerané na jeho tri zložky, t. j. podzemnú vodu/povrchovú vodu, pôdu/pôdny vzduch a horninové prostredie, vrátane vyprchávania znečisťujúcich látok do ovzdušia.

pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z.“). V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. sú uvedené najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší.

- (8) Nebezpečnou látkou je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie (§ 2 písm. z) zákona č. 364/2004 Z. z.).
- (9) Podzemné vody sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploataciu zemského tepla z horninového prostredia (geotermálna voda). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti (zákon č. 364/2004 Z. z.).
- (10) Pôvodca environmentálnej záťaže je každý, kto svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž okrem prípadov, ak
 - a) sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona, alebo
 - b) environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením (§ 3 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z.).
- (11) Pôvodca poškodenia vôd je ten, kto spôsobí poškodenie povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo prostredia s nimi súvisiaceho (§ 42 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.).
- (12) Pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže (§ 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z. z.).
- (13) Prioritnou látkou je látka vybraná zo znečisťujúcich látok alebo zo skupiny znečisťujúcich látok uvedená v zozname III. prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z., ktorá predstavuje významné riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia; medzi takéto látky patria prioritné nebezpečné látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie (§ 2 písm. y) zákona č. 364/2004 Z. z.).
- (14) Sanácia geologického prostredia sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktoré zahŕňajú špeciálne technologické postupy zamerané na odstránenie, zníženie alebo izoláciu vplyvov ľudskej činnosti a geodynamických javov na životné prostredie (§ 3 písm. m) zákona č. 569/2007 Z. z.).
- (15) Sanácia environmentálnej záťaže⁸⁾ sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia (§ 3 písm. r) zákona č. 569/2007 Z. z.).
- (16) Škodlivou látkou a obzvlášť škodlivou látkou sú látky zo skupiny látok alebo látok im príbuzných, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd; zoznam škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. (§ 2 písm. x) zákona č. 364/2004 Z. z.).
- (17) Záverečná správa z geologickej úlohy, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, musí obsahovať ako samostatnú časť analýzu rizika znečisteného územia (§ 16 ods. 6 zákona č. 569/2007 Z. z.).

⁸⁾ Sanácia environmentálnej záťaže (podľa zákona č. 569/2007 Z. z.) je jedným z opatrení definovaných vo Vodnom pláne Slovenska (kapitola 8.5 Kvalita podzemných vôd) ako doplnkové opatrenie na redukovanie znečistenia podzemných vôd pesticídmi a ostatnými chemickými látkami.

Základné pojmy definované pre účely tejto smernice, pričom nie sú dotknuté iné záujmy definované platnými osobitnými predpismi pre oblasť životného prostredia

- (18) Analýza rizika znečisteného územia je proces zahrňujúci popis a zhodnotenie východiskových podmienok na znečistenom území, vyhodnotenie súčasných a potenciálnych rizík s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a navrhnutie variantov nápravných opatrení.
- (19) Biologická kontaktná zóna (1,5 až 2 m pod povrchom terénu) je vrchná časť horninového prostredia, t. j. tá časť horninového prostredia, s ktorou prichádzajú do styku živé organizmy.
- (20) Cieľová hodnota sanácie znečisteného územia je koncentrácia znečisťujúcich látok pre jednotlivé dominantne nebezpečné a škodlivé znečisťujúce látky v jednotlivých zložkách životného prostredia, ktorá je odporučená na základe hodnotenia rizika s ohľadom na existujúce a potenciálne využitie územia. Táto hodnota musí zaručovať ochranu zdravia človeka a životného prostredia.
- (21) Expozičná cesta je dráha, ktorú prejde znečisťujúca látka od zdroja znečistenia k cieľovému (konečnému) receptoru/organizmu, t. j. sled procesov, v dôsledku ktorých znečisťujúca látka prenikne cez zložky životného prostredia k receptoru.
- (22) Expozičný scenár je vyjadrením súboru faktov, predpokladov a záverov o tom, ako k expozícii dochádza.
- (23) Horninové prostredie je súbor všetkých hornín predmetnej časti zemskej kôry vrátane antropogénnych sedimentov.
- (24) Indikačné kritérium (ID) je hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie môže ohroziť ľudské zdravie a životné prostredie, tzn. táto situácia vyžaduje monitorovanie znečisteného územia.
- (25) Intervenčné kritérium (IT) je kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie pri danom spôsobe využitia územia predpokladá vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, tzn. je nutné vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia.
- (26) Inhibičná koncentrácia je koncentrácia látky, ktorá spôsobí 25%-nú inhibíciu rastu alebo rastovej rýchlosti riasových kultúr (IC25).
- (27) Kritérium kvality pre podzemné vody je koncentrácia kontaminantu v podzemnej vode, ktorá nepredstavuje obmedzenie v súčasnom využívaní podzemnej vody v danom území a je v súlade s požiadavkami na environmentálne ciele pre daný útvar podzemných a/alebo povrchových vôd.⁹⁾ Kritérium kvality sa určuje pre každé referenčné miesto zvlášť, vždy s ohľadom na najcitlivejší z receptorov.
- (28) Letálna koncentrácia, t. j. koncentrácia danej látky, pri ktorej za podmienok pokusu uhynie 50 % testovaných organizmov (LC50).
- (29) Materiálová bilancia znečisteného územia je kvantitatívne vyhodnotenie množstva znečisteného horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody a množstva znečisťujúcich látok (kilogramy, tony). Vypracováva sa na základe výsledkov prieskumných prác alebo informácií o množstve uniknutých znečisťujúcich látok do životného prostredia.

⁹⁾ Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu podzemných vôd.

- (30) Nebezpečná koncentrácia je koncentrácia určitej látky, pri ktorej dochádza k štatisticky významnému ovplyvneniu mortality, vitality a iných vlastností testovaných organizmov (HC). Koncentrácia HC50, predstavuje 50%-nú ochranu všetkých druhov organizmov v príslušnom ekosystéme, tzn. ide o limitnú koncentráciu látky, ktorá predstavuje závažné riziko pre príslušný ekosystém.
- (31) Pásmo nasýtenia je časť horninového prostredia, v ktorej sú všetky póry celkom vyplnené vodou. Tvorí ho zvrstvená (jednotná a súvislá akumulácia podzemnej vody v hornine) a nasýtená časť kapilárnej obruby (časť horninového prostredia tesne nad hladinou podzemnej vody).
- (32) Pásmo prevzdušnenia je časť pôdneho alebo horninového prostredia, v ktorej je časť pórov vyplnená vzduchom. Leží medzi povrchom terénu a pásmom nasýtenia.
- (33) Pôda je podľa zákona č. 220/2004 Z. z. prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín. Predmetom tejto smernice nie je riešenie znečistenia poľnohospodárskej pôdy pokiaľ nie je súčasťou environmentálnej záťaže, alebo znečistenia klasifikovaného ako environmentálna škoda.
- (34) Receptorom znečistenia môžu byť abiotické a biotické zložky životného prostredia vrátane človeka, ktoré môžu byť znečistením ohrozené (napr. vodárenské zdroje, rastliny a poľnohospodárske plodiny, ľudia a živočíchy v okolí znečisteného územia).
- (35) Recipientom znečistenia je vodný útvar (povrchová voda, podzemná voda), do ktorého znečistenie preniká.
- (36) Referenčný čas je taký čas transportu znečistenia podzemnou vodou, pri ktorom sa v referenčnom mieste nachádza alebo bude nachádzať najvyššia možná koncentrácia znečistenia spôsobená jednorazovým, viacrazovým zdrojom znečistenia alebo trvalým zdrojom znečisťovania podzemnej vody.
- (37) Referenčné miesto¹⁰⁾ je miesto v určitej vzdialenosti od zdroja znečistenia alebo zdroja znečisťovania v smere šírenia sa znečistenia, v ktorom sa porovnáva súčasná alebo budúca najvyššia možná koncentrácia znečistenia v podzemnej vode s kritériom kvality podzemnej vody. V prípade, že sa receptor znečistenia nachádza vo vzdialenosti väčšej ako 100 m od zdroja znečistenia/znečisťovania podzemnej vody, referenčné miesto sa konvenčne určuje do vzdialenosti 100 m od zdroja znečistenia/znečisťovania podzemnej vody, resp. od okraja rozšírenia voľnej fázy uhl'ovodíkov.
- (38) Sanácia znečisteného územia je spoločný pojem zavedený pre účely tejto smernice, zahŕňa pojmy definované v geologickom zákone, t. j. sanáciu environmentálnej záťaže a sanáciu geologického prostredia, zameranú na odstránenie znečistenia spôsobeného činnosťou človeka.
- (39) Skúmané územie je územie, na ktorom sa nachádza jedno alebo viac znečistených území. Rozsah skúmaného územia sa stanoví s prihliadnutím na možný dosah prejavov znečistenia.
- (40) Situačný model lokality je ideový model, v ktorom sa definujú najdôležitejšie transportné cesty (expozičné cesty), pre ktoré je nutné vypracovať relevantné expozičné scenáre potenciálne ohrozených receptorov.
- (41) Za environmentálne riziko sa považuje prítomnosť znečisťujúcej látky v geologickom prostredí v koncentrácii (nameranej alebo vypočítanej), pri ktorej pravdepodobne dôjde k prejavom neprijateľných vplyvov znečistenia na životné prostredie.

¹⁰⁾ Referenčné miesto sa nachádza vždy vo zvodnenej vrstve, určuje sa v mieste receptora (prijímateľa) znečistenia, ktorým je: hranica hodnoteného areálu a vodné zdroje, vodné plochy, toky a ich ochranné pásma, ktoré zvyčajne bývajú: prameň, domová studňa, ochranné pásmo vodárenského zdroja, vodárenský zdroj, drenážne zachycovadlá, potok, rieka, jazero, rybník, pestovateľské plochy potravinových komodít a pod. Pre jeden zdroj znečistenia môže byť určených viac referenčných miest (príloha č. 6c).

- (42) Zdravotné riziko predstavuje pravdepodobnosť poškodenia zdravia, vzniku choroby alebo smrti človeka ako dôsledok vplyvu znečisťujúcej látky (dôsledok expozície rizikovým faktorom) vyskytujúcej sa v životnom prostredí.
- (43) Zdroj znečistenia je zdroj, ktorý spôsobil znečistenie horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody/povrchovej vody, pričom jeho doba pôsobenia je už ukončená.
- (44) Zdroj znečisťovania je aktívny zdroj, ktorý trvalo uvoľňuje znečistenie do horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody/povrchovej vody (napr. existujúce, stále funkčné výrobné prevádzky).
- (45) Znečistené územie¹¹⁾ znamená priestor (horninové prostredie, podzemná voda, pôdny vzduch, kontaminačný mrak¹²⁾), v ktorom sú prítomné nebezpečné látky a škodlivé látky v dôsledku ľudského zásahu.

Čl. 3

Predmet analýzy rizika znečisteného územia

- (1) Predmetom analýzy rizika je znečistenie v
- horninovom prostredí,
 - pôde a pôdnom vzduchu,
 - podzemnej vode,
- ktoré môže predstavovať závažné ohrozenie zdravia človeka a životného prostredia.
- (2) Analýza rizika znečisteného územia je založená na princípoch opatrnosti, t. j. pri posudzovaní rizika, vyplývajúceho z prítomného znečistenia na zdravie človeka a životné prostredie, sa z možných expozičných scenárov vyberá a hodnotí ten najmenej priaznivý.
- (3) Analýza rizika znečisteného územia vyhodnocuje konkrétne okolnosti, pričom vychádza z informácií o
- histórii lokality (pravdepodobné obdobie vzniku znečistenia, údaje o činnosti, ktorá viedla ku vzniku znečisteného územia, identifikácia zdroja úniku prítomných znečisťujúcich látok, údaje o porušení legislatívnych noriem),
 - prírodných pomeroch skúmaného územia,
 - rozsahu a stupni znečistenia skúmaného územia,
 - prítomných znečisťujúcich látkach,
 - možných cestách šírenia sa znečisťujúcich látok (expozičné cesty),
 - možnej expozícii receptorov, na ktoré sa dané riziko vzťahuje,
 - aktuálnom a plánovanom využití skúmaného územia.

Čl. 4

Cieľ analýzy rizika znečisteného územia

Cieľom analýzy rizika znečisteného územia je charakterizovať existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z existencie znečisteného územia na zdravie človeka a pre životné

¹¹⁾ Analýza rizika znečisteného územia sa musí podľa zákona č. 569/2007 Z. z. vypracovať zakaždým, keď sa geologickým prieskumom zistila a overila prítomnosť závažného znečistenia spôsobeného činnosťou človeka, bez ohľadu na to, či je znečistené územie klasifikované ako environmentálna záťaž, environmentálna škoda alebo kontaminačný mrak. Z uvedeného dôvodu budeme používať v smernici iba všeobecný pojem znečistené územie aj v spojitosti s vykonávaním nápravných opatrení, tzn. sanácia znečisteného územia. Podrobnosti o geologickom prieskume znečisteného územia stanovuje príloha č. 11 a 12 tejto smernice.

¹²⁾ § 4c ods. 23 zákona č. 364/2004 Z. z.

prostredie a na základe posúdenia ich závažnosti (vyhodnotenie expozičných scenárov) navrhnúť cieľové hodnoty sanácie znečisteného územia.

Čl. 5

Využitie analýzy rizika znečisteného územia

- (1) Analýza rizika znečisteného územia je rozhodujúcim podkladom pre rozhodovanie orgánov štátnej správy v procese znižovania nepriaznivých účinkov znečisteného územia na životné prostredie a zdravie človeka. Je nevyhnutným a zásadným podkladom pre
 - a) stanovenie cieľov sanácie znečisteného územia (príloha č. 10),
 - b) vypracovanie projektu nápravných opatrení,
 - c) posúdenie účinnosti nápravných opatrení, alebo ich etáp (nutné vypracovať aktualizáciu analýzy rizika znečisteného územia),
 - d) návrh monitorovania (príloha č. 13),
 - e) posúdenie stavu skúmaného územia na základe výsledkov monitorovania.
- (2) Analýzu rizika znečisteného územia je možné vypracovať a využiť aj pre iné účely ako uvádza odsek 1, a to najmä na
 - a) stanovenie priorít riešenia znečistených území v územnom celku,
 - b) spracovanie podkladov pri navrhovaní ochranných pásiem vodných zdrojov a opatrení v nich,
 - c) hodnotenie rizík znečisteného územia pri zmene majiteľa nehnuteľností,
 - d) hodnotenie rizík znečisteného územia pri zmene využitia územia,
 - e) vypracovanie podkladov pre prognózovanie a hodnotenie vplyvov stavieb a činností na životné prostredie a pod.

Čl. 6

Odborná spôsobilosť na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia

Analýza rizika znečisteného územia je neoddeliteľnou súčasťou záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia.¹³⁾ Riadiť, koordinovať a riešiť uvedený druh geologických prác môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 569/2007 Z. z. priznanú odbornú spôsobilosť na geologický prieskum životného prostredia. Táto osoba – zodpovedný riešiteľ – zodpovedá za správnosť a kvalitu všetkých použitých prieskumných a vzorkovacích metód aj prác, vykonaných subdodávateľsky a za komplexné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov geologického prieskumu v záverečnej správe, t. j. zodpovedá aj za správnosť a kvalitu vypracovania analýzy rizika znečisteného územia.

Čl. 7

Podmienky spracovania analýzy rizika znečisteného územia

Zásadnou podmienkou pre správne vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia je kvalitné vykonanie, vyhodnotenie a správna interpretácia výsledkov geologického prieskumu životného prostredia zameraného na zistenie a overenie znečistenia spôsobeného činnosťou

¹³⁾ § 16 ods. 5 zákona č. 569/2007 Z. z.

človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde (príloha č. 11). Obsah analýzy rizika znečisteného územia uvádza príloha č. 1.

Čl. 8

Doplňujúce údaje o skúmanom území

- (1) Doplnujúce údaje o skúmanom území je potrebné spracovať v rozsahu potrebnom pre posúdenie vzťahov znečisteného územia k okoliu, pokiaľ neboli dostatočne spracované v záverečnej správe z geologického prieskumu životného prostredia zameraného na zistenie a overenie znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde.
- (2) Doplnujúcimi údajmi o skúmanom území sú
 - a) ekologické charakteristiky skúmaného územia,
 - b) materiálová bilancia znečisteného územia.
- (3) Ekologické charakteristiky skúmaného územia sú
 - a) pedologické pomery,¹⁴⁾ ako sú pôdne typy, druhy a ich bonita, stupeň náchylnosti pôd na mechanickú a chemickú degradáciu, spôsob využívania pôd v hodnotenom území a jeho okolí napr. poľnohospodársky a lesný pôdny fond,
 - b) ochrana prírody a krajiny v skúmanom území a v jeho blízkom okolí,¹⁵⁾ ako sú osobitne chránené územia, územné systémy ekologickej stability, lokality s výskytom chránených rastlín a živočíchov, lesné ekosystémy,
 - c) chemický stav útvaru podzemných vôd (podľa § 81 ods. 1 písm. i) a k) zákona č. 364/2004 Z. z.).
- (4) Materiálová bilancia znečistenia stanovuje množstvo nadlimitne znečisteného horninového prostredia a znečisťujúcej látky nad ID a z toho vyčlenené množstvá nad IT v pásme prevzdušnenia a v pásme nasýtenia a hmotnosť znečisťujúcej látky v pásme prevzdušnenia, v pásme nasýtenia a v znečistenej podzemnej vode (podľa prílohy č. 2).

Čl. 9

Identifikácia rizika

- (1) Identifikácia rizika zahŕňa identifikáciu nebezpečenstva, charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok (príloha č. 3) a ďalších rizikových faktorov a vypracovanie aktuálneho situačného modelu lokality (príloha č. 4).
- (2) Cieľom identifikácie nebezpečenstva je
 - a) identifikovanie znečisťujúcich látok v skúmanom území,
 - b) identifikovanie možných príjemcov rizík.
- (3) Identifikovanie znečisťujúcich látok v skúmanom území znamená vypracovanie zoznamu škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok vrátane prioritných látok, zistených geologickým prieskumom znečisteného územia, ktorých koncentrácia v horninovom prostredí, pôde a v podzemnej vode prekračuje ID podľa prílohy č. 12. Pri látkach

¹⁴⁾ Pedologické pomery sa hodnotia podľa archívnych materiálov, hlavne: Výsledky štátneho monitoringu – čiastkový monitorovací systém pôda“, „Komplexný prieskum pôd“ a „Bonitácia pôd – mapy BPEJ“, ktoré sa v prípade potreby konkretizujú výsledkami vlastných prieskumných prác.

¹⁵⁾ Zdrojom informácií sú najmä územné plány a územné systémy ekologickej stability, doplnené o vlastné prieskumy.

- nezaradených do prílohy č. 12, alebo pri zmesiach látok sa ID hodnota nahradí hodnotou stanovenou skúškami ekotoxicity (napr. IC25).
- (4) Identifikovanie možných príjemcov rizík znamená vypracovanie prehľadu všetkých ohrozených subjektov s dôrazom na zvýšené citlivé populačné skupiny (napr. deti a mládež, starí ľudia, tehotné ženy), ohrozené ekosystémy, alebo podzemné vody so zdôvodnením uvedeného výberu ohrozených subjektov, vrátane ich lokalizácie vo vzťahu ku znečistenému územiu, napr. materská škôlka, rekreačné zariadenie, sídlisko v blízkosti znečisteného územia, alebo národný park, chránené územie, vodný zdroj v blízkosti znečisteného územia.
 - (5) Charakteristika znečisťujúcich látok¹⁶⁾ a ďalších rizikových faktorov (príloha č. 3) obsahuje údaje o ich
 - a) fyzikálno – chemických vlastnostiach, napr. ich reaktivnosť, prchavosť, rozpustnosť,
 - b) toxických vlastnostiach.
 - (6) Situačný model lokality, uvedený v prílohe č. 4, je špecifický pre každú lokalitu a zhŕňa všetky dôležité výsledky prieskumných a monitorovacích prác realizovaných v skúmanom území, spracovaný do vizuálnej formy. Z výsledkov prieskumných prác sa musia abstrahovať nasledovné aspekty
 - a) hydrogeologické vlastnosti prostredia,
 - b) súčasné a budúce využitie skúmaného územia a definovanie jeho rozsahu,
 - c) charakteristika znečistenia územia.
 - (7) Opis hydrogeologických vlastností prostredia v situačnom modeli obsahuje
 - a) litologické profily a hlavne prítomnosť nepriepustných vrstiev, zvodnených horizontov, šošoviek, puklín a podobne,
 - b) hĺbku hladiny podzemnej vody,
 - c) rozkvy hladiny podzemnej vody,
 - d) smery prúdenia podzemnej vody,
 - e) koeficienty filtrácie.
 - (8) Údaje o súčasnom a budúcom využití a rozsahu skúmaného územia zahŕňajú
 - a) charakter lokality, najmä priemysel, poľnohospodárstvo, sídelné útvary,
 - b) recipienty ako sú povrchové toky, jazerá, štrkoviská, chránené územia, mokrade a pod.,
 - c) receptory ako sú podzemné a povrchové vody, ľudia, biota,
 - d) ochranné pásma vodárenských zdrojov a vodohospodársky významné územia,
 - e) grafické zobrazenie skúmaného územia a slovné zdôvodnenie jeho rozsahu.
 - (9) Charakteristika znečistenia územia vizuálne znázorňuje
 - a) miesto úniku znečisťujúcich látok, resp. zdroj znečisťujúcich látok,
 - b) rozsah znečistenia horninového prostredia v pásme prevzdušnenia,
 - c) rozsah znečistenia horninového prostredia v pásme nasýtenia,
 - d) rozsah znečistenia podzemných vôd,

¹⁶⁾ Určovanie týchto charakteristík nie je vo väčšine prípadov predmetom rizikovej analýzy. Môžeme ich získať z relevantných databáz alebo bezpečnostných listov a ďalších materiálov. Niektorými zdrojmi sú napríklad: *International Chemical Safety Cards - WHO, IPCS (Environmental Health Criteria), EPA's Office of Pollution Prevention and Toxics (OPPT), Chemical Fact Sheets and Chemical Summaries, EPA's Office of Air Quality Planning and Standards Hazardous Air Pollutants Fact Sheets, EPA's Office of Ground Water and Drinking Water Contaminant Fact Sheets, Material Safety Data Sheets (MSDS), Agency for Toxic Substance and Disease Registry (ATSDR), EPA's Office of Research and Development and National Center for Environmental Assessment Integrated Risk Information System (IRIS), HEAST, CC Info, Silver Platter, Ekotoxikologická databáza Českého ekologického ústavu, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky; oficiálna stránka Európskej agentúry pre chemické látky je <http://echa.europa.eu/>.*

- e) rozsah znečistenia voľnou fázou (pre uhľovodíky ťažšie ako voda aj na dne zvodnenej vrstvy),
- f) expozičné cesty k potenciálnym receptorom a recipientom,
- g) monitorovacie objekty znečistenia podzemných vôd, ak sú známe.

Čl. 10

Hodnotenie environmentálnych rizík

- (1) Cieľom hodnotenia environmentálnych rizík je charakterizovať negatívne dôsledky pôsobenia znečistenia na identifikované receptory.¹⁷⁾ Hodnotenie environmentálnych rizík podľa tejto smernice nenahrádza hodnotenie environmentálnych rizík podľa osobitných predpisov.¹⁸⁾
- (2) Predmetom hodnotenia environmentálnych rizík je
 - a) hodnotenie vzťahu dávka – účinok na životné prostredie,
 - b) hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika,
 - c) výpočet rizika šírenia sa znečistenia,
 - d) zhrnutie environmentálneho rizika.
- (3) Hodnotenie vzťahu dávka – účinok na životné prostredie vyhodnocuje vlastnosti zistených znečisťujúcich látok vo vzťahu k životnému prostrediu, najmä ich perzistentnosť, potenciál pre bioakumuláciu, schopnosť biodegradácie, schopnosť migrácie znečisťujúcich látok, atď.
- (4) Cieľom hodnotenia aktuálnosti environmentálneho rizika¹⁹⁾ je posúdiť
 - a) či prítomnosť znečistenia v horninovom prostredí v zistených koncentráciách a rozsahu predstavuje riziko pre jednotlivé receptory,

¹⁷⁾ Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, vodných tokov či využívaných zdrojov pitnej vody (vodárenských zdrojov), využíva sa pri hodnotení rizika, resp. stanovení cieľovej hodnoty nápravných opatrení príslušný legislatívny predpis.

¹⁸⁾ Napr. zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, Nariadenie Komisie (EÚ) č. 895/2014 zo dňa 14. 8. 2014, ktorým sa mení príloha XIV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok, stanovuje ďalšie látky, ktoré budú podliehať povoleniu pre určité použitie, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.

¹⁹⁾ Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika sa vykonáva ako prvý krok hodnotenia rizika aj pri nižšej úrovni preskúmanosti lokality.

- b) existenciu (možnosť) rizika šírenia sa znečistenia z pásma prevzdušnenia do pásma nasýtenia a následne rizika šírenia sa podzemnou vodou.
- (5) Hodnotenia aktuálnosti environmentálneho rizika sa vypracováva pre
 - a) receptory v biologickej kontaktnej zóne podľa prílohy č. 5a,
 - b) šírenie sa znečistenia podzemnou vodou podľa prílohy č. 5b,
 - c) územia znečistené ukladaním ťažobných odpadov podľa prílohy č. 5c.
- (6) V prípade, že na lokalite je preukázaná aktuálnosť rizika šírenia sa znečistenia, je nutné stanoviť riziko šírenia sa znečistenia výpočtom rizika
 - a) šírenia sa znečistenia podzemnou vodou podľa prílohy č. 6a,
 - b) vo vzťahu k povrchovým vodám podľa prílohy č. 6b.
- (7) Cieľom výpočtu rizika šírenia sa znečistenia je zistiť, či daný typ znečistenia horninového prostredia a pôdy alebo podzemnej vody prispieva k znečisteniu podzemnej vody/povrchovej vody v rozsahu predstavujúcom riziko šírenia sa znečistenia, pričom sa hodnotí migrácia znečisťujúcich látok
 - a) z horninového prostredia a pôdy do podzemnej vody,
 - b) podzemnou vodou,
 - c) podzemnou vodou vo vzťahu k povrchovej vode.
- (8) Zhrnutie environmentálneho rizika predstavuje komplexné vyhodnotenie environmentálnych rizík pre jednotlivé znečisťujúce látky, expozičné cesty a recipients a zohľadnenie a zdôvodnenie všetkých neistôt a neurčitostí hodnotenia, ako sú spôsob odberu vzoriek zemín a vôd, informácie o množstve ovzorkovaných objektov a o aktuálnosti spracovaných údajov, type modelovania, laboratórnych testoch a analýzach.

Čl. 11

Hodnotenie zdravotných rizík

- (1) Hodnotenie zdravotných rizík je stanovenie miery nebezpečenstva pre zdravie jednotlivcov a populácie v skúmanom území s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Hodnotenie zdravotných rizík podľa tejto smernice nenahrádza hodnotenie zdravotných rizík podľa osobitných predpisov.²⁰⁾
- (2) Predmetom hodnotenia zdravotných rizík je
 - a) hodnotenie vzťahu dávka – účinok na ľudské zdravie,
 - b) hodnotenie expozície,
 - c) výpočet zdravotných rizík,
 - d) zhrnutie zdravotných rizík.
- (3) Hodnotenie vzťahu dávka – účinok na ľudské zdravie²¹⁾ hodnotí vlastnosti zistených znečisťujúcich látok vo vzťahu k ľudskému zdraviu, popisuje kvantitatívne vzťahy medzi

²⁰⁾ Napr. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarovania z prírodného žiarenia, zákon č. 261/2002 Z. z., zákon č. 39/2013 Z. z., zákon č. 67/2010 Z. z., nariadenie (ES) č. 1907/2006, nariadenie Komisie (EÚ) č. 895/2014, zákon č. 24/2006 Z. z., zákon č. 514/2008 Z. z., zákon č. 220/2004 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z.

²¹⁾ Potrebné údaje vzťahu dávka – účinok je možné nájsť v toxikologických databázach (napr. IRIS, HEAST a pod.), ich odvodenie v rámci rizikovej analýzy sa vykonáva iba výnimočne.

dávkou a závažnosťou nepriaznivého účinku (poškodenie zdravia, vzniku choroby, v extrémnych prípadoch až smrť) s ohľadom na prahové (nekarcinogénne) a neprahové (karcinogénne) účinky. Vypracováva sa podľa prílohy č. 7.

- (4) Hodnotenie expozície obsahuje
 - a) vyhľadanie a vyhodnotenie zdroja, cesty, veľkosti, frekvencie a dĺžky trvania expozície danej populácie vplyvom sledovaného faktora,
 - b) odhad veľkosti, povahy a typu exponovanej populácie.
- (5) Cieľom hodnotenia expozície je stanoviť relevantné expozičné cesty pre príjemcu rizík (inhalačná, dermálna a orálna) podľa prílohy č. 8a a vypočítať expozičné dávky pre jednotlivca a pre populáciu, ktorým môžu byť vystavení, podľa prílohy č. 8b.
- (6) Výsledkom hodnotenia expozície je spočítanie všetkých expozičných dávok vyjadrených pre relevantné expozičné cesty (inhalačná, dermálna, orálna) a určenie celkovej expozičnej dávky pre každú hodnotenú znečisťujúcu látku.
- (7) Výpočet zdravotných rizík obsahuje vyhodnotenie zdravotných rizík pre jednotlivé znečisťujúce látky, relevantné expozičné cesty, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a príjemcov, resp. skupiny príjemcov podľa príloh č. 8a a 8b. Vedie k určeniu pravdepodobnosti, s akou sledovaný príjemca (jednotlivec alebo populácia) utrpí niektoré z možných poškodení.
- (8) Zhrnutie zdravotných rizík, vypracované podľa prílohy č. 9, predstavuje konečný krok v procese hodnotenia zdravotného rizika. Obsahuje zhrnutie dát získaných v predchádzajúcich krokoch hodnotenia zdravotného rizika, zohľadnenie a zdôvodnenie neistôt a neurčitostí hodnotenia, ako sú spôsob odberu vzoriek zemín a vôd, informácie o množstve o vzorkovaných objektov a o aktuálnosti spracovaných údajov, typ modelovania, laboratórnych testov a analýz.

Čl. 12

Závery analýzy rizika

- (1) Záverom analýzy rizika znečisteného územia je záväzné vyjadrenie o skúmanom území, v ktorom sa uvedie, či skúmané územie
 - a) predstavuje zdravotné a environmentálne riziko,
 - b) predstavuje len zdravotné riziko,
 - c) predstavuje len environmentálne riziko,
 - d) nepredstavuje ani zdravotné ani environmentálne riziko.V závere sa uvedie aj zdôvodnenie neistôt prezentovaných výsledkov, t. j. zhrnutie skutočností, ktoré nemohli byť do záverov zahrnuté a prečo.
- (2) Ak znečistenie územia predstavuje riziko podľa ods. 1, je potrebné vykonať sanáciu znečisteného územia.

Čl. 13

Stanovenie cieľov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže

Pre územie, v ktorom je potrebné vykonať sanáciu znečisteného územia sa stanovujú cieľové hodnoty sanácie znečisteného územia, podľa prílohy č. 10.

Čl. 14

Návrh a zhodnotenie variantov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaž

- (1) Nápravné opatrenia delíme podľa spôsobu zásahu do znečisteného územia na
 - a) aktívnu sanáciu,
 - b) pasívnu sanáciu,
 - c) monitorované znečistenie.
- (2) Aktívna sanácia je zásah do znečisteného prostredia, pri ktorom dôjde k odstráneniu znečistenia v danom priestore, a to až na požadované cieľové hodnoty sanácie, alebo k úplnému odstráneniu znečistenia.
- (3) Pasívna sanácia je zásah do znečisteného prostredia, pri ktorom nedôjde k odstráneniu znečistenia, ale technickými bariérami sa zamedzuje šíreniu sa znečistenia mimo vymedzený priestor. Negatívne pôsobenie škodlivých látok je obmedzené iba na znečistený priestor.
- (4) Monitorované znečistenie je stav, kedy z ekonomických, alebo technologických dôvodov nie je možné alebo účelné vykonať sanačný zásah a celá znečistená oblasť je len monitorovaná. Ak sa znečistenie nepohybuje, sú pripravené iba havarijné opatrenia pre likvidáciu mimoriadnych situácií a iné organizačné opatrenia. Požiadavky na monitorovanie znečistenia územia sú stanovené v prílohe č. 13.
- (5) Výber vhodnej sanačnej metódy sa získa na základe hodnotenia sanačných scenárov (variantov) vyjadrujúcich rôzne ciele sanácie znečisteného územia a technologické postupy, vrátane odhadu potrebných finančných nákladov.
- (6) Pre potreby ďalšieho rozhodovacieho procesu je nutné vypracovať a porovnať 4 sanačné scenáre (varianty)
 - a) nulový variant,
 - b) izolácia územia,
 - c) sanácia po navrhované cieľové hodnoty sanácie,
 - d) úplné odstránenie znečistenia.
- (7) Nulový variant predstavuje súčasný stav, t. j. znečistené územie bez sanačného zásahu. Je nutné posúdiť či nepostačuje v skúmanom území navrhnuť len ochranné organizačné opatrenia, ako sú zákaz kúpania, polievania, pitia vody zo studní, konzumácie rýb z vodných nádrží, resp. povrchových tokov, atď., alebo je nutné zahájiť sanáciu znečisteného územia, resp. minimálne monitorovanie podzemných vôd podľa prílohy č.13.
- (8) Izolácia územia je pasívny sanačný zásah, ktorého cieľom je technickými bariérami zamedziť šíreniu sa znečistenia podzemnou vodou do okolia. V samotnom znečistenom území nebudú vykonávané aktívne sanačné práce a v prípade zmeny jeho využívania bude pravdepodobne potrebné ich vykonať. Izolácia je vhodná najmä v prípade, že sa predpokladá pretrvávanie aktivity zdrojov znečisťovania, resp. v lokalite je zvýšené riziko havarijných únikov, preto je potrebné zabezpečiť pravidelné a dlhodobé monitorovanie podzemných vôd, podľa prílohy č. 13.
- (9) Sanácia vo vybraných častiach územia po navrhované cieľové hodnoty sanácie je aktívny sanačný zásah, ktorého cieľom je znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok na akceptovateľnú úroveň v tých častiach znečisteného územiach, kde ich prítomnosť môže predstavovať najvýznamnejšie riziká.
- (10) Výsledkom hodnotenia sanačných scenárov je výber vhodného sanačného variantu z hľadiska
 - a) požadovaných záverov a odporúčaní analýzy rizika znečisteného územia,
 - b) technickej a ekonomickej realizovateľnosti vybranej sanačnej metódy.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia

- (1) Zrušuje sa metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2012 - 7 z 27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.
- (2) Táto smernica nadobúda účinnosť 20. februára 2015.

Peter Žiga
minister životného prostredia
Slovenskej republiky

Zoznam príloh

Príloha č. 1	Obsah analýzy rizika znečisteného územia (Príloha č. 1 písm. E vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon).....	1 s.
Príloha č. 2:	Materiálová bilancia zemín a podzemných vôd.....	1 - 2 s.
Príloha č. 3:	Príklad tabuľkového spracovania charakteristík znečisťujúcej látky..	1 - 2 s.
Príloha č. 4:	Príklad jednoduchého situačného modelu znečisteného územia.....	1 s.
Príloha č. 5:	Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika.....	1 - 8 s.
	<i>Príloha č. 5a: Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika pre receptory v biologickej kontaktnej zóne.....</i>	<i>1 - 2 s.</i>
	<i>Príloha č. 5b: Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou.....</i>	<i>1 s.</i>
	<i>Príloha č. 5c: Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika pre územia znečistené ukladaním ťažobných odpadov.....</i>	<i>1 - 5 s.</i>
Príloha č. 6:	Výpočet rizika.....	1 - 21 s.
	<i>Príloha č. 6a: Výpočet rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou.....</i>	<i>1 - 17 s.</i>
	<i>Príloha č. 6b: Výpočet rizika vo vzťahu k povrchovým vodám.....</i>	<i>1 s.</i>
	<i>Príloha č. 6c: Príklad určenia referenčných miest a kritérií kvality podzemnej vody.....</i>	<i>1 - 3 s.</i>
Príloha č. 7:	Vzťah dávka - účinok na ľudské zdravie.....	1 - 5 s.
Príloha č. 8:	Hodnotenie expozície.....	1 - 13 s.
	<i>Príloha č. 8a: Hodnotenie expozície – expozičné cesty.....</i>	<i>1 - 2 s.</i>
	<i>Príloha č. 8b: Hodnotenie expozície – expozičné dávky.....</i>	<i>1 - 11 s.</i>
Príloha č. 9:	Zhrnutie zdravotných rizík.....	1 - 2 s.
Príloha č. 10:	Stanovenie cieľov sanácie znečisteného územia.....	1 - 2 s.
Príloha č. 11:	Požiadavky na rozsah prieskumných prác a analytických prác.....	1 - 9 s.
	<i>Príloha č. 11a: Požiadavky na prieskumné práce.....</i>	<i>1 - 2 s.</i>
	<i>Príloha č. 11b: Minimálny rozsah analytických prác podľa činností pri prieskume znečisteného územia.....</i>	<i>1 - 4 s.</i>
	<i>Príloha č. 11c: Vzorkovanie materiálu úložiska ťažobného odpadu.....</i>	<i>1 - 3 s.</i>
Príloha č. 12:	Indikačné a intervenčné kritériá horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody.....	1 - 9 s.
	<i>Príloha 12a. Indikačné a intervenčné kritériá horninového prostredia a pôdy.....</i>	<i>1 - 4 s.</i>
	<i>Príloha 12b: Indikačné a intervenčné kritériá podzemnej vody.....</i>	<i>1 - 5 s.</i>
Príloha č. 13:	Návrh monitorovania podzemných vôd.....	1 - 3 s.
Príloha č. 14:	Literatúra.....	1 - 2 s.

Obsah analýzy rizika znečisteného územia (Príloha č. 1 písm. E vyhlášky č. 51/2008
Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon)

1. Doplnujúce údaje o skúmanom území

- 1.1 Ekologické charakteristiky skúmaného územia
- 1.2 Materiálová bilancia znečistených zemín a znečistených podzemných vôd

2. Identifikácia rizika

- 2.1 Identifikácia nebezpečenstva
- 2.2 Charakteristika znečisťujúcich látok a ďalších rizikových faktorov¹⁾
- 2.3 Situačný model lokality

3. Hodnotenie environmentálnych rizík

- 3.1 Vzťah dávka – účinok na životné prostredie
- 3.2 Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika
- 3.3 Výpočet rizika šírenia znečistenia
- 3.4 Zhrnutie environmentálneho rizika

4. Hodnotenie zdravotných rizík

- 4.1 Vzťah dávka – účinok na ľudské zdravie
- 4.2 Hodnotenie expozície
- 4.3 Výpočet zdravotných rizík
- 4.4 Zhrnutie zdravotných rizík

5. Závery analýzy rizika

6. Stanovenie cieľov sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže*

7. Návrh a zhodnotenie variantov sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže, vrátane odhadu finančných nákladov a návrh nápravných opatrení*

8. Zoznam použitej literatúry

Poznámka:

Kapitoly označené „“ sa spracujú vtedy, ak je to účelné.*

¹⁾ Napr. § 41 zákona č. 364/2004 Z. z., § 38 zákona č. 39/2013 Z. z., § 6 zákona č. 261/2002 Z. z., § 10 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z.

Materiálová bilancia zemín a podzemných vôd

Množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v zeminách v pásme prevzdušnenia						
územie s koncentraciami znečisťujúcej látky (XXX) nad ID a nad IT hodnotu						
Označenie znečistenej plochy	Priemerná hrúbka vrstvy [m]	Priemerná koncentrácia zneč. látky [mg.kg ⁻¹ suš.]	Rozloha znečistenej plochy [m ²]	Objem znečistenej zeminy [m ³]	Hmotnosť znečistenej zeminy [t]	Hmotnosť znečisťujúcej látky [t]
N1						
..						
Celkové množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v zeminách [t]						

Množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v zeminách v pásme prevzdušnenia						
územie s koncentraciami znečisťujúcej látky (XXX) nad IT hodnotu						
Označenie znečistenej plochy	Priemerná hrúbka vrstvy [m]	Priemerná koncentrácia zneč. látky [mg.kg ⁻¹ suš.]	Rozloha znečistenej plochy [m ²]	Objem znečistenej zeminy [m ³]	Hmotnosť znečistenej zeminy [t]	Hmotnosť znečisťujúcej látky [t]
N1						
..						
Celkové množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v zeminách [t]						

Množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v zeminách v pásme nasýtenia						
územie s koncentraciami znečisťujúcej látky (XXX) nad ID a nad IT hodnotu						
Označenie znečistenej plochy	Priemerná hrúbka vrstvy [m]	Priemerná koncentrácia zneč. látky [mg.kg ⁻¹ suš.]	Rozloha znečistenej plochy [m ²]	Objem znečistenej zeminy [m ³]	Hmotnosť znečistenej zeminy [t]	Hmotnosť znečisťujúcej látky [t]
N1						
..						
Celkové množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v zeminách [t]						

Množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v zeminách v pásme nasýtenia						
územie s koncentraciami znečisťujúcej látky (XXX) nad IT hodnotu						
Označenie znečistenej plochy	Priemerná hrúbka vrstvy [m]	Priemerná koncentrácia zneč. látky [mg.kg ⁻¹ suš.]	Rozloha znečistenej plochy [m ²]	Objem znečistenej zeminy [m ³]	Hmotnosť znečistenej zeminy [t]	Hmotnosť znečisťujúcej látky [t]
N1						
..						
Celkové množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v zeminách [t]						

ID – indikačné kritérium, IT – intervenčné kritérium pre daný spôsob využitia územia podľa prílohy č. 12a

Množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v podzemných vodách						
územie s koncentraciami znečisťujúcej látky (XXX) nad ID a nad IT hodnotu						
Označenie znečistenej plochy, resp. hladiny podz. vody	Priemerná hrúbka vrstvy [m]	Priemerná koncentrácia znečisťujúcej látky [mg.l ⁻¹]	Rozloha znečistenej plochy [m ²]	Objem znečistenej zvodnenej vrstvy [m ³]	Objem znečistenej vody [m ³]	Hmotnosť znečisťujúcej látky [kg]
N1						
N2						
..						
..						
Celkové množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v podzemných vodách [kg]						

Množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v podzemných vodách						
územie s koncentraciami znečisťujúcej látky (XXX) nad IT hodnotu						
Označenie znečistenej plochy, resp. hladiny podz. vody	Priemerná hrúbka vrstvy [m]	Priemerná koncentrácia znečisťujúcej látky [mg.l ⁻¹]	Rozloha znečistenej plochy [m ²]	Objem znečistenej zvodnenej vrstvy [m ³]	Objem znečistenej vody [m ³]	Hmotnosť znečisťujúcej látky [kg]
N1						
N2						
..						
..						
Celkové množstvo znečisťujúcej látky (XXX) v podzemných vodách [kg]						

ID – indikačné kritérium, IT – intervenčné kritérium pre daný spôsob využitia územia podľa prílohy č. 12a

Množstvo znečisťujúcej látky (XXX) vo forme voľnej fázy					
územie s výskytom znečisťujúcej látky (XXX) vo forme voľnej fázy					
Označenie znečistenej plochy, resp. hladiny podz. vody	Priemerná hrúbka vrstvy voľnej fázy [m]	Rozloha znečistenej plochy [m ²]	Objem horninového prostredia obsahujúceho voľnú fázu zneč. látky [m ³]	Objem voľnej fázy kontaminantu [m ³]	Hmotnosť znečisťujúcej látky [kg]
N1					
..					
Celkové množstvo znečisťujúcej látky (XXX) vo forme voľnej fázy [kg]					

Príklad tabuľkového spracovania charakteristík znečisťujúcej látky

Chemická látka	Označenie	Jednotka	Zdroj informácie, hodnota
CAS No			
EC No			
Chemický vzorec			
Fyzikálno – chemické vlastnosti <ul style="list-style-type: none"> • bod varu • tenzia pár • Henryho konštanta • difuzivita vo vzduchu • rozpustnosť vo vode • efektívna rozpustnosť 			
Environmentálno-chemické vlastnosti <ul style="list-style-type: none"> • rýchlosť fotolýzy • rýchlosť hydrolýzy • prchavosť • schopnosť biodegradácie • schopnosť chemickej degradácie (hydrolýza a redoxné procesy) • celková rýchlosť degradácie (rozkladu) • perzistencia • K_{WA} – rozdeľovací koeficient voda / vzduch • K_{PA} – rozdeľovací koeficient tuhé častice / vzduch • K_{WB} – rozdeľovací koeficient voda / biota • K_{PW} – rozdeľovací koeficient tuhé častice / voda • K_{SA} – rozdeľovací koeficient pôda / vzduch • K_{OW} – rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda (log K_{OW}) • K_{OC} – rozdeľovací koeficient sorpcie na organickej hmote (adsorpcia na organický uhlík) • K_{WS} – rozdeľovací koeficient voda / pôda, • K_D – rozdeľovací koeficient zemina / voda • Bioakumulácia/biokoncentrácia – biokoncentračný faktor BCF 			
Ekotoxicita pre nižšie testovacie organizmy <ul style="list-style-type: none"> • toxicita pre mikroorganizmy (baktérie) • toxicita pre vodné rastliny (riasy) • toxicita pre nižšie vodné organizmy (bezstavovce) • toxicita pre vyššie vodné organizmy (stavovce – ryby) • toxicita pre vyššie rastliny • toxicita pre terestrické organizmy 			


Chemická látka	Označenie	Jednotka	Zdroj informácie, hodnota
Toxicita pre cicavce a človeka <ul style="list-style-type: none"> vratné / nevratné účinky (karcinogenita) kvalitatívne typy účinkov napr. hepatotoxický, neurotoxický, genotoxický ... dráždivosť a senzitivita akútna / chronická toxicita lokálna / systémová toxicita genotoxicita – karcinogénne, mutagénne, teratogénne účinky vývojová toxicita (vrátane reprodukčnej toxicity) neurotoxicita vzťahy medzi štruktúrou látok a ich biologickou účinnosťou (QSAR) tzv. kritický účinok (napr. pre expozíciu olova, t. j. obsah olova v krvi) 			
Karcinogenita (US EPA, IARC)			
Karcinogénne riziko pre človeka – orálne	OSF		
Karcinogénne riziko pre človeka – inhalačne	IUR, SF _{inhalačný}		
Nekarcinogénne riziko pre človeka – orálne	RfD		
Nekarcinogénne riziko pre človeka – inhalačne	RfC		
Špecifické riziko, bezpečné používanie ⁺	R veta, S veta		
Identifikátory ⁺⁺	(výstražné upozornenie a vhodné bezpečnostné upozornenia)		
Zhodnotenie humánneho rizika			
Limitné koncentrácie podľa platnej legislatívy	<i>povrchová voda, pitná voda, vonkajšie a pracovné ovzdušie, sedimenty, pracovné prostredie</i>		

Vysvetlivky :

⁺ podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a súvisiacich legislatívnych predpisov

⁺⁺ podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Príklad jednoduchého situačného modelu znečisteného územia



Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika

Príloha č. 5a: Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika pre receptory v biologickej kontaktnej zóne

Hodnotenie aktuálneho rizika zo znečistených pôd spočíva v určení rozsahu znečistenia, stanovení pomeru skutočných (nameraných) koncentrácií a hodnoty LC (EC)50.

Praktická aplikácia metódy pozostáva z dvoch základných krokov

- a) jednoduchého testu aktuálnosti rizika,
- b) hodnotenia rizika.

Jednoduchý test aktuálnosti environmentálneho rizika pre receptory v biologickej kontaktnej zóne

Rozhodnutie	Áno	Nie
Je znečisťujúca látka prítomná v biologickej kontaktnej zóne?		

V prípade, že odpoveď v jednoduchom teste je áno, je potrebné hodnotenie rizika.

Kritériá hodnotenia environmentálneho rizika podľa využitia územia

Skupina využitia územia	Využitie územia	Znečistená plocha územia, v ktorej sú koncentrácie znečisťujúcej látky $\leq 10 \cdot LC50$	Znečistená plocha územia, v ktorej sú koncentrácie znečisťujúcej látky $\geq 10 \cdot LC50$
1.	Prírodné a zvlášť citlivé oblasti (chránené územia, prírodné parky, školské zariadenia, ihriská, ...)	$\geq 500 \text{ m}^2$	$\geq 50 \text{ m}^2$
2.	Poľnohospodárstvo Domy s bytmi a záhrady Rekreácia, oddychové zóny	$\geq 5\,000 \text{ m}^2$	$\geq 500 \text{ m}^2$
3.	Stavby, priemysel, infraštruktúra Nevyužívané lokality	$\geq 500\,000 \text{ m}^2$	$\geq 5\,000 \text{ m}^2$

LC50 (alebo HC50) - letálna koncentrácia, t. j. koncentrácia danej látky, pri ktorej za podmienok pokusu uhynie 50 % testovaných organizmov. Ak sa údaj nestanovil použije sa príslušná intervenčná hodnota (IT) pre danú znečisťujúcu látku pre dané využitie územia uvedená v prílohe č. 12, pričom je potrebné zdôvodniť prečo sa údaj nestanovil.

Hodnotenie environmentálneho rizika pre receptory v biologickej kontaktnej zóne

Názov lokality	XXX						
typ znečistenia = názov znečisťujúcej látky	LC 50**	IT	Nameraná hodnota (NH)	Prekročenie limitu (PL)	Znečistená plocha	Využitie územia	Hodnotenie rizika*
	mg.kg ⁻¹ suš	mg.kg ⁻¹ suš	mg.kg ⁻¹ suš	NH/IT alebo NH/LC 50	m ²	skupina 1, 2 alebo 3	ÁNO / NIE
N1							
N2							
...							

Vysvetlivky:

N1, N2, ... - označenie znečistenej plochy

IT – intervenčné kritérium pre daný spôsob využitia územia podľa prílohy č. 12

Hodnotenie rizika (*):

Pre prírodné a zvlášť citlivé oblasti platí, že ak je $PL < 10$, za riziko sa považuje znečistenie na ploche $\geq 500 \text{ m}^2$, ak je $PL > 10$, za riziko sa považuje znečistenie na ploche $\geq 50 \text{ m}^2$ (skupina využitia územia č.1)

Pre obytné, poľnohospodárske a rekreačné zóny platí, že ak je $PL < 10$, za riziko sa považuje znečistenie na ploche $\geq 5000 \text{ m}^2$, ak je $PL > 10$, za riziko sa považuje znečistenie na ploche $\geq 500 \text{ m}^2$ (skupina využitia územia č.2)

Pre priemyselné a nevyužívané areály platí, že ak je $PL < 10$, za riziko sa považuje znečistenie na ploche $\geq 500\,000 \text{ m}^2$, ak je $PL > 10$, za riziko sa považuje znečistenie na ploche $\geq 5\,000 \text{ m}^2$ (skupina využitia územia č.3)

** v prípade, že nie sú k dispozícii údaje o LC50 pre danú látku, použije sa hodnota IT podľa prílohy č. 12

Príloha č. 5b: Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou

Jednoduchý test rizika šírenia znečistenia

Jednoduchý test šírenia sa znečistenia spočíva v odpovedaní na nasledujúce 4 otázky

1. Je na hladine alebo pod hladinou podzemnej vody voľná fáza znečisťujúcej látky?
2. Prechádza znečisťujúca látka cez horninové prostredie vo vertikálnom smere?
3. Možno predpokladať šírenie sa znečisťujúcej látky v pásme prevzdušnenia v horizontálnom smere?
4. Je nad hodnotu indikačného kritéria (ID hodnota v prílohe 12B) znečistených viac ako 1000 m³ podzemnej vody, alebo je nad hodnotu intervenčného kritéria (IT hodnota) znečistených viac ako 100 m³ podzemnej vody?
5. Je prírastok znečistenia podzemnej vody za 1 rok väčší ako 100 m³?

V prípade, že budú všetky odpovede „Nie“ nepredpokladá sa žiadne environmentálne riziko. V prípade, že je odpoveď aspoň na jednu z otázok 1., 2., 3., 4., 5 „Áno“ predpokladá sa riziko a sú potrebné výpočty rizika šírenia znečistenia.

Príklad výpočtu prírastku znečistenia podzemnej vody organickými kontaminantmi (odpoveď na otázku 5):

Vstupné údaje pre hodnotenie aktuálnosti rizika šírenia sa znečistenia

- ρ = objemová hmotnosť horniny v pásme nasýtenia [g.cm⁻³]
- obsah vody v pásme nasýtenia (číselne sa rovná koeficientu efektívnej pórovitosti n)
- frakcia organického uhlíka f_{OC} [%]
- n = efektívna pórovitosť [%]
- kontaminant v zemine presahujúci LC50, alebo ak nie je určená LC50, presahujúci hodnotu IT
- K_{OC} = koeficient adsorpcie na organický uhlík; $\log K_{OC} = 1,04 \cdot \log K_{OW} - 0,84$ [dm³.kg⁻¹]
- K_{OW} = rozdeľovací koeficient oktanol/voda (tabuľková hodnota)
- rozdeľovací koeficient, kde $K_d = f_{OC} \cdot K_{OC}$ [dm³.kg⁻¹]
- retardačný faktor $R = 1 + \rho \cdot K_d / n$
- P = plocha kontaktu znečistenej zeminy s podzemnou vodou, alebo plocha rezu znečistenou zvodnenou vrstvou kolmá na smer prúdenia podzemnej vody (v prípade, že je znečistená len podzemná voda)
- v_p = pórová rýchlosť prúdenia podzemnej vody [m.s⁻¹]

Počíta sa ročný prírastok kontaminácie (RPK) podzemných vôd zo znečistených zemín, alebo zo znečistených podzemných vôd.

$$RPK = P * v_p / R \text{ [m}^3\text{.rok}^{-1}\text{]}$$

Príloha č. 5c: Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika pre územia znečistené ukladaním ťažobných odpadov

Analýza rizika územia znečisteného ukladaním ťažobných odpadov¹⁾ sa vykonáva vtedy, keď je potrebné zhodnotiť prítomnosť environmentálnych a zdravotných rizík, vyplývajúcich zo znečistenia územia, najmä pred realizáciou sanácie úložiska ťažobných odpadov.

Osobitosti postupu analýzy rizika územia znečisteného ukladaním ťažobných odpadov pozostávajú z modifikovaných testov aktuálnosti environmentálneho rizika a jeho hodnotenia (porovnaj prílohu č. 5a).

Osobitne tiež pristupujeme k hodnoteniu environmentálnych rizík zo znečistenej zeminy, kde za plochu znečistenej zeminy môžeme za určitých podmienok pokladať aj plochy samotného úložiska ťažobného odpadu, ak sa v jej vrchnej nesaturovanej časti do hĺbky 1 – 1,5 m nachádza znečisťujúca látka (kontaktná zóna).

Základné pojmy

Úložisko je miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo ukládanie ťažobného odpadu v tuhom stave, roztoku alebo suspenzii. Za úložisko sa považuje odval a odkalisko.

Odval je umelo vybudované zariadenie na ukládanie tuhého ťažobného odpadu na zemskom povrchu.²⁾

Odkalisko je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodnenie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.³⁾

Posúdenie aktuálnosti environmentálneho rizika

Pri posúdení aktuálnosti environmentálneho rizika možno použiť jednoduchý test rizika šírenia znečistenia z úložiska ťažobných odpadov (nasledujúca tabuľka). Tento test rešpektuje zásady určenia predbežnej rizikovosti úložísk ťažobných odpadov v súlade s postupom navrhnutým osobitnou technickou adaptačnou komisiou Európskej komisie pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (*Inventory of Closed Waste Facilities Ad-Hoc Group, A Sub-committee of the Technical Adaptation Committee for Directive 2006/21/EC* - T. HÁMOR, G. STANLEY ET AL., 2010).⁴⁾

¹⁾ § 2 písm. c) zákona č. 514/2008 Z. z.

²⁾ § 4 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z.

³⁾ § 4 ods. 4 zákona č. 514/2008 Z. z.

⁴⁾ *A Risk Based Pre-Selection Protocol for the Inventory of Closed Waste Facilities As Required by Article 20 of the Directive 2006/21/EC.*

Jednoduchý test aktuálnosti environmentálneho rizika pre územie znečistené ukladaním ťažobných odpadov

Aktuálnosť prítomnosti zdroja		
Kritérium / Rozhodnutie	Áno	Nie
1. Vznikol ťažobný odpad pri ťažbe a spracovaní sulfidických rúd alebo obsahuje ťažobný odpad sulfidické minerály v podstatnom množstve?		
2. Vznikol ťažobný odpad pri ťažbe a spracovaní rúd, z ktorých sa získavali kovy Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn?		
3. Obsahuje ťažobný odpad nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické zmesi, ktoré boli použité pri spracovaní nerastnej suroviny?		
4. Obsahuje ťažobný odpad zvyšky z ťažby a spracovania ropy?		
5. Sú v telese úložiska alebo v jeho okolí viditeľné prejavy acidifikácie, ⁵⁾ alebo pozorovateľné zmeny senzorických vlastností vody, či zmeny na vegetačnom pokryve, či iné zmeny indikujúce prítomnosť znečistenia?		

Ak je odpoveď na jednu z otázok 1 až 5 „Áno“ – a zároveň ťažobný odpad nebol postupom podľa osobitných predpisov vyhodnotený ako inertný,⁶⁾ úložisko ťažobných odpadov ako zdroj znečistenia má potenciál rizikovosti a v posudzovaní aktuálnosti environmentálnych rizík sa pokračuje ďalším blokom otázok, testujúcich prítomnosť receptorov.

Aktuálnosť prítomnosti receptorov		
Kritérium / Rozhodnutie	Áno	Nie
1. Je podložie úložiska budované priepustnými horninami (koeficient filtrácie $k_f > 10^{-7} \text{ m.s}^{-1}$)?		
2. Nachádza sa vo vzdialenosti do 50 m od úložiska povrchový tok alebo iný recipient?		
3. Nachádza sa vo vzdialenosti do 100 m od úložiska územie chránené podľa osobitných predpisov (napr. chránené územie prírody, ochranné pásmo vodárenského zdroja a podobne)?		
4. Nachádza sa vo vzdialenosti do 1 km od úložiska obec, alebo osídlenie?		

Ak je v jednoduchom teste potvrdená potenciálna rizikovosť úložiska ťažobných odpadov ako zdroja znečistenia a prítomnosť receptorov úložiska, je potrebné zhodnotiť

⁵⁾ Tvorba okrov, povlakov alebo zrazenín.

⁶⁾ Rozhodnutie Komisie ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňa definícia inertného odpadu v rámci vykonávania článku 22 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (2009/359/ES).

1. aktuálnosť rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou,
2. aktuálnosť rizika zo znečistenia zemín.

Hodnotenie aktuálnosti rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou

Účelom hodnotenia aktuálnosti rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou je kvantifikácia množstva znečisťujúcich látok, ktoré migrujú v horninovou prostredí k príjemcom rizík – receptorom. Aktuálnosť šírenia sa znečistenia podzemnou vodou sa hodnotí pre dominantne znečisťujúce látky, ktoré boli zistené prieskumnými prácami. Pre každú dominantne znečisťujúcu látku sa vypočíta ročný prírastok znečistenia v podzemnej vode.

Pri výpočte ročného prírastku znečistenia sa vychádza z retardačného faktora, ktorý vyjadruje pomer medzi rýchlosťou pohybu čistej vody a znečistenej vody, alebo medzi časom pohybu znečistenia a čistej vody, za predpokladu rovnakej vzdialenosti.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vstupné údaje pre hodnotenie aktuálnosti rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou.

ρ	objemová hmotnosť horniny v nasýtenej zóne [$\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$]
n	obsah vody v nasýtenej zóne (číselne = efektívna pórovitosť)
K_d	distribučný koeficient pre danú znečisťujúcu látku (pozri nasledovnú tabuľku, resp. príslušné environmentálne databázy, vymenované napr. v čl. 9 metodiky)
R	retardačný faktor (bezrozmerný koeficient), vzorec pre výpočet: $R = 1 + \rho \cdot K_d / n$
vp	rýchlosť prúdenia podzemnej vody [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $\text{m}\cdot\text{rok}^{-1}$], vzorec pre výpočet: $vp = (k \cdot i) / n$
i	hydraulický gradient [-]
k	koeficient filtrácie [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$]
P	kontaktná plocha [m^2]

Hodnoty distribučného koeficienta K_d pre vybrané kovy

Stopový prvok	Hodnota K_d [$\text{ml}\cdot\text{g}^{-1}$]
As	29
Cd	37
Cr^{3+}	$2 \cdot 10^5$
Cr^{6+}	23
Cu	2,5
Hg	9,9
Pb	9,9
Ni	88
V	$1 \cdot 10^3$
Zn	75

Zdroj: RISC User's Manual, Version 4.0, Chemical Properties Database in RISC.

Pre výpočet ročného prírastku znečistenia (d) je možné použiť nasledujúci vzorec

$$d = (v / R) \cdot P$$

Ak je vypočítaný ročný prírastok znečistenej podzemnej vody väčší ako 100 m³ za rok, hovoríme o vážnom riziku šírenia sa znečistenia v podzemnej vode. V takom prípade je potrebné pokračovať v hodnotení environmentálneho rizika prostredníctvom ďalších výpočtov krokovej metódy (príloha č. 6a).

Kroková metóda, ktorá sa používa pre výpočet rizika šírenia sa znečistenia v podzemnej vode pozostáva z troch krokov

Krok 1 - proces miešania v blízkosti zdroja,

Krok 2 - proces miešania v smere prúdenia,

Krok 3 - šírenie v smere prúdenia s vplyvom degradácie.

V prípade kovov, ktoré budú najčastejšou dominantnou znečisťujúcou látkou v priestore a bezprostrednom okolí úložísk ťažobných odpadov, nie je možné uvažovať s posledným krokom – šírenie v smere prúdenia s vplyvom degradácie, pretože kovy nepodliehajú degradácií, môže sa vyskytnúť len zmena ich chemickej formy (pri zmene pH, Eh).

Hodnotenie aktuálnosti rizika zo znečistenia zemín

Pri odkaliskách a odvaloch môžeme za plochu znečistenia zemín pokladať v odôvodnených prípadoch aj plochu samotného úložiska ťažobného odpadu, pokiaľ je aktuálne riziko, že kontaminujúca látka je v kontaktnej zóne (pásmo prevzdušnenia do hĺbky asi 1,5 - 2,0 m).

Mnohé úložiská ťažobných odpadov sa vyznačujú značnou nehomogenitou ťažobného odpadu z hľadiska jeho chemického zloženia, preto sa osobitný význam prikladá charakteristike ťažobného odpadu.

Charakteristika (opis) ťažobného odpadu sa robí postupom podľa osobitných predpisov.⁷⁾

Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika zo znečistenia zemín

Hodnotenie aktuálnosti rizika zo znečistenia zemín spočíva v určení rozsahu znečistenia, stanovení pomeru skutočných (nameraných) koncentrácií a hodnoty IT.

⁷⁾ Rozhodnutie Komisie ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú technické požiadavky na opis vlastností odpadu ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (2009/359/ES).

**Kritériá hodnotenia aktuálnosti environmentálneho rizika zo znečistenia zemín podľa
využitia územia**

A Využitie územia		Kontaminovaná plocha, v ktorej sú obsahy kontamin. $\leq 10.IT$	Kontaminovaná plocha, v ktorej sú obsahy kontamin. $\geq 10.IT$
1.	Prírodné a zvlášť citlivé územia (chránené územia prírody, pásma ochrany zdrojov vôd, ...)	$\geq 500 \text{ m}^2$	$\geq 50 \text{ m}^2$
2.	Poľnohospodárstvo, lesohospodárstvo Domy s bytmi a záhrady Rekreácia, oddychové zóny	$\geq 5\,000 \text{ m}^2$	$\geq 500 \text{ m}^2$
3.	Stavby, priemysel, infraštruktúra Nevyužívané lokality	$\geq 500\,000 \text{ m}^2$	$\geq 5\,000 \text{ m}^2$

V súlade s postupom podľa prílohy č. 5a možno miesto IT použiť hodnoty LC50.

Rizikom sa v tomto prípade rozumie nevratné poškodenie viac ako 50 % bioty v znečistenom území, strata funkčných vlastností pôdy a pod.

Výpočet rizika

Príloha č. 6a: Výpočet rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou

Všeobecné ustanovenia

Zdroj znečistenia alebo zdroj znečisťovania podzemnej vody predstavuje riziko šírenia znečistenia v podzemnej vode vtedy, keď v referenčnom mieste a v referenčnom čase bude koncentrácia znečistenia rozpusteného v podzemnej vode (nameraná alebo vypočítaná) rovná alebo väčšia ako koncentračná hodnota kritéria kvality pre podzemné vody (príloha č. 6c).

Analýza rizika znečisteného územia a návrh nasledovných ochranných alebo sanačných opatrení musí zaručiť, že budú splnené kritériá kvality pre podzemné vody v danej lokalite.

V prípade, že nejaká iná lokalita už je zdrojom znečistenia podzemných vôd, táto skutočnosť vstupuje do rizikovej analýzy - znečistenie z iných zdrojov ako je samotná lokalita, ktorá je hodnotená rizikovou analýzou sa považuje za pozadie. Je nevyhnutné na túto skutočnosť poukázať.

Voľné fázy znečisťujúcej látky sú látky v koncentrácii, ktorá prekračuje maximálnu rozpustnosť predmetnej látky. V prípade ich zistenia aj bez nasledovných výpočtov predpokladáme vždy existenciu rizika a minimálne tá časť znečistenia, ktorá sa nachádza vo voľnej fáze, má byť odstránená. Výpočet rizika šírenia sa znečistenia podzemnými vodami sa preto zaoberá iba znečistením v rozpustenom stave.

Transportné procesy prebiehajúce v pásme nasýtenia spôsobujú zníženie koncentrácie znečisťujúcej látky v podzemnej vode (prírodná, prirodzená atenuácia). Uplatňujú sa pritom procesy: sorpcia, disperzia a prirodzená transformácia (degradácia, rozpad).

Výpočet rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou sa vypracováva zvyčajne pre dve situácie

1. **je známy zdroj znečistenia/znečisťovania** a nie je známy rozsah znečistenia – výpočty sa využijú na vytvorenie prognózy migrácie znečisťujúcich látok, ktorá sa následne overí geologickým prieskumom životného prostredia a/alebo monitorovaním geologických faktorov životného prostredia,
2. **je známy rozsah znečistenia** v tomto prípade výpočty slúžia
 - a) ako pomôcka k identifikácii zdroja znečistenia/znečisťovania a poznanie jeho pôsobenia,
 - b) k určeniu, či sa súčasný rozsah znečistenia bude zväčšovať alebo nie,
 - c) k určeniu, či je v lokalite aktuálne riziko šírenia znečistenia podzemnou vodou.

Postup výpočtu rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou

Postup¹⁾ výpočtu rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou musí pozostávať z nasledujúcich krokov (postupnosť krokov sa môže líšiť v závislosti od stavu poznania lokality)

1. Určenie aktuálnosti, rozsahu, dĺžky a doby pôsobenia primárneho zdroja znečistenia

- a) aktuálnosť: aktívny zdroj / zdroj pôsobiaci v minulosti,
- b) rozsah: množstvo uniknutej látky,
- c) dĺžka pôsobenia: čas od začiatku pôsobenia zdroja do jeho ukončenia (jednorázový zdroj / dlhodobo (kontinuálne alebo opakovane) pôsobiaci (trvalý) zdroj),
- d) doba pôsobenia: čas od ukončenia pôsobenia zdroja do doby prieskumu rozsahu znečistenia a spracovania analýzy rizika.

2. Stanovenie distribúcie a mobility znečisťujúcej látky v pásme prevzdušnenia v blízkosti zdroja (stanovenie koncentrácie C_0)

C_0 sa zisťuje

- a) meraním koncentrácie znečistenia vo vode v póroch v pásme prevzdušnenia,
- b) výpočtom, t. j. v mnohých prípadoch bude možné zistiť iba koncentráciu znečistenia v horninovom prostredí alebo pôde (alebo podľa možnosti v pôdnom vzduchu). V týchto prípadoch môžeme koncentráciu pri zdroji vypočítať na základe predpokladu vytvorenia rovnováhy medzi rozdelením fáz v zemine (pôde), vode a vzduchu (princíp rozdeľovacích koeficientov),
- c) stanovením výluhu zo vzorky zeminy buď statickým testom podľa Európskych noriem EN 12506 a EN 13370, alebo dynamickým testom cez prietochné kolóny.

V prípade, že nie je možné využiť na stanovenie C_0 meranie, výpočet alebo výluh, môžeme použiť najväčšiu možnú rozpustnosť predmetnej znečisťujúcej látky vo vode. Použitie maximálnej rozpustnosti bude obvyčajne viesť k nadhodnoteniu koncentrácie pri zdroji, pretože rozpustnosť danej látky môže byť ovplyvnená inými rozpustenými látkami. Pretože znečisťujúca látka sa často vyskytuje v zmesi jednotlivých látok je nevyhnutné stanoviť jej partičné zastúpenie, pretože jej rozpustnosť je daná jej podielom v zmesi ostatných rozpustených látok.

3. Stanovenie rozsahu a intenzity prenosu znečisťujúcej látky z pásma prevzdušnenia v blízkosti zdroja do podzemnej vody (stanovenie koncentrácie C_1)

Krok stanovenia koncentrácie C_1 ³⁾ predstavuje poznanie procesu zvyšovania koncentrácie znečisťujúcej látky v podzemnej vode rozpúšťaním znečisťujúcich látok prestupujúcich z pásma prevzdušnenia, pričom výpočty sa vzťahujú na vrchných 0,25 m zvodne.⁴⁾

¹⁾ Postup sa vzťahuje nielen na environmentálne záťaž (vznikli pre rokom 2007) ale aj na environmentálne škody (vznikli po roku 2007) a na ostatné spôsoby vzniku znečistenia (napr. aktuálne havárie).

²⁾ Koncentrácia pri zdroji (C_0) je maximálna koncentrácia znečisťujúcej látky (v čase a priestore) vo vode v póroch v pásme prevzdušnenia.

³⁾ Koncentrácia pri zdroji znečistenia (C_1) je maximálna koncentrácia znečisťujúcej látky (v čase a priestore), ktorá vznikne presakovaním znečisťujúcej látky zo zdroja znečistenia (pri environmentálnych záťažach, kde zdroj už nie je aktívny z pásma prevzdušnenia) do podzemnej vody.

⁴⁾ Predpokladá sa, že zvodň je homogénna, rýchlosť prúdenia podzemnej vody je konštantná. Výpočet koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemnej vode sa uskutočňuje ako výpočet rovnovážneho stavu vo vrchnej časti zvodne.

C_1 je možné stanoviť aj meraním (odberom a analýzou vzoriek) z vrtoŧ podľa typu znečisťujúcej látky (voľba správnej vzorkovacej techniky a miesta odberu vzorky). Ak používame namerané koncentrácie, je dôležité vyhodnotiť či ide o dočasné (ukončené) znečistenie kolektora podzemnej vody, alebo permanentné, dlhodobo pôsobiace znečistenie. Na účely rizikovej analýzy používame najvyššie namerané hodnoty.

Ak hodnota C_1 prekračuje kritérium kvality pre podzemné vody, je potrebné vykonať aj ďalší krok hodnotenia.

4. Výpočet koncentrácie znečisťujúcich látok rozpustených v podzemnej vode v referenčnom mieste a v referenčnom čase – koncentrácia C_2 , C_3

Referenčné miesto sa určí v závislosti od spôsobu využitia lokality a najmä od aktuálneho stavu a možností využitia podzemnej vody (príloha č. 6c).

Referenčný čas sa vypočíta analytickým, alebo numerickým riešením diferenciálnej rovnice migrácie znečisťujúcej látky v podzemnej vode.

Výpočet koncentrácie znečisťujúcej látky rozpustenej v podzemnej vode v referenčnom mieste a v referenčnom čase musí zohľadňovať aktuálnosť, rozsah, dĺžku a dobu pôsobenia primárneho zdroja znečistenia, distribúciu a mobilitu znečisťujúcej látky v pásme prevzdušnenia v blízkosti zdroja a rozsah a intenzitu prenosu znečisťujúcej látky z pásma prevzdušnenia v blízkosti zdroja do podzemnej vody.

Ak v referenčnom mieste a v referenčnom čase alebo po jeho uplynutí je (vypočítaná, alebo nameraná) koncentrácia znečisťujúcich látok rozpustených v podzemnej vode rovná alebo väčšia ako koncentračná hodnota kritéria kvality pre podzemnú vodu, v lokalite existuje riziko šírenia sa znečistenia podzemnou vodou.

Postupy a vzorce pre výpočet rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou sú uvedené v zozname odporúčanej literatúry, základné vzorce pre výpočet rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou sú uvedené nižšie.

Optimálnym nástrojom pre výpočet rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou je **matematické modelovanie**. Pre účely rizikovej analýzy je možné využiť viaceré softwarové produkty.

Základné rovnice migrácie znečistenia

Obdobne, ako v prípade riešenia prúdenia podzemnej vody, je aj odvodenie základnej rovnice prenosu hmoty založené na princípe zachovania hmoty.

Pri najjednoduchšej rovnici migrácie pre miesiteľné prúdenie zanedbávame interakcie roztoku s pevnou fázou (skeletonom), čo vedie k vzniku sorpčných a desorpčných javov (pozri nasledujúci odsek) a tiež reakcie jednotlivých látok v roztoku a ich samovoľný rozpad.

Rovnicu pre pásmo prevzdušnenia môžeme písať v tvare

$$\frac{\partial(\Theta C)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\Theta \cdot D_{ij} \cdot \frac{\partial C}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial}{\partial x_i} (v_i \cdot C), \text{ kde}$$

C = koncentrácia látky v roztoku [$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$],

Θ = vlhkosť (obsah vody v póroch zeminy),

v_i = filtračná rýchlosť a

D_{ij} = tenzor koeficientov disperzie [$m^2 \cdot s^{-1}$].

Ak riešime prenos v *pásme nasýtenia*, je hodnota vlhkosti konštantná a rovná sa efektívnej pórovitosti. Pre takýto prípad môžeme celú rovnicu podeliť jej hodnotou a dostaneme

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(D_{ij} \cdot \frac{\partial C}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial}{\partial x_i} (v_p \cdot C)$$

V tejto rovnici je v_p pórová rýchlosť prúdenia vody.

Táto rovnica je základná diferenciálna rovnica pre tzv. konzervatívny prenos látky pórovým prostredím, t. j. prenos, pri ktorom látka nereaguje s prostredím ani nepodlieha samovoľnému rozkladu. To je síce najjednoduchší prípad, v praktických prípadoch ale iba v malom percente prípadov môžeme tieto reakcie zanedbávať.

Sorpcia predstavuje reakciu rozpustenej látky s pôdnym komplexom a má dve polohy, a to adsorpciu a desorpciu.

Adsorpcia je jav, pri ktorom sa molekuly rozpustenej látky pevne viažu na pôdny komplex a tým sa prestávajú zúčastňovať na prenose, desorpcia prebieha práve opačným smerom, t. j. za určitých podmienok sa naopak látka, nasorbovaná na pôdny skelet, uvoľňuje späť do prostredia. Ukazuje sa, že pôdny skelet má prevažne záporný náboj.

Preto sa sorpcia výraznejšie prejavuje u roztokov, ktoré obsahujú kationy. U aniónov sa sorpcia prevažne neprejaví, ale niekedy (napr. u chloridov) sa dokonca môže prejavíť uvoľňovanie aniónov chloridov z pôdneho skeletu. Potom je sorpcia záporná a chloridový roztok sa môže napr. u ílových zemín šíriť aj vyššou rýchlosťou (pozri napr. VAN GENUCHTEN, 1981). Pre riešenie sorpcie sa musí zaviesť do pôvodnej bilančnej rovnice zmena množstva látky, ktoré je viazané na pôdny skelet. Na rozdiel od koncentrácie C látky, rozpustenej vo vode, ktorá sa vyjadruje ako množstvo hmoty látky v jednotkovom objeme vody [$mg \cdot l^{-1}$], je koncentrácia S látky, ktorá sa sorbuje na pôdny skelet vyjadrená ako množstvo látky na jednotku hmoty pôdneho skeletu, čiže táto koncentrácia je bezrozmerná.

Základná rovnica sa teda zmení na tvar

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \cdot S + \Theta \cdot C) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\Theta \cdot D_{ij} \cdot \frac{\partial C}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial}{\partial x_i} (v_i \cdot C) + \sum_k Z_k, \text{ kde}$$

Θ = vlhkosť,

ρ = merná hmotnosť zrn skeletu.

Posledný člen na pravej strane rovnice vyjadruje pôsobenie zdrojov, ktoré neboli zahrnuté do disperzného ani konvektívneho toku. Tento zdrojový člen práve umožňuje zaviesť do rovnice reakcie látky (napr. rôzne rozpadové procesy). Tieto procesy sa najčastejšie vyjadrujú ako procesy s kinetikou prvého a nultého rádu

$$Z_k = -\mu_r \cdot \Theta \cdot C - \mu_s \cdot \rho \cdot S + \delta_r \cdot \Theta + \delta_s \cdot \rho, \text{ kde}$$

μ_r = konštanta, vyjadrujúca rýchlosť rozpadových reakcií prvého rádu v roztoku

μ_s = konštanta, vyjadrujúca rýchlosť rozpadových reakcií prvého rádu v sorbovanej časti

δ_r = konštanta, vyjadrujúca produkciu iónov látky (kinetika nultého rádu) v roztoku

δ_s = konštanta, vyjadrujúca produkciu iónov látky (kinetika nultého rádu) v sorbovanej časti

Pre rádioaktívny rozpad je $\mu_r = \mu_s = \lambda$ a $\delta_r = \delta_s = 0$ a môžeme písať

$$Z_k = -\lambda \cdot (\Theta \cdot C + \rho \cdot S), \text{ kde}$$

λ = rozpadová konštanta.

Obdobne by sa mohli voľbou vhodných konštánt vystihnúť aj rôzne degradačné procesy, či už chemického, alebo mikrobiologického charakteru.

Pre vlastné riešenie je potrebné vyjadriť vzťah medzi obidvomi koncentraciami C a S. Toto sa opäť rieši pomocou rôznych zjednodušujúcich predpokladov. Jednotlivé riešenia môžeme teraz rozdeliť na dve veľké skupiny, a to

- riešenie rovnovážnej sorpcie. Predpokladá sa okamžitá sorpcia, t. j. teoreticky nekonečne veľká rýchlosť sorpčných procesov. Toto je korektné v prípade, že rýchlosti prenosu sú rádovo nižšie ako rýchlosti sorpcie,
- riešenie nerovnovážnej sorpcie. Ak je rýchlosť sorpčného procesu porovnateľná s rýchlosťou prenosu, nemôžeme ju zanedbávať a musíme ju do riešenia zaviesť.

Pri riešení rovnovážnej sorpcie zanedbávame jej rýchlosť. Preto ide vlastne iba o vyjadrenie funkčného vzťahu medzi obidvomi koncentraciami S a C. Tieto vzťahy sa v literatúre často označujú ako izotermy. Najjednoduchší, ale tiež najčastejšie používaný vzťah je tzv. lineárna izoterma

$$S = K_d \cdot C, \text{ kde}$$

K_d = koeficient distribúcie.

Je zrejmé, že pomocou tohto vzťahu dostaneme najjednoduchšie vyjadrenie základnej rovnice. Ak dosadíme do základnej rovnice, dostaneme

$$(\rho \cdot K_d + \Theta) \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\Theta \cdot D_{ij} \cdot \frac{\partial C}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial}{\partial x_i} (v_i \cdot C) + \sum_k Z_k$$

Pre prípad prenosu látok v nasýtenej zóne, kde je vlhkosť konštantná a rovná efektívnej pórovitosti, sa zvykne predchádzajúca rovnica upravovať na tvar

$$R \cdot \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(D_{ij} \cdot \frac{\partial C}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial}{\partial x_i} (v_{pi} \cdot C) + \sum_k Z'_k$$

kde sme zaviedli tzv. retardačný faktor R vzťahom

$$R = 1 + \frac{\rho}{n} \cdot K_d$$

Obdobne sa zmenili výrazy pre reakcie látky, preto sme v rovnici označili zdrojový člen ako Z' . Tento člen môžeme pre prípad pásma nasýtenia písať v tvare

$$Z'_k = \left[-\mu_r + \delta_r + (\delta_s - \mu_s) \cdot \frac{\rho \cdot K_d}{n} \right] \cdot C$$

Pre prípad rádioaktívneho rozpadu látky potom môžeme písať zdrojový člen v tvare

$$Z'_k = \lambda \cdot R \cdot C$$

Analytické riešenia sú obmedzené na prípady s jednoduchými okrajovými podmienkami a tiež s jednoduchým geometrickým tvarom oblasti (napr. polonekonečný pás). Navyše v prípade prenosu vzniklo ďalšie obmedzenie v tom, že pre priame riešenie sa väčšinou predpokladá, že prenos prebieha v homogénnom poli rýchlostí, čiže sa nemení smer ani veľkosť rýchlosti v celej oblasti. Toto bude asi najväčšia prekážka použitia takýchto riešení a preto sa v súčasnosti používajú iba ako etalóny, čiže pre otestovanie numerických modelov.

Najčastejšie používané analytické riešenie rieši prenos znečistenia v polonekonečnom vodorovnom páse. Pri riešení sa vychádza zo základnej diferenciálnej rovnice jednorozmerného prenosu. Potom riešenie tejto rovnice pri počiatkovej podmienke $C=0$ v čase $t=0$ a pri okrajovej podmienke $C=C_0$ pre $x=0$ (Dirichletova okrajová podmienka 1. rádu) môžeme písať v tvare

$$\frac{C(x,t)}{C_0} = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erfc} \left(\frac{x - v_p \cdot t}{2 \cdot \sqrt{D \cdot t}} \right) + e^{\left(\frac{-v_p \cdot x}{D} \right)} \cdot \operatorname{erfc} \left(\frac{x + v_p \cdot t}{2 \cdot \sqrt{D \cdot t}} \right) \right], \text{ kde}$$

funkcia $\operatorname{erfc}(x)$ predstavuje doplnkovú funkciu k distribučnej funkcii Gaussovho normálneho rozdelenia $\operatorname{erf}(x)$, teda

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x)$$

a distribučná funkcia sa vyjadruje v tvare

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

a pre výpočty sa často používa jej rozvoj do nekonečného radu v tvare

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{n!(2n+1)}$$

V prípade rozpadu látky sa môže nájsť analytické riešenie v tvare

$$\frac{C(x,t)}{C_0} = \frac{1}{2} e^{\left(\frac{v_p \cdot x}{2D} \right)} \left[e^{-x\beta} \operatorname{erfc} \left(\frac{x - t \cdot \sqrt{v_p^2 + 4\lambda D}}{2 \cdot \sqrt{D \cdot t}} \right) + e^{x\beta} \cdot \operatorname{erfc} \left(\frac{x + t \cdot \sqrt{v_p^2 + 4\lambda D}}{2 \cdot \sqrt{D \cdot t}} \right) \right]$$

kde

$$\beta = \frac{v_p}{2D} + \sqrt{\frac{\lambda}{D}}$$

V týchto vzťahoch je D koeficient pozdĺžnej disperzie a v_p je skutočná (pórová) rýchlosť.

Pre prípad okamžitého znečistenia, kedy sa do podzemnej vody nárazovo uvoľní celkové množstvo látky M je rovnica jednoduchšia


$$C(x,t) = \frac{M}{2n \sqrt{\pi D t}} e^{\left(-\frac{(x - v_p \cdot t)^2}{4Dt} \right)}$$

kde n je efektívna pórovitosť prostredia.


Z uvedených vzťahov vyplýva, že analytické riešenia úlohy sú zložité a v praxi majú iba obmedzené použitie. V súčasnosti, najmä pri nehomogénnych podmienkach, sú už celkom nahradené numerickými riešeniami rovníc migrácie. Numerické modely vychádzajú z modelu prúdenia, na ktorý priamo nadväzuje riešenie migrácie. Aj komerčne najrozšírenejší produkt pre model migrácie MT3D je napojený na model prúdenia pomocou programu MODFLOW.

Príklad grafov koncentrácie znečisťujúcej látky v referenčnom mieste v závislosti od času

A. Trvalý zdroj znečistenia



B. Jednorazový zdroj znečistenia



**Príklad zjednodušeného postupu výpočtu šírenia znečistenia podľa literatúry por. č. B4
uvedenej v prílohe 14**

Stanovenie hodnôt C_0 (koncentrácia v zdroji znečistenia)

Fázové rozdelenie v horninovom prostredí alebo v pôde (v pásme prevzdušnenia)

Celkový objem znečisťujúcej látky v horninovom prostredí môže byť stanovený ako suma objemu všetkých fáz v horninovom prostredí

$$V_L + V_V + V_J = 1, \text{ kde}$$

V_L = relatívny objemový podiel plynnej fázy v horninovom prostredí,

V_V = relatívny objemový podiel vody v horninovom prostredí,

V_J = relatívny objemový podiel tuhej fázy v horninovom prostredí.

Maximálne množstvo látok v jednom kubickom metri [1 m^3] v horninovom prostredí, rozdelených medzi tri fázy horninovom prostredí, môže byť vypočítané nasledovne

V plynnej fáze zemín (pôdny vzduch)

$$M_{L,\max} = V_L \cdot C_{L,\max}, \text{ kde}$$

$M_{L,\max}$ = maximálne množstvo látky v pôdnom vzduchu [$\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ objemu zeminy],

$C_{L,\max}$ = koncentrácia saturovaných pár znečisťujúcej látky [$\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ pôdneho vzduchu],

$C_{L,\max}$ - môže byť vypočítané na základe parciálneho tlaku identifikovaných látok.

$$C_{L,\max} = \frac{p \cdot m \cdot 10^3}{R \cdot T}, \text{ kde}$$

p = parciálny tlak látky [$\text{N}\cdot\text{m}^{-2}$],

m = mólová hmotnosť [$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$],

R = plynová konštanta [$8.314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1} \cdot \text{K}$],

T = teplota [$298 \text{ K} = 25^\circ\text{C}$].

Vo vodnej fáze (pôdna voda)

$$M_{V,\max} = V_V \cdot S, \text{ kde}$$

$M_{V,\max}$ = maximálne množstvo látky v pôdnej vode [$\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ objemu zeminy],

S = rozpustnosť látky vo vode [$\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ pôdnej vody].

V parciálnej časti pevných látok

$$M_{J,\max} = V_J \cdot d \cdot K_{oc} \cdot f_{oc} \cdot S, \text{ kde}$$

$M_{J,\max}$ = maximálne množstvo danej látky, ktoré je adsorbované na organickej frakcii tuhých častíc [$\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ objemu zemín],

d = objemová hmotnosť pevnej fázy častíc [$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$],

K_{oc} = rozdeľovací koeficient organický uhlík/voda [$\text{dm}^3\cdot\text{kg}^{-1}$, resp. $\text{l}\cdot\text{kg}^{-1}$],

f_{oc} = obsah organického uhlíka v nekontaminovanej zemine vo frakcii (percentuálne zastúpenie/100).

Maximálna kapacita zeminy pre danú látku potom bude

$$M_{L,max} + M_{V,max} + M_{J,max}$$

Na základe predpokladu, že relatívne rozdelenie medzi tri fázy je nezávislé na celkovej koncentrácii v zemine, môže byť vypočítané rozdelenie danej látky v jednotlivých fázach. Pre plynnú fázu platí nasledovné

$$f_L = \frac{M_{L,max}}{M_{L,max} + M_{V,max} + M_{J,max}} = \frac{M_L}{M_L + M_V + M_J}, \text{ kde}$$

f_L = relatívne množstvo (prchavej frakcie) v pôdnom vzduchu vo vzťahu k celkovému obsahu v zemine (vypočítané na m^3 zeminy).

M_L, M_V, M_J = aktuálne množstvo v každej z troch fáz ($mg \cdot m^{-3}$ zeminy).

Aplikáciou uvedených vzťahov možno z meraní obsahov znečisťujúcej látky v danej fáze vypočítať jeho obsah v ostatných fázach. Pretože vypočítané obsahy platia aj v tomto prípade pre čisté látky a nie ich zmesi, je potrebné vypočítané obsahy prepočítať pomocou partičného koeficientu zastúpenia danej látky v zmesi.

Napríklad benzén sa v ropných produktoch vyskytuje s podielom 0,5 - 10 % a preto je potrebné jeho rozpustnosť vo vode $1\,760\, mg \cdot l^{-1}$ prepočítať na jeho skutočné partičné zastúpenie ($x = 0,005-0,1$).

$$C_0 = S \cdot x, \text{ kde}$$

C_0 = koncentrácia v zdroji znečistenia [$mg \cdot l^{-1}$],


S = rozpustnosť [$mg \cdot l^{-1}$],

x = podiel v zmesi látok (partičný koeficient).

Hodnotenie rizík pre podzemnú vodu - vzorce pre výpočty - príklad riešenia

Analýza rizika pre pásmo nasýtenia

Tento postup poskytuje úvod k procesom miešania, fázových zmien a procesom šírenia, ktoré sa môžu vyskytovať v zemine/hornine a podzemnej vode. Pre pásmo nasýtenia môže byť použitá tzv. „**kroková metóda**“ rizikovej analýzy. Metóda je vhodná pre prostredie s medzizrnovou priepustnosťou. Analytický výpočet uvedený v tomto príklade je vhodný hlavne pri predbežnom hodnotení rizika, pri aktualizácii analýzy rizika, resp. pri hodnotení rizika v lokalitách, kde nie sú ohrozené významné a vysoko citlivé receptory. V prípade možného ohrozenia významných a vysoko citlivých receptorov a v prípade znečistenia prioritnými látkami sa odporúča použitie matematického modelovania šírenia znečistenia.



Krok 1 je proces miešania v blízkosti zdroja, na základe najnepriaznivejšieho predpokladu, že koncentrácia znečisťujúcej látky v pórovej vode v spodnej vrstve pásma prevzdušnenia je rovná koncentrácii v zdroji. Potom sa predpokladá miešanie v najvrchnejších 0,25 m podzemnej vody v zvodnenej vrstve. Alternatívne môže byť stanovená výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky v najvrchnejších 0,25 m v pásme nasýtenia priamo analyzovaním podzemnej vody získanej z vrtu s filtrom lokalizovaného vo vrchnej vrstve podzemnej vody.

Krok 2 je proces miešania v smere prúdenia od zdroja, kde sa predpokladá zväčšovanie hĺbky zóny miešania, spôsobené efektom disperzie.

V kroku 3 je vypočítaná výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky v podzemnej vode so zohľadnením disperzie, sorpcie a degradácie v pásme nasýtenia. Krok 3 je rozšírením kroku 2, keďže počiatočným bodom pre krok 3 je výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky vypočítaná v kroku 2.

V prípade, že zdrojom znečistenia podzemnej vody je napr. voľná fáza chlórovaných uhlíkov akumulovaná na dne zvodnenej vrstvy, je možné použiť popísaný postup modifikovaný v kroku 1 nahradením množstva znečisťujúcej látky presakujúcej do podzemnej vody z pásma prevzdušnenia rozpúšťaním znečisťujúcej látky na rozhraní voľnej fázy a podzemnej vody.

Ostatné kroky – výpočet C2 a C3 je možné vykonať rovnako, pričom procesy nebudú hodnotené pre vrchnú časť zvodnenej vrstvy.

Krok 1 **Proces miešania v blízkosti zdroja**

Predpoklady Sorpcia, disperzia, degradácia ani difúzia nie sú brané do úvahy. Predpokladá sa, že zvodnená vrstva je homogénna, (jednovrstvový model), a že podzemná voda sa pohybuje konštantnou rýchlosťou.

Výpočty V nasledujúcej časti sú použité nasledovné symboly

N	=	čistá infiltrácia [m.s ⁻¹]	
A	=	plocha znečisteného územia	[m ²]
B	=	šírka znečisteného územia	[m]
C ₀	=	koncentrácia v zdroji	[mg.l ⁻¹ = g.m ⁻³]
d _m	=	hrúbka zóny miešania	[m]
v _D	=	Darcyho rýchlosť prúdenia podzemnej vody	[m.s ⁻¹]
C _g	=	prirodzená požadovaná koncentrácia podzemnej vody	[g.m ⁻³]
k	=	koeficient filtrácie	[m.s ⁻¹]
i	=	hydraulický gradient	[-]
v _p	=	priemerná pórová rýchlosť podzemnej vody	[m.s ⁻¹]

Rovnica 1 Tok vody Q₀, presakujúcej cez znečistené územie môže byť popísaný nasledovne

$$Q_0 = N \cdot A,$$

Rovnica 2 a tok J₀ znečisťujúcich látok ako


$$J_0 = C_0 \cdot Q_0 = C_0 \cdot N \cdot A$$

Keď pórová voda presakuje do pásma nasýtenia, nastane miešanie v najvrchnejšej vrstve 0,25 m podzemnej vody.

Tok podzemnej vody Q_g prúdiacej pod znečisteným územím, ktorý je následne znečistený presakujúcou pórovou vodou, zodpovedá podzemnej vode zadržanej v bloku s dĺžkou v_D (Darcyho rýchlosť prúdenia vody), výškou 0,25 m (hrúbka miešania) a šírkou B (šírka znečisteného územia).

Rovnica 3 Tok podzemnej vody Q_g prúdiacej pod znečisteným územím potom bude

$$Q_g = B \cdot 0,25 \cdot v_D = B \cdot 0,25 \cdot k \cdot i,$$



Tok vody pod znečisteným územím zodpovedá vode zadržanej v bloku s dĺžkou, ktorá zodpovedá v_D (Darcyho rýchlosť prúdenia), výškou d_m (hrúbka miešania) a šírkou B znečisteného územia.

Rovnica 4 Pri výpočte výslednej koncentrácie znečisťujúcej látky v podzemnej vode, musí byť zobrať do úvahy fakt, že podzemná voda môže mať pozadovú koncentráciu znečisťujúcej látky C_g .

Tok J_g pozadového obsahu znečisťujúcej látky prúdiaceho s podzemnou vodou pod znečisteným územím môže byť vyjadrený ako

$$J_g = Q_g \cdot C_g = C_g \cdot 0,25 \cdot k \cdot i \cdot B$$

Rovnica 5 Výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky C_1 v podzemnej vode prúdiacej tesne pod znečisteným územím bude potom vyjadrená ako celková suma príspevku z presakujúcej pôdnej vody a pritekajúcej podzemnej vody.

$$C_1 = \frac{J_o}{Q_o + Q_g} + \frac{J_g}{Q_o + Q_g}$$

Rovnica 6 Dosadením výrazov z rovníc 1 - 5 získame nasledovný výsledok

$$C_1 = \frac{A \cdot N \cdot C_0 + B \cdot 0,25 \cdot k \cdot i \cdot C_g}{A \cdot N + B \cdot 0,25 \cdot k \cdot i}$$

Vo výraze pre výpočet výslednej koncentrácie znečisťujúcej látky C_1 , sa predpokladá konštantná koncentrácia v zdroji C_0 na celej ploche územia.

Ak sa ukáže v prieskumnej fáze, že je možné použiť iný postup, môže byť znečistené územie rozdelené do častí s individuálnymi koncentraciami v zdroji; koncentrácie znečistenia budú rozdelené vzhľadom k ploche.

Pre znečistenie pokrývajúce veľké plochy sa môžu výpočty zamerať na centrálnu časť znečistenia.

Meraná koncentrácia znečisťujúcich látok

Výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky v najvrchnejších 0,25 m v pásme nasýtenia môže byť tiež stanovená priamo analýzami podzemnej vody získanej z vrtu s filtrom (s dĺžkou filtra 0,25 m), zabudovaného vo vrchnej zóne podzemnej vody. S ohľadom na ďalšie hodnotenie rizika sa použije najvyššia zistená koncentrácia.

Rovnica 7 V prípadoch, keď je použitá dĺžka filtra väčšia ako 0,25 m, výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky C_1 v najvrchnejších 0,25 m zvodnenej vrstvy musí byť vypočítaná nasledovne

$$C_1 = C_{1,\text{namerané}} \cdot l/0,25,$$

(pre $l \leq \text{max. rozkvyv hladiny podzemnej vody v m}$)

$C_{1,\text{namerané}}$ = nameraná koncentrácia znečisťujúcej látky [mg.l^{-1}]

l = aktívna dĺžka filtra (rozkvyv hladiny podzemnej vody)

Krok 2 **Proces miešania v smere prúdenia**

Predpoklady Je prijatý najnepriaznivejší predpoklad, že v pórovej vode v spodnej časti pásma prevzdušnenia je koncentrácia znečisťujúcej látky rovná koncentrácii v zdroji. Následne sa predpokladá miešanie vo zvodnenej vrstve vo vrchných 0,25 m podzemnej vody.

Výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky je vypočítaná v referenčnom mieste (výpočty sú vykonané s použitím pórovej rýchlosti podzemnej vody), v ktorom musia všetky hodnoty zodpovedať kritériám kvality pre podzemné vody.

Predpoklady sú rovnaké, ako pre proces miešania v blízkosti zdroja. Sorpcia, degradácia ani difúzia nie sú zohľadnené. Predpokladá sa, že zvodnená vrstva je homogénna a izotrópna (jednovrstvový model) a podzemná voda prúdi konštantnou rýchlosťou.

*Pórová
rýchlosť* Priemerná pórová rýchlosť, ktorá je medzi inými použitá pre výpočet vzdialenosti ku teoretickému výpočtovému bodu, ktorý musí zodpovedať kritériám kvality podzemnej vody, je definovaná nasledovne

Rovnica 8

$$v_p = (k \cdot i) / n, \text{ kde}$$

k = koeficient filtrácie [m.s⁻¹]

i = hydraulický gradient [-]

n = efektívna pórovitosť

(ak celková a efektívna pórovitosť nie je stanovená laboratórne alebo migračnou skúškou použijú sa hodnoty podľa tabuľky v prílohe č. 11, pričom pre efektívnu pórovitosť sa použije nižšia z uvedených hodnôt)

*Hĺbka
miešania* Na základe štúdia migrácie rádioaktívnych stopovačov môže byť použitý nasledovný vzťah pre výpočet hĺbky miešania d_m

Rovnica 9

$$d_m = 6\sqrt{2 \cdot d_v \cdot t}, \text{ kde}$$

d_v = koeficient vertikálnej disperzie [m².s⁻¹]

t = čas transportu podzemnej vody [s].

Za najnepriaznivejší predpoklad môžeme považovať pomer $d_v = 1/900 d_L$, kde d_L je koeficient pozdĺžnej disperzie. Pretože $d_L = \alpha_L \cdot v_p$ platí:

$$d_m = 6\sqrt{\frac{2}{900} \cdot d_L \cdot t} = \sqrt{\frac{72}{900} \cdot \alpha_L \cdot v_p \cdot t}, \text{ kde}$$

α_L = pozdĺžna disperzia [m],

v_p = pórová rýchlosť [m.s⁻¹],

t = sledovaný čas transportu [s].

Ak je hrúbka zvodnenej vrstvy menšia ako d_m , musí byť použitá skutočná hrúbka zvodnenej vrstvy. Pozdĺžna disperzia sa mení so vzdialenosťou od zdroja znečistenia.

*Vypočítaná
koncentrácia
znečisťujúcej
látky*

Symboly použité v nasledovnej časti sú rovnaké, ako boli použité v prvom kroku rizikovej analýzy.

Výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky C_2 v podzemnej vode je vypočítaná analogickým postupom, ako výpočty v prvom kroku rizikovej analýzy pre podzemné vody.

Rovnica 10

$$C_2 = \frac{A \cdot N \cdot C_0 + B \cdot d_m \cdot k \cdot i \cdot C_g}{A \cdot N + B \cdot d_m \cdot k \cdot i}$$
$$= \frac{A \cdot N \cdot C_0 + B \cdot d_m \cdot k \cdot i \cdot C_g}{B \cdot d_m \cdot k \cdot i}, \text{ pre } A \cdot N < B \cdot d_m \cdot k \cdot i$$

Výraz použitý pre výpočet výslednej koncentrácie znečisťujúcej látky C_2 predpokladá konštantnú koncentráciu v zdroji C_0 na celej ploche znečisteného územia. Ako v kroku 1, znečistené územie môže byť rozdelené do plôch so samostatnou koncentráciou v zdroji, ktorá zodpovedá koncentrácii znečisťujúcej látky vzhľadom k ploche.

*Meranie
koncentrácie v
podzemnej
vode*

V prípadoch, keď bola v kroku 1 zameraná koncentrácia C_1 v najvrchnejších 0,25 m podzemnej vody v zvodnenej vrstve, a bola vykonaná zodpovedajúca korekcia na dĺžku filtra, môže byť táto hodnota použitá pre výpočet koncentrácie znečisťujúcej látky C_2 . V zodpovedajúcom výpočtovom bode môže byť výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky C_2 vyjadrená ako

Rovnica 11


$$C_2 = C_1 \cdot (0,25 / d_m), \text{ kde}$$

$C_{1,meraná}$ = výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky [$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$] v najvrchnejšej 0,25 m zóne podzemnej vody v zdroji znečistenia,

d_m = hrúbka zóny miešania vo vzdialenosti zodpovedajúcej vzdialenosti daného referenčného miesta od zdroja znečistenia.

Ak je vypočítaná hrúbka zóny miešania menšia ako 0,25 m, $d_m = 0,25$ m. Ak je vypočítaná hrúbka zóny miešania väčšia ako hrúbka zvodnenej vrstvy, $d_m =$ hrúbke zvodnenej vrstvy (v metroch).

Závislosť koeficientu pozdĺžnej disperzie od vzdialenosti transportu



Pozn.: Vzhľadom na princíp predbežnej opatrnosti sa odporúča použiť spodnú krivku.

Krok 3 **Miešanie v smere prúdenia s degradáciou**

Krok 3 rizikovej analýzy je rozšírenie kroku 2, keďže počiatočný bod kroku 3 je výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky C_2 , ktorá bola vypočítaná v kroku 2. Z tohto dôvodu je výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky vypočítaná, ako to bolo aj v prípade kroku 2 rizikovej analýzy, v referenčnom mieste. V tomto teoretickom výpočtovom bode musia byť splnené kritériá kvality pre podzemnú vodu.

Predpoklady Predpokladá sa, že zvodnená vrstva je homogénna a izotropná, a podzemná voda má konštantú rýchlosť. Predpokladá sa tiež, že sa v pásme nasýtenia uplatňuje vertikálna disperzia a degradácia, ktorá môže byť opísaná ako rozklad látky podľa kinetiky reakcie prvého poriadku.

Výpočty a požiadavky na údaje Výpočty sú uskutočnené na základe typických degradačných konštánt reakcií prvého poriadku, ktoré nemôžu byť najnepriaznivejšie, pretože v takom prípade by sme museli predpokladať, že sa znečisťujúca látka nerozkladá.

Rovnica 12 Vplyvom rozkladu znečisťujúcej látky podľa reakcie prvého poriadku, môže byť výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky C_3 po degradácii vypočítaná zo vzťahu

$$C_3 = C_2 \cdot \exp(-k_1 \cdot t), \text{ kde}$$

C_2 = výsledná koncentrácia znečisťujúcej látky vypočítaná pre proces miešania v smere prúdenia v kroku 2 [mg.l^{-1}],

k_1 = rýchlostná rozpadová konštanta reakcie prvého poriadku v nasýtenej zóne [deň^{-1}],

t = čas reakcie [deň].

Sorpcia Sorpcia môže byť zohľadnená v súvislosti s hodnotením ako dlho je znečisťujúca látka degradovaná, čo vyplýva zo skutočnosti, že znečisťujúca látka sa nepohybuje smerom k teoretickému výpočtovému bodu rýchlosťou v_p , ale pod vplyvom sorpcie rýchlosťou v_s

Rovnica 13 $v_s = v_p / R, \quad R > 1, \text{ kde}$

v_p = priemerná pórová rýchlosť [m.s^{-1}],

R = retardačný koeficient [-],

Retardačný koeficient môže byť vypočítaný na základe distribučného koeficientu K_d , ktorý je funkciou obsahu organickej hmoty v pôde f_{oc} a rozdeľovacieho koeficientu oktanol/voda K_{ow} . Pri predpoklade, že $\log K_{ow} < 5$ a $f_{oc} > 0.1\%$, K_d môže byť vypočítaný pomocou vzťahu

Rovnica 14 $\log K_d = 1,04 \cdot \log K_{ow} + \log f_{oc} - 0,84$

Retardačný faktor môže byť potom vypočítaný pomocou empirickej rovnice

Rovnica 15 $R = 1 + \rho/n \cdot K_d, \text{ kde}$

ρ = objemová hmotnosť zeminy [g.cm^{-3}],

n = efektívna pórovitosť [-],

K_d je distribučný koeficient.

Monitorovanie Ako bolo už spomenuté, krok 3 rizikovej analýzy, do ktorého je zahrnutá

degradácia znečisťujúcej látky, nie je striktne najnepriaznivejším scenárom. Z tohto dôvodu musí byť monitoring vykonaný aj v prípadoch, keď riziková analýza ukáže, že vplyvom prirodzenej degradácii znečisťujúcich látok v podzemnej vode budú kritériá kvality podzemnej vody splnené. Monitorovanie musí potvrdiť, či sa degradácia zahrnutá do výpočtov skutočne uplatní podľa predpokladov. Navyše musia byť stanovené oxidačno-redukčné podmienky a získané údaje pre výpočet skutočnej rýchlostnej degradačnej konštanty.

Príloha č. 6b: Výpočet rizika vo vzťahu k povrchovým vodám

Potenciálne ohrozené sú povrchové vody recipientu znečistenej podzemnej vody (povrchová voda v smere prúdenia podzemnej vody od znečisteného územia).

Pre stanovenie rizika ohrozenia povrchovej vody je možné použiť rovnaký mechanizmus výpočtu ako pre stanovenie rizík šírenia znečistenia podzemnou vodou. Referenčným miestom je v tomto prípade breh recipientu. Referenčný čas sa počíta pre toto referenčné miesto. V prípade, že vypočítané znečistenie podzemnej vody na brehu toku (koncentrácia C_3) prekračuje koncentrácie v toku, vypočítame prírastok znečistenia v toku vplyvom prestupu znečistenej podzemnej vody. V prípade, že ide o občasný tok, alebo recipient stojacej povrchovej vody, koncentrácia znečisťujúcich látok v podzemnej vode na jeho brehu musí byť menšia alebo rovná ako kvalita vody, ktorá sa vyžaduje pre takýto tok.⁵⁾

Najjednoduchším spôsobom výpočtu prírastku je zmiešavacia rovnica

$$C_v = (C_3 \cdot Q_3 + C_t \cdot Q_t) / (Q_3 + Q_t)$$

$$C_p = C_v - C_t, \text{ kde}$$

C_3 = koncentrácia znečisťujúcej látky v podzemnej vode na brehu povrchového recipientu [mg.l^{-1}],

Q_3 = množstvo znečistenej podzemnej vody prestupujúcej do povrchového recipientu [l.s^{-1}],

C_t = koncentrácia znečisťujúcej látky v povrchovom recipiente pred zmiešaním [mg.l^{-1}],

Q_t = prietok v povrchovom recipiente [l.s^{-1}],

C_p = prírastok znečistenia v povrchovom recipiente [mg.l^{-1}],

C_v = výsledná koncentrácia v povrchovom recipiente po zmiešaní [mg.l^{-1}].

Okrem výslednej koncentrácie v toku sa počíta aj bilancia množstva kontaminantu (B_k), ktorý sa do povrchového toku dostane prestupom kontaminovanej podzemnej vody

$$B_k = C_3 \cdot Q_3 \cdot 3600 \cdot 24 \cdot 365 / 1\,000\,000 \text{ [kg.rok}^{-1}\text{]}$$

Prestup kontaminovanej podzemnej vody do povrchového recipientu ovplyvňuje recipient a preto pri jeho hodnotení je potrebné dodržiavať zásady ako pri hodnotení vypúšťania odpadových vôd. V prípade, že kvalita podzemnej vody prestupujúcej do povrchového recipientu neprekračuje ukazovatele kvality vody pre daný povrchový recipient,⁶⁾ znečistenie podzemnej vody nepredstavuje riziko pre povrchové vody.

Pre územia znečistené ukladaním ťažobných odpadov sa výpočet rizika vo vzťahu k povrchovým vodám od vyššie uvedeného postupu líši tým, že pri úložiskách ťažobných odpadov riešime spravidla znečistenie kovmi. Pre tieto sa nepočíta degradácia (pretože v podzemnej vode nedegradujú). Ako koncentrácie kontaminantu v podzemnej vode použijeme vypočítané koncentrácie C_2 . Zmiešavacia rovnica má preto nasledovný tvar

$$C_v = (C_2 \cdot Q_3) + (C_t \cdot Q_t) / (Q_3 + Q_t)$$

$$C_p = C_v - C_t, \text{ kde}$$

C_2 = koncentrácia znečisťujúcej látky v podzemnej vode na brehu povrchového recipientu [mg.l^{-1}].


⁵⁾ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.










⁶⁾ Príloha č. 1 a príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z.

Príloha č. 6c: Príklad určenia referenčných miest a kritérií kvality podzemnej vody

Pre každý identifikovaný zdroj znečistenia/znečisťovania je potrebné počítať riziko šírenia znečistenia podzemnou vodou pre všetky potenciálne ohrozené receptory, t. j. je potrebné určiť jedno alebo viac referenčných miest a pre každé referenčné miesto stanoviť prítierum kvality podzemnej vody.

Príklad určenia referenčných miest



-  zdroj znečistenia
-  smer prúdenia podzemnej vody
-  smer šírenia sa znečistenia
-  vodárenský zdroj a jeho ochranné pásmo
-  povrchový tok, smer toku
-  1 referenčné miesto č. 1 : vo vzdialenosti 100 m od zdroja
-  2 referenčné miesto č. 2 : na hranici priemyselného areálu
-  3 referenčné miesto č. 3 : na hranici ochranného pásma vodárskeho zdroja
-  4 referenčné miesto č. 4 : na brehu povrchového toku

Zásady pre stanovenie kritérií kvality podzemnej vody v referenčných miestach

Kritériá kvality podzemnej vody sa určujú pre každé referenčné miesto osobitne, podľa citlivosti receptora, ktorý je daným referenčným miestom reprezentovaný. Zásady pre stanovenie kritérií kvality sú vysvetlené na príklade referenčných miest uvedených v predchádzajúcom príklade.

Referenčné miesto č. 1

Je určené podľa zásady “ak sa do vzdialenosti 100 m od zdroja v smere šírenia sa znečistenia nenachádza žiaden receptor znečistenia, referenčné miesto sa určuje v tejto vzdialenosti“. Pre takto určené referenčné miesto sa kritérium kvality podzemnej vody spravidla stanovuje na úrovni IT hodnoty pre daný kontaminant. IT hodnota sa považuje za maximálnu prípustnú hodnotu kritéria kvality podzemnej vody, ktorá môže byť nižšia v prípade, že to vyžadujú podmienky zachovania dobrého chemického a ekologického stavu daného vodného útvaru podzemnej vody.

Kritérium kvality podzemnej vody pre referenčné miesto č. 1 musí byť $\leq IT$.

Referenčné miesto č. 2

Je určené vzhľadom na zmenu využitia územia z priemyselného (málo senzitívneho) na poľnohospodárske (stredne senzitívne) a tiež vzhľadom na možnú zmenu vlastníckych vzťahov k územiu. Kvalita podzemnej vody by mala byť taká, aby nijako neobmedzovala využitie územia mimo areálu, v ktorom sa nachádza zdroj znečistenia/znečisťovania. Pre takto určené referenčné miesto sa kritérium kvality podzemnej vody spravidla stanovuje na úrovni ID hodnoty pre daný kontaminant. ID hodnota sa považuje za odporúčanú hodnotu kritéria kvality, ktorá môže byť upravená smerom nadol, alebo nahor (max. po IT hodnotu) v závislosti od spôsobu využitia územia a podmienok zachovania dobrého chemického a ekologického stavu daného vodného útvaru podzemnej vody.

Kritérium kvality podzemnej vody pre referenčné miesto č. 2 je $\leq ID$.

Referenčné miesto č. 3

Je určené vzhľadom na existenciu chráneného územia podľa § 5 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. (ochranné pásmo vodárenského zdroja (OPVZ)). Kvalita podzemnej vody na hranici OPVZ musí byť taká, aby nijako neobmedzovala využívanie VZ. Pre takto určené referenčné miesto sa kritérium kvality podzemnej vody spravidla stanovuje na úrovni medznej hodnoty (MH) pre danú znečisťujúcu látku podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., alebo podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. MH sa považuje za maximálnu prípustnú hodnotu kritéria kvality podzemnej vody pre takto určené referenčné miesto. V prípade ohrozenia iného druhu chráneného územia sa kritérium kvality podzemnej vody určuje podľa predpisov príslušných pre daný typ ochrany.

Kritérium kvality podzemnej vody pre referenčné miesto č. 3 je $\leq MH$ pre pitnú vodu.

Referenčné miesto č. 4

Je určené na brehu povrchového toku. Kritérium kvality podzemnej vody musí byť také, aby podzemná voda prestupujúca do povrchového recipientu nespôsobovala neprípustné zhoršenie kvality povrchovej vody.

Kritérium kvality podzemnej vody sa v tomto prípade neurčuje pred samotným hodnotením rizika, ale je výsledkom hodnotenia rizika pre povrchové vody, ktoré sa vykoná podľa prílohy č. 6b.

Kritérium kvality podzemnej vody pre referenčné miesto č. 4 sa určí výpočtom rizika vo vzťahu k povrchovým vodám.

V uvedenom príklade boli pre jeden zdroj znečistenia určené 4 referenčné miesta. Pre každé referenčné miesto bolo stanovené iné kritérium kvality podzemnej vody. Ak aspoň v jednom referenčnom mieste je koncentrácia kontaminantu v podzemnej vode (vypočítaná, alebo nameraná) vyššia ako stanovené kritérium kvality, v lokalite existuje riziko šírenia sa znečistenia podzemnou vodou a musí byť navrhnutá sanácia a zároveň vypočítané jej cieľové hodnoty. Cieľové hodnoty sanácie musia byť stanovené tak, aby kritériá kvality neboli prekročené v žiadnom z referenčných miest.

Vzťah dávka - účinok na ľudské zdravie

Hodnotenie vzťahu dávka-účinok popisuje kvantitatívny vzťah medzi dávkou, ktorú organizmus prijíma a ňou vyvolaným účinkom. Existujú dva základné prístupy ku kvantifikácii vzťahu-dávka účinok a to hodnotenie látok s prahovým a s bezprahovým pôsobením.

Prahové - nekarcinogénne účinky

Charakterizujúce parametre pre prahové účinky (systémová toxicita) sú podľa U.S.EPA referenčná dávka **RfD (Reference Dose)** a referenčná koncentrácia **RfC (Reference Concentration)**, kde

- **RfD** - je odhad (s presnosťou asi jedného alebo viac rádov) každodennej expozície ľudskej populácie (vrátane zvlášť citlivých populačných skupín), ktorá pravdepodobne nepredstavuje žiadne riziko nepriaznivých účinkov. Vyjadruje sa ako hmotnosť danej látky vstrebaná jednotkou telesnej hmotnosti za jednotku času [$\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{deň}^{-1}$],
- **RfC** - je odhad maximálnej koncentrácie danej látky v pracovnom ovzduší, ktorá pri inhalačnej expozícii veľmi pravdepodobne nepredstavuje žiadne riziko nepriaznivých účinkov. Vyjadruje sa v mg danej látky na m^3 vzduchu ($\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$). Predpokladá sa telesná hmotnosť 70 kg a rýchlosť pľúcnej ventilácie 20 m^3 vzduchu za deň.

RfD (RfC) sa obyčajne odvodzujú z údajov získaných pri hodnotení expozície v pracovnom prostredí, epidemiologických štúdií a zo štúdií vykonávaných na zvieratách.

Charakterizujúci parameter pre prahové účinky udávaný WHO je TDI (*Tolerable Daily Intake*) tolerovateľný denný príjem, poprípade ADI (*Acceptable Daily Intake*) prijateľný denný príjem, t. j. odhad dennej expozície, ktorá môže byť prijímaná bez škodlivých účinkov kontinuálne počas celého života.

Bezprahové - karcinogénne účinky

Charakterizujúcim parametrom pre bezprahové (karcinogénne) účinky, keď so stúpajúcou dávkou stúpa pravdepodobnosť nepriaznivého účinku, je faktor smernice SF (*Slope Factor*), prípadne karcinogénny faktor smernice CSF (*Cancer Slope Factor*). SF (CSF) je vyjadrením biologicky možného horného okraju odhadu pravdepodobnosti vzniku zhubného novotvaru vzťahnutú na jednotku priemernej dennej dávky prijímanej po celý život.

U.S.EPA rozlišuje orálny faktor smernice **OSF (Oral Slope Factor)** - pre orálnu cestu expozície a inhalačný faktor smernice **IUR (Inhalation Unit Risk)** - pre inhalačnú cestu, kde

- **OSF** - faktor smernice vzniku rakoviny pri orálnej expozícii, t. j. odhad rizika vzniku rakoviny pri určitej orálnej expozícii, vyjadruje sa v $1/\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{deň}^{-1}$ (1 = jeden),
- **IUR** - faktor smernice vzniku rakoviny pri expozícii inhaláciou, t. j. odhad rizika vzniku rakoviny pri určitej inhalačnej dávke, vyjadruje sa v $1/\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ (1 = jeden). Predpokladá sa telesná hmotnosť 70 kg a rýchlosť pľúcnej ventilácie 20 m^3 vzduchu za deň.

Riziká spojené s expozíciou voči potenciálnemu karcinogénu sa kvantitatívne vyčíslujú na základe hodnoty príslušnej smernice faktora karcinogenity. Celoživotné riziko vzniku rakoviny je úmerné celoživotnej dávke spriemerovanej za jeden deň (LADD - celoživotná priemerná denná dávka).

Klasifikácia karcinogénov podľa rôznych klasifikačných stupňov

EÚ	OECD	IARC	U.S.EPA
1 Karcinogénny pre ľudí	1A Je známy karcinogénny potenciál pre ľudí	1 Karcinogénny pre ľudí	A Karcinogénny pre ľudí, dostatočný stupeň dôkazu
2 Treba hodnotiť tak, ako by bol karcinogénny pre ľudí	1B Predpokladá sa, že je karcinogénny pre človeka	2a Pravdepodobne karcinogénny pre ľudí	B1 Pravdepodobný karcinogén, limitované humánne dáta, dostatočné údaje na zvieratách
3 Spôsobuje obavy u ľudí	2 Podozrivý karcinogén pre človeka	2b Možný karcinogén pre ľudí	B2 Pravdepodobný karcinogén, nedostatočné humánne údaje
3a Látky, ktoré sú dobre prebádané		3 Neklasifikovaný ako karcinogén pre ľudí	C Možný karcinogén pre ľudí
3b Látky, ktoré sú nedostatočne prebádané		4 Pravdepodobne nekarcinogénny pre ľudí	D Neklasifikovaný ako karcinogén pre ľudí
			E Nekarcinogénny pre ľudí

Pozn.: Odporúčané informačné databázy je možné nájsť na www.enviroportal.sk/databazy (ChemPortal, IARC, IPCS, CICADs, IRIS, WHO, TOXNET).

Referenčné dávky (nekarcinogénne účinky) pre frakcie ropných uhľovodíkov / zložiek - príklad

Frakcie ropných uhľovodíkov / zložiek	RfD (orálna) mg. kg ⁻¹ . deň ⁻¹	Zdroj	RfD (inhalačná) mg. kg ⁻¹ . deň ⁻¹	Zdroj
Alifatické uhľovodíky C5-C6 (cyklohexán)	1,7E+00	IRIS	5,70E+ 00 1,7E+ 00	ODEQ 2003, IRIS
Alifatické uhľovodíky >C6-C8 (cyklohexán)	1,7E+00	IRIS	5,70E+ 00 1,7E+ 00	ODEQ 2003, IRIS
Alifatické uhľovodíky >C8-C10	3,00E-02	1	3,00E- 01 8,5E-02	ODEQ 2003 1
Alifatické uhľovodíky >C10-C12	3,00E-02	1	3,00E- 01 8,5E-02	ODEQ 2003 1
Alifatické uhľovodíky >C12-C16	3,00E-02	1	3,00E- 01 8,5E-02	ODEQ 2003 1
Alifatické >C16-C21 (biely minerálny olej, ropa)	2,00E+00	1	2,00E+ 00 nemá prchavé účinky	ODEQ 2003 1
Alifatické uhľovodíky >C21-C34 (biely minerálny olej, ropa)	2,00E+00	IRIS	2,00E+00 nemá prchavé účinky	ODEQ 2003 1
Aromatické >C8-C10 (izopropylbenzén)	1,00E-01	IRIS	6,00E-02 1,14E-01	ODEQ 2003 IRIS
Aromatické uhľovodíky >C10-C12 (naftalén)	2,00E-02	IRIS	6,00E-02 8,57E-04	ODEQ 2003 IRIS
Aromatické uhľovodíky >C12-C16 (1,1 bifenyl)	5,00E-02	IRIS	6,00E-02 5,00E-02	ODEQ 2003 IRIS
Aromatické uhľovodíky >C16-C21 (pyrén)	3,00E-02	IRIS	3,00E- 02 nemá prchavé účinky	ODEQ 2003 IRIS
Aromatické uhľovodíky >C21-C34 (fluorantén)	4,00E-02	IRIS	3,00E- 02 nemá prchavé účinky	ODEQ 2003 IRIS
n - hexán	6,00E-02	IRIS	2,00E-01	IRIS, HEAST

Hodnoty pre inhalačnú chronickú toxicitu ropných látok / zložiek - príklad

Druh ropných látok	Molekul. hmotnosť	CAS	Cancer Slope Factor (CSF) karcinogénne účinky			Referenčná dávka (RfD-inhalačná) nekarcinogénne účinky [mg. kg ⁻¹ . deň ⁻¹]		Referenčná koncentrácia (RfC) nekarcinogénne účinky [mg. m ⁻³]	
			Inhalácia	Zdroj	Karcinog. účinky (U.S.EPA)	Inhalácia	Zdroj	Inhalácia	Zdroj
motorová nafta	185,00	68476-34-6	-	-	-	8,22E-01	ENVIRON	2,88E+03	vypočítané
benzín	108,00	8006-61-9	-	-	-	2,50E+00	ENVIRON	8,73E+03	vypočítané
letecký benzín	165,00	8008-20-6	-	-	-	2,47E-01	ENVIRON	8,64E+02	vypočítané
minerálne oleje		8012-9-51	-	-	-	1,45E+00	ENVIRON	5,09E+03	vypočítané
benzínová frakcia	110,00	8030-30-6	-	-	-	1,54E+00	ENVIRON	5,38E+03	vypočítané
parafíny	72,15	6477172-8	-	-	-	3,67E+00	ENVIRON	12,858	vypočítané
motorové oleje	282,00	8002-05-9	-	-	-	3,00E-02		1,05E+02	vypočítané
n – hexán, hexán	86,18	110-54-3	-	-	-	2,00E-01	IRIS	7,00E+02	IRIS
benzén	78,11	71-43-2	2,7E-02	IRIS	A	8,57E-03	IRIS	3,00E+01	IRIS
toluén	92,14	108-88-3	-	-	D	1,4E+00	IRIS	5,00E+03	IRIS
etylbenzén	106,17	100-41-4	-	-	D	2,86E-01	IRIS	1,00E+03	IRIS
xylény	106,16	1330-20-7	-	-	D	2,86E-02	IRIS	1,00E+02	IRIS
1,2,4 – trimetyl benzén	120,19	95-63-6	-	-	-	1,70E-03	PPRTV	5,95E+03	vypočítané
1,3,5 – trimetyl benzén	120,19	108-67-8	-	-	-	1,70E-03	PPRTV	5,95E+03	vypočítané
naftalén	128,1732	91-20-3	1,2E-01	Reg IX	C	8,57E-04	IRIS	3,00E+00	IRIS

Zdroje:

Updates Reference Doses For Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) Fractions and Individual Hazardous Substances Related to TPH – Revised January 2006 (Table), Department of Ecology Toxics Cleanup Program, CLARC, February 2006

ODEQ - Oregon Department of Environmental Quality (Table 3.2 Chronic Toxicity Values, Romc Facility – Chandler, Arizona, Table 3.3 Derivation of Inhalation Reference Doses for Various Total Petroleum Hydrocarbon Fractions, Romc Facility- Chandler, Arizona)

Vysvetlivky:

<i>CSF</i>	<i>karcinogénny faktor smernice (karcinogénne účinky)</i>
<i>RfD</i>	<i>referenčná dávka (nekarcinogénne účinky)</i>
<i>RfC</i>	<i>referenčná koncentrácia (nekarcinogénne účinky)</i>
<i>HEAST</i>	<i>Health Effects Assessment Summary Tables</i>
<i>IRIS</i>	<i>Integrated Risk Information System (U.S.EPA, 2005)</i>
<i>PPRTV</i>	<i>Provisional Peer Reviewed Toxicity Values (U.S.EPA, 2004)</i>
<i>Reg IX</i>	<i>U.S.EPA Region 9 Preliminary Remediation Goals</i>
<i>A</i>	<i>karcinogénny pre ľudí, dostatočný stupeň dôkazu</i>
<i>C</i>	<i>možný karcinogén pre ľudí</i>
<i>D</i>	<i>neklasifikovaný ako karcinogén pre ľudí</i>

Názov a komentár k druhu ropných látok

Ropná látka	Charakteristika a komentár
motorová nafta	<i>Diesel fuel</i> (motorová nafta, palivá, plynový olej nešpecifikovaný). Olejový destilát s viskozitou minimálne 2 mm ² .s ⁻¹ pri 37,7 °C a maximálne 4,3 mm ² .s ⁻¹ pri 37,7 °C.
benzín	<i>Gasoline</i> (benzín, prírodný, benzínová frakcia s nízkou teplotou varu). Zložitá uhl'ovodíková zmes separovaná zo zemného plynu procesmi ako je chladenie alebo absorpcia. Je zložená prevažne z nasýtených alifatických uhl'ovodíkov s počtom uhlíkových atómov prevažne v intervale C4 až C8 s teplotou varu v intervale približne mínus 20 °C až 120 °C.
letecký benzín	<i>Jet fuel / kerosene</i> (letecký benzín/kerozín, petrolej). Zložitá zmes uhl'ovodíkov získaná destiláciou ropy. Je zložená z uhl'ovodíkov s počtom uhlíkových atómov prevažne v intervale C9 až C16 s teplotou varu v intervale približne 150 °C až 290 °C.
minerálne oleje	<i>Mineral oil</i> (minerálne oleje, parafínové oleje, kvapalné ropné uhl'ovodíky). Bez komentárov v databázach.
benzínová frakcia	<i>Naphtha</i> (benzínová frakcia s nízkou teplotou varu). Rafinované, čiastočne rafinované alebo nerafinované ropné produkty z destilácie zemného plynu. Zložené z uhl'ovodíkov prevažne v rozmedzí C5 až C6 s intervalom teploty varu približne 100 °C až 200 °C.
parafíny	<i>Paraffinic hydrocarbons</i> (nasýtené uhl'ovodíky, parafíny (ropa), normálne C5-C20). Bez komentára v databázach.
motorové oleje	<i>Petroleum oil</i> (motorové oleje, motorová nafta, ropné suroviny, ropa). Zložitá zmes uhl'ovodíkov. Obsahuje prevažne alifatické, alicyklické a aromatické uhl'ovodíky. Môže tiež obsahovať malé množstvá dusíkatých, kyslíkatých a sírných zlúčenín. Táto kategória zahŕňa ľahké, stredné a ťažké ropné frakcie a rovnako aj oleje extrahované z bitumenóznych pieskov. Do tejto kategórie nepatria uhl'ovodíkové materiály vyžadujúce väčšie chemické premeny za účelom ich získania alebo úpravy na suroviny pre ropné rafinérie, ako je surová bridlicová ropa, zušľachtená bridlicová ropa a palivá na báze skvapalneného uhlia.

Zdroj: databázy www.eurochem.sk, resp. www.eurochem.cz

Hodnotenie expozície

Príloha č. 8a: Hodnotenie expozície – expozičné cesty

V nasledujúcej tabuľke je kvalitatívne vyjadrenie expozičných ciest pre hodnotenie zdravotných rizík bez znázornenia zdrojov znečistenia na hypotetickej lokalite pre priemyselný areál a ak je to účelné aj pre širšie okolie priemyselného areálu (napr. v prípade šírenia sa kontaminovaného mraku k obytným zónam).

Druhy expozície a expozičné cesty

Druh expozície	Expozičné médium	Expozičná cesta	Príklad expozičného scenára
Inhalácia	atmosferický a pôdny vzduch	Inhalácia znečisteného vzduchu (vplyvom koncentrácie znečisťujúcej látky zistenej v pracovnom ovzduší)	Priemyselná zóna – stáli pracovníci, prechodní pracovníci (napr. pri výkopových prácach) Obytná zóna - trvalo bývajúcobyvateľstvo Rekreačný areál – prechodné obyvatel'stvo
		Inhalácia z evaporácie do vnútorného prostredia budov (vplyvom koncentrácie znečisťujúcej látky zistenej v pôdnom vzduchu, alebo v zeminách, alebo v podzemnej vode)	Priemyselná zóna – stáli pracovníci, Obytná zóna - trvalo bývajúcobyvateľstvo Rekreačný areál – prechodné obyvatel'stvo
		Inhalácia z evaporácie do vonkajšieho prostredia budov (vplyvom koncentrácie znečisťujúcej látky zistenej v pôdnom vzduchu, alebo zeminách alebo v podzemnej vode)	Priemyselná zóna – stáli pracovníci, prechodní pracovníci (napr. pri výkopových prácach) Obytná zóna - trvalo bývajúcobyvateľstvo Rekreačná zóna – prechodné obyvatel'stvo
	pary a vzduch uvoľnený z vody	Inhalácia pri sprchovaní, zalievaní záhrad, pri kúpaní	Obytná zóna – trvalo bývajúcobyvateľstvo Rekreačná zóna – prechodné obyvatel'stvo
Dermálny kontakt	zemina	Dermálny kontakt so znečistenou zeminou	Priemyselná zóna – stáli pracovníci, prechodní pracovníci (napr. pri výkopových prácach) Obytná zóna - trvalo bývajúcobyvateľstvo Rekreačná zóna – prechodné obyvatel'stvo

Druh expozície	Expozičné médium	Expozičná cesta	Príklad expozičného scenára
	voda	Dermálny kontakt so znečistenou vodou	Priemyselná zóna – stáli pracovníci, prechodní pracovníci (napr. pri výkopových prácach) Obytná zóna – trvalo bývajúcce obyvateľstvo Rekreačná zóna – prechodné obyvateľstvo
Ingescia	ovocie, zelenina	Ingescia produktov dopestovaných na znečistenej pôde (napr. doma vypestovaná produkcia)	Obytná zóna - trvalo bývajúcce obyvateľstvo Rekreačná zóna – prechodné obyvateľstvo
	mäso a mliečne výrobky	Ingescia produktov kŕmených znečistenými produktami	Obytná zóna - trvalo bývajúcce obyvateľstvo Rekreačná zóna – prechodné obyvateľstvo
	„pitná“ voda	Ingescia znečistenej vody na pitné účely (napr. studne)	Obytná zóna - trvalo bývajúcce obyvateľstvo Rekreačná zóna – prechodné obyvateľstvo
	zemina (prach)	Ingescia znečisťujúcej látky zo zeminy (pôdy)	Priemyselná zóna – trvalo bývajúcce obyvateľstvo Obytná zóna – trvalo bývajúcce obyvateľstvo Rekreačná zóna – prechodné obyvateľstvo
	ryby	Ingescia rýb ulovených vo vodných nádržiach, vodných plochách, riekach	Obyvateľstvo (napr. rybári)

Keď sa hodnotiteľ rozhodne pre zanedbanie niektorej expozičnej cesty, mal by si byť istý, že je splnené jedno z nasledujúcich kritérií

- v danom mieste styku je expozičná cesta oveľa menej významná ako iná cesta prostredníctvom toho istého média,
- množstvo znečisťujúcej látky (nebezpečného faktora) v médiu je pre danú expozičnú cestu veľmi malé,
- pravdepodobnosť, že k expozícií dôjde je veľmi malá (okrem havárií, ktoré sú predmetom iného hodnotenia).

Príloha č. 8b: Hodnotenie expozície – expozičné dávky

Výsledkom kvantitatívneho vyjadrenia expozície je denný príjem (*Intake*) danej látky, t. j. expozičná dávka v mg vzťahovaná na deň trvania expozície a na kg telesnej hmotnosti človeka ($\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{deň}^{-1}$). Pre prahové účinky sa chronický denný príjem (CDI) sprimerovaný po celú dobu expozície nazýva **ADD (Average Daily Dose) - priemerná denná dávka**.

Pre bezprahové účinky sa úroveň expozície prepočítava na celkovú predpokladanú dĺžku života exponovanej osoby. Táto celoživotná dávka sprimerovaná na jeden deň sa nazýva **LADD (Lifetime Average Daily Dose) - celoživotná priemerná denná dávka**. U.S.EPA odporúča, aby chronický denný príjem (CDI) bol odhadnutý ako pre priemerné, tak pre maximálne odôvodnené podmienky (RME - *Reasonable Maximum Exposure*). Podmienky RME sú U.S.EPA (1989) definované ako najvyššia expozícia, ktorú je možné na danej lokalite odôvodnene očakávať.

Základná schéma kvantitatívneho vyjadrenia expozičného scenára je nasledujúca (rovnica pre príjem)

$$\text{ADD alebo LADD} [\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{deň}^{-1}] = C \cdot \text{CR} \cdot \text{EF} \cdot \text{ED} / \text{BW} \cdot \text{AT}$$

kde:

- C - expozičná koncentrácia, t. j. koncentrácia látky prenikajúca do organizmu; väčšinou koncentrácia látky v médiu, prípadne vnútorná dávka [napr. $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, $\text{mg}\cdot\text{l}^{-1}$],
- CR - miera podielu (napr. ingescie, inhalácie, ...) v závislosti od typu expozičnej cesty [napr. $\text{kg}\cdot\text{deň}^{-1}$, $\text{l}\cdot\text{deň}^{-1}$],
- EF - frekvencia expozície [0 - 365 deň.rok⁻¹],
- ED - doba trvania expozície [roky],
- BW - priemerná telesná hmotnosť [kg],
- AT - doba priemerovania (doba, počas ktorej je expozičná koncentrácia C považovaná za konštantnú), t. j. časový úsek, počas ktorého je počítaná priemerná expozícia [deň].

V prípade prahových účinkov (výpočet ADD) je rovnaká ako celková doba expozície, t. j. $\text{ED} = 365 \text{ deň}\cdot\text{rok}^{-1}$; v prípade bezprahových účinkov (výpočet LADD) je to 70 rokov dĺžky života, t. j. $70 \text{ rokov} \times 365 \text{ deň}\cdot\text{rok}^{-1}$.

V rovnici sa vyskytujú dva základné typy premenných. Koncentrácia C a čiastočne i rýchlosť kontaktu CR sú získané odhadom z transportného modelu alebo z merania imisných koncentrácií. Pre ostatné parametre (expozičné faktory) je možné použiť konvenčné hodnoty - napríklad U.S.EPA (*Exposure Factors Handbook, 2011 Edition*). Pretože mnoho týchto konvenčných hodnôt nemusí v našich podmienkach platiť, nie je možné pri ich používaní postupovať mechanicky, ale v prípade potreby použiť domáce zdroje - napríklad Slovenský štatistický úrad, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky atď. Vždy je ale potrebné zdroj uviesť a zdôvodniť výber parametra.

Pre kvantifikáciu expozície je možné využiť i niektoré softwarové produkty - napr. na základe odporúčaní Metodiky rizikovej analýzy znečistených území (2 pracovná verzia, VÚVH) dánsky model JAG, prípadne holandský model Risc – Human 2.0, ktorého základom je CSOIL model (Van Hall Institut - VHI) alebo Risk Assistant, Risk Human, CalTOX, RISC5, ROME a iné.

Vyššie uvedená rovnica môže byť ďalej modifikovaná pre jednotlivé expozičné cesty, napr.

- A. Inhalačná expozícia**
 - I. Inhalačná expozícia (vonkajšie prostredie a / alebo vnútorné prostredie budov)
 - II. Inhalačná expozícia pri sprchovaní (kúpaní)
- B. Dermálny kontakt**
 - I. Dermálny kontakt s znečistenou zeminou
 - II. Dermálny kontakt so znečistenou vodou
- C. Ingescia**
 - I. Ingescia produktov vypestovaných na znečistenej pôde
 - II. Ingescia znečisťujúcej látky zo znečistenej vody
 - III. Ingescia znečisťujúcej látky zo znečistenej zeminy

A. Výpočet rizika z expozície inhaláciou

I. Inhalačná expozícia (vonkajšie prostredie a/alebo vnútorné prostredie budov)

ADD_{inhal} (LADD_{inhal}) = (CA . IR . ET . EF . ED) / (BW . AT)		
CA koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší	mg.m ⁻³	1. namerané hodnoty vo vnútornom, alebo vonkajšom prostredí 2. namodelovaná evaporácia do vonkajšieho prostredia zo zemín, alebo podzemnej vody 3. namodelovaná evaporácia do vnútorného prostredia budov zo zemín, alebo podzemnej vody
IR inhalované množstvo	m ³ .hod ⁻¹	dospelý jedinec: 20 m ³ .deň ⁻¹ alebo (0,83 m ³ .hod ⁻¹), dieťa: 16 m ³ .deň ⁻¹ alebo (0,6 m ³ .hod ⁻¹)
ET doba expozície	hod.deň ⁻¹	pracovníci: 8 hod, stáli obyvatelia: priemerne 16 hod
EF frekvencia expozície	deň.rok ⁻¹	podľa lokality a využitia územia: stáli obyvatelia: 350 dní.rok ⁻¹ pracovníci: (priemyselné areály, obchodné areály, služby): 250 dní.rok ⁻¹ rekreační obyvatelia: 45 dní.rok ⁻¹
ED doba trvania expozície	rok	celoživotná expozícia: 70 rokov rekreačný pobyt: 9 rokov doba pobytu na jednom pracovnom mieste: 25 rokov
BW priemerná telesná hmotnosť	kg	dospelý jedinec: 70 kg dieťa do 6 rokov: 15 kg
AT doba, počas ktorej je CA považovaná za konštantnú	deň	nekarcinogénna: ED (rok) x 365 dní.rok ⁻¹ karcinogénna: 70 (rok) x 365 dní.rok ⁻¹
Nekarcinogénne riziko		
ADD _{inhal}	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
*RfC	mg.m ⁻³	databáza
HQ _{inhal} = CA/RfC alebo ADD _{inhal} /RfD _{inhal}	bezrozmerná	výpočet
Karcinogénne riziko		
LADD _{inhal}	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
IUR alebo SF _{inhal}	1/mg.m ⁻³ 1/mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	databáza
CVRK _{inhal} = CA*IUR alebo LADD*SF _{inhal}	bezrozmerná	výpočet
CVRP _{inhal} = CVRK _{inhal} *veľkosť populácie	bezrozmerná	výpočet

* Prepočet medzi RfD_{inhal}. a RfC je nasledovný

$$RfD_{inhal}. [mg.kg^{-1}.deň^{-1}] = RfC[mg.m^{-3}] \times 20 [m^3.deň^{-1}]/70 kg$$

II. Inhalačná expozícia pri sprchovaní (kúpaní)

ADD_{inhal} (LADD_{inhal}) = (CA . IR . EF . ET . ED) / (BW . AT)		
	Jednotky	Odporúčané hodnoty
CA koncentrácia znečisťujúcej látky vo vzduchu	mg.m ⁻³	v prípade, že nie je možné merať koncentráciu znečisťujúcej látky vo vzduchu, je možné použiť orientačný prepočet (<i>Risk assistant</i>) CA = (CW x f x F x t) / V / 2), kde: CW - koncentrácia zneč. látky vo vode f - frakcia uvoľniteľného kontaminátu [bezrozmerná, napr. 0,75] F - prietok vody [l.hod. ⁻¹ , napr. 600 l.hod. ⁻¹] t – čas sprchovania [hod., napr. 0,2 hod] V – objem kúpeľne [m ³ , napr. 9 m ³]
IR inhalované množstvo	m ³ .hod ⁻¹	dospelý jedinec: 0,8 m ³ .hod ⁻¹ dieťa: 0,6 m ³ .hod ⁻¹
EF frekvencia expozície	deň.rok ⁻¹	podľa lokality a využitia územia: stáli obyvatelia: 350 dní.rok ⁻¹ rekreační obyvatelia: 45 dní.rok ⁻¹
ET doba expozície	hod.deň ⁻¹	dospelý jedinec: 0,33 – 1,00 hod.deň ⁻¹ dieťa: 0,25 – 0,58 hod.deň ⁻¹
ED doba trvania expozície	rok	celoživotná expozícia: 70 rokov rekreačný pobyt: 9 rokov
BW priemerná telesná hmotnosť	kg	dospelý jedinec: 70 kg dieťa do 6 rokov: 15 kg
AT doba, počas ktorej je C považovaná za konštantnú	deň	nekarcinogénna: ED (rok) x 365 dní.rok ⁻¹ karcinogénna: 70 (rok) x 365 dní.rok ⁻¹
<i>Nekarcinogénne riziko</i>		
ADD _{inhal}	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
RfD _{inhal}	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	databáza
HQ _{inhal} = ADD _{inhal} /RfD _{inhal}	bezrozmerná	výpočet
<i>Karcinogénne riziko</i>		
LADD _{inhal}	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
IUR alebo SF _{inhal}	1/mg.m ⁻³ 1/mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	databáza
CVRK _{inhal} = LADD _{inhal} x SF _{inhal}	bezrozmerná	výpočet
CVRP _{inhal} = CVRK _{inhal} x veľkosť populácie	bezrozmerná	výpočet

B. Výpočet rizika z expozície dermálnym kontaktom

I. Dermálny kontakt so znečistenou zeminou

ADD_{dermal} (LADD_{dermal}) = (CS . CF . SA . AF . ABS . EF . ED . EV) / (BW . AT)		
	Jednotky	Odporúčané hodnoty
CS koncentrácia znečisťujúcej látky v zemine	mg.kg ⁻¹	nameraná
CF konverzný faktor	kg. mg ⁻¹	1,00E-06
SA plocha exponovaného povrchu tela	cm ²	odporúčaná plocha tela: muži: 21 500 cm ² ženy: 18 800 cm ² časti tela: napr. ruky (priemerná hodnota): muži: 1 070 cm ² ženy: 890 cm ² deti : 610 cm ²
AF faktor adhézie zeminy k pokožke	mg.cm ⁻² .príp.ad ⁻¹	0,2 mg.cm ⁻² .príp.ad ⁻¹
ABS dermálny absorpčný faktor	bezrozmerná	0,001: anorganické látky 0,01: organické látky príp. údaje podľa typu zneč. látky vyhľadane z databáz, napr. ABS pre arzén = 0,03
EF frekvencia expozície	deň.rok ⁻¹	podľa lokality a využitia územia: stáli obyvatelia: 350 dní.rok ⁻¹ pracovníci (priemyselné areály, obchodné areály, služby): 250 dní.rok ⁻¹ rekreační obyvatelia: 45 dní.rok ⁻¹
ED doba trvania expozície	rok	celoživotná expozícia: 70 rokov rekreačný pobyt: 9 rokov doba pobytu na jednom pracovnom mieste: 25 rokov
EV počet prípadov za deň	príp.ad. deň ⁻¹	
BW priemerná telesná hmotnosť	kg	dospelý jedinec: 70 kg dieťa do 6 rokov: 15 kg
AT doba, počas ktorej je C považovaná za konštantnú	deň	nekarcinogénna: ED (rok) x 365 dní.rok ⁻¹ karcinogénna: 70 (rok) x 365 dní.rok ⁻¹

<i>Nekarcinogénne riziko</i>		
ADD_{dermal}	$\text{mg.kg}^{-1}.\text{deň}^{-1}$	výpočet
RfD_{dermal}	$\text{mg.kg}^{-1}.\text{deň}^{-1}$	databáza
$HQ_{\text{dermal}} = ADD_{\text{dermal}}/RfD_{\text{dermal}}$	bezrozmerná	výpočet
<i>Karcinogénne riziko</i>		
$LADD_{\text{dermal}}$	$\text{mg.kg}^{-1}.\text{deň}^{-1}$	výpočet
OSF	$1/\text{mg.kg}^{-1}.\text{deň}^{-1}$	databáza
$CVRK_{\text{dermal}} = LADD_{\text{dermal}} \times OSF$	bezrozmerná	výpočet
$CVRP_{\text{dermal}} = CVRK_{\text{dermal}} \times \text{veľkosť populácie}$	bezrozmerná	výpočet

II. Dermálny kontakt so znečistenou vodou

$ADD_{\text{dermal}} (LADD_{\text{dermal}}) = (CW \cdot CF \cdot SA \cdot K_p \cdot ET \cdot EF \cdot ED) / (BW \cdot AT)$		
	Jednotky	Odporúčané hodnoty
CW koncentrácia znečisťujúcej látky vo vode	mg.l^{-1}	nameraná
CF konverzný faktor	$1.\text{cm}^{-3}$	1,00E-03
SA plocha exponovaného povrchu tela	cm^2	odporúčaná celková plocha tela: muži: 21 500 cm^2 , ženy: 18 800 cm^2 časti tela - napr. ruky (priemerná hodnota): muži: 1 070 cm^2 , ženy: 890 cm^2 , deti: 610 cm^2
K_p koeficient priepustnosti kožou	cm.hod^{-1}	0,001 cm.hod^{-1}
ET doba expozície	hod.deň^{-1}	1-2 hod.deň^{-1}
EF frekvencia expozície	deň.rok^{-1}	7- 45 dní.rok^{-1}
ED doba trvania expozície	rok	celoživotná expozícia: 70 rokov rekreačný pobyt: 9 rokov doba pobytu na jednom pracovnom mieste: 25 rokov
BW priemerná telesná hmotnosť	kg	dospelý jedinec: 70 kg dieťa do 6 rokov: 15 kg
AT doba, počas ktorej je C považovaná za konštantnú	deň	nekarcinogénna: ED (rok) x 365 dní.rok^{-1} karcinogénna: 70 (rok) x 365 dní.rok^{-1}

<i>Nekarcinogénne riziko</i>		
ADD_{dermal}	$\text{mg.kg}^{-1}.\text{deň}^{-1}$	výpočet
RfD_{dermal}	$\text{mg.kg}^{-1}.\text{deň}^{-1}$	databáza
$HQ_{\text{dermal}} = ADD_{\text{dermal}}/RfD_{\text{dermal}}$	bezrozmerná	výpočet
<i>Karcinogénne riziko</i>		
$LADD_{\text{dermal}}$	$\text{mg.kg}^{-1}.\text{deň}^{-1}$	výpočet
OSF	$1/\text{mg.kg}^{-1}.\text{deň}^{-1}$	databáza
$CVRK_{\text{dermal}} = LADD_{\text{dermal}} \times \text{OSF}$	bezrozmerná	výpočet
$CVRP_{\text{dermal}} = CVRK_{\text{dermal}} \times \text{veľkosť populácie}$	bezrozmerná	výpočet

C. Výpočet rizika z expozície ingesciou

I. Ingescia produktov vypestovaných na znečistenej pôde

$ADD_{ing} (LADD_{ing}) = (C \cdot IR \cdot FI \cdot EF \cdot ED) / (BW \cdot AT)$		
	Jednotky	Odporúčané hodnoty
C koncentrácia znečisťujúcej látky v potravinách	mg.kg ⁻¹	nameraná
IR prijaté množstvo potravín	kg.jedlo ⁻¹	napr. 0,03 – 0,05 kg.(jedlo ryby) ⁻¹ , 0,1 kg.(jedlo mäso) ⁻¹ , 0,14 kg.(jedlo ovocie) ⁻¹ , 0,2 kg.(jedlo zelenina) ⁻¹ , 0,4 kg.(jedlo mliečne výrobky) ⁻¹
FI množstvo znečistených potravín zo znečistených zdrojov	bezrozmerná	0 – 1 (napr. 0,2 – 1 ryby, 0,4 – 0,7 mäso, 0,2 – 0,3 ovocie, 0,25 – 0,4 zelenina, 0,4 – 0,7 mliečne výrobky)
EF frekvencia expozície	jedlo.rok ⁻¹	napr. 48 jedál.rok ⁻¹ (ryby), 78 – 250 jedál.rok ⁻¹ (ovocie a zeleninu), 350 jedál.rok ⁻¹ (mliečne výrobky, mäso)
ED doba trvania expozície	rok	napr. 20 – 30 rokov (mliečne výrobky a mäso), 9 – 30 rokov (ovocie, zelenina, ryby)
BW priemerná telesná hmotnosť	kg	dospelý jedinec: 70 kg dieťa do 6 rokov: 15 kg
AT doba, počas ktorej je C považovaná za konštantnú	deň	nekarcinogénna: ED (rok) x 365 dní.rok ⁻¹ karcinogénna: 70 (rok) x 365 dní.rok ⁻¹

<i>Nekarcinogénne riziko</i>		
ADD_{ing}	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
RfD_{ing}	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	databáza
$HQ_{ing} = ADD_{ing} / RfD_{ing}$	bezrozmerná	výpočet
<i>Karcinogénne riziko</i>		
$LADD_{ing}$	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
OSF	1/mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	databáza
$CVRK_{ingl} = LADD_{ing} \cdot OSF$	bezrozmerná	výpočet
$CVRP_{ing} = CVRK_{dermal} \cdot \text{veľkosť populácie}$	bezrozmerná	výpočet

II. Ingescia znečisťujúcej látky zo znečistenej vody

ADD_{ing} (LADD_{ing}) = (CW . IR . EF . ED) / (BW . AT)		
	Jednotky	Odporúčané hodnoty
CW koncentrácia znečisťujúcej látky vo vode	mg.l ⁻¹	nameraná
IR prijaté množstvo vody	l.deň ⁻¹	dieťa: 1 l.deň ⁻¹ (do 6 rokov) dieťa nad 6 rokov a dospelý: 2 l.deň ⁻¹
EF frekvencia expozície	deň.rok ⁻¹	podľa lokality a využitia územia: stáli obyvatelia: 350 dní.rok ⁻¹ pracovníci (priemyselné areály, obchodné areály, služby): 250 dní.rok ⁻¹ rekreační obyvatelia: 45 dní.rok ⁻¹
ED doba trvania expozície	rok	celoživotná expozícia: 70 rokov rekreačný pobyt: 9 rokov doba pobytu na jednom pracovnom mieste: 25 rokov
BW priemerná telesná hmotnosť	kg	dospelý jedinec: 70 kg dieťa do 6 rokov: 15 kg
AT doba, počas ktorej je C považovaná za konštantnú	deň	nekarcinogénna: ED (rok) x 365 dní.rok ⁻¹ karcinogénna: 70 (rok) x 365 dní.rok ⁻¹
<i>Nekarcinogénne riziko</i>		
ADD _{ing} .	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
RfD _{ing} .	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	databáza
HQ _{ing} = ADD _{ing} /RfD _{ing} .	bezrozmerná	výpočet
<i>Karcinogénne riziko</i>		
LADD _{ing} .	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
OSF	1/mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	databáza
CVRK _{ing} = LADD _{ing} x OSF	bezrozmerná	výpočet
CVRP _{ing} = CVRK _{ing} x veľkosť populácie	bezrozmerná	výpočet

III. Ingescia znečisťujúcej látky zo znečistenej zeminy

$ADD_{ing} (LADD_{ing}) = (CS \cdot IR \cdot CF \cdot FI \cdot EF \cdot ED) / (BW \cdot AT)$		
	Jednotky	Odporúčané hodnoty
CS koncentrácia znečisťujúcej látky v zemine	mg.kg ⁻¹	nameraná
IR prijaté množstvo zeminy	mg.deň ⁻¹	dospelý jedinec: 20 mg.deň ⁻¹ dieťa (1-6 rokov): 50 mg.deň ⁻¹
CF konverzný faktor	kg.mg ⁻¹	1,00E-06
FI požitá časť zeminy zo znečistených zdrojov	bezrozmerná	0-1
EF frekvencia expozície	deň.rok ⁻¹	podľa lokality a využitia územia: stáli obyvatelia: 350 dní.rok ⁻¹ pracovníci (priemyselné areály, obchodné areály, služby): 250 dní.rok ⁻¹ rekreační obyvatelia: 45 dní.rok ⁻¹
ED doba trvania expozície	rok	celoživotná expozícia: 70 rokov rekreačný pobyt: 9 rokov doba pobytu na jednom pracovnom mieste: 25 rokov
BW priemerná telesná hmotnosť	kg	dospelý jedinec: 70 kg dieťa do 6 rokov: 15 kg
AT doba, počas ktorej je C považovaná za konštantnú	deň	nekarcinogénna: ED (rok) x 365 dní.rok ⁻¹ karcinogénna: 70 (rok) x 365 dní.rok ⁻¹
Nekarcinogénne riziko		
ADD_{ing} .	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
RfD_{ing} .	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	databáza
$HQ_{ing} = ADD_{ing} / RfD_{ing}$.	bezrozmerná	výpočet
Karcinogénne riziko		
$LADD_{ing}$.	mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	výpočet
OSF	1/mg.kg ⁻¹ .deň ⁻¹	databáza
$CVRK_{ing} = LADD_{ing} \cdot OSF$	bezrozmerná	výpočet
$CVRP_{ing} = CVRK_{ing} \cdot \text{veľkosť populácie}$	bezrozmerná	výpočet

Zoznam skratiek použitých v texte

Skratka	Anglický názov	Slovenský názov
ABS	<i>Dermal Absorption Factor</i>	Dermálny absorpčný faktor
ADD	<i>Average Daily Dose</i>	Priemerná denná dávka
ADI	<i>Acceptable Daily Intake</i>	Prijateľný denný príjem
AT	<i>Averaging Time</i>	Doba priemerovania
BW	<i>Body Weight</i>	Telesná hmotnosť
C	<i>Exposure Concentration</i>	Expozičná koncentrácia
CDI	<i>Chronical Daily Intake</i>	Chronický denný príjem
CF		Konverzný faktor
CR	<i>Contact Rate</i>	Rýchlosť kontaktu s znečisteným médiom
CSF	<i>Cancer Slope Factor</i>	Karcinogénny faktor smernice
CVRK		Celoživotný vzostup pravdepodobnosti počtu nádorových ochorení nad všeobecný priemer v populácii pre jednotlivca
CVRP		Celoživotný vzostup pravdepodobnosti počtu nádorových ochorení nad všeobecný priemer v populácii pre populáciu
ED	<i>Duration of Exposure</i>	Doba trvania expozície
EF	<i>Exposure Frequency</i>	Frekvencia expozície
ET	<i>Exposure Time</i>	Doba expozície
HQ	<i>Hazard Quotient</i>	Kvocient nebezpečenstva
HI	<i>Hazard Index</i>	Index nebezpečenstva
I	<i>Intake</i>	Príjem
IR	<i>Inhalation Rate</i>	Inhalované množstvo
IUR	<i>Inhalation Unit Risk</i>	Inhalačná jednotka rizika (karcinogenity)
Kp	<i>Dermal Permeability Coefficient</i>	Koeficient priepustnosti kožou
LADD	<i>Lifetime Average Daily Dose</i>	Celoživotná priemerná denná dávka
OSF	<i>Oral Slope Factor</i>	Orálny faktor smernice (karcinogenity)
SF	<i>Slope Factor</i>	Faktor smernice
SA	<i>Surface Area</i>	Plocha exponovaného povrchu tela
RfC	<i>Reference Concentration</i>	Referenčná koncentrácia
RfD	<i>Reference Dose</i>	Referenčná dávka
TDI	<i>Tolerable Daily Intake</i>	Tolerovateľný denný príjem

Zhrnutie zdravotných rizík

Kvantifikácia rizika pre nekarcinogénne (prahové) účinky

Nekarcinogénne riziko sa odhaduje porovnaním vypočítaných ADD s referenčnými hodnotami (RfD, TDI). Kvantitatívnym vyjadrením je bezrozmerný kvocient nebezpečenstva HQ (*Hazard Quotient*).

Platí

$$HQ = ADD/RfD$$

V prípade, že HQ prekročí hodnotu 1 znamená to, že existuje riziko nekarcinogénneho toxického účinku.

Platí

- $HQ < 1$ žiadne významné riziko nekarcinogénnych účinkov by nemalo existovať,
- $HQ > 1$ bolo zistené potenciálne riziko, je vhodné zahájiť nápravné opatrenia (nie je však možné výslovne prehlásiť, pri ktorom pomere potenciálne riziko prechádza v skutočné),
- $HQ > 10$ tieto hodnoty už vypovedajú o havarijnej situácii, sanácia by mala byť zahájená čo najskôr.

Kumulatívne riziko pre nekarcinogénne látky

V rámci hodnotenia zdravotných rizík je potrebné pre každú hodnotenú kontaminovanú látku vypočítať tzv. kumulatívne riziko $\sum HQ$, ktoré je dané príjmom jednej nebezpečnej látky viacerými expozičnými cestami (uvedený príklad s benzénom)

$$\sum HQ (\text{benzén}) = HQ_{\text{inhal}} (\text{benzén}) + HQ_{\text{dermal}} (\text{benzén}) + HQ_{\text{ing}} (\text{benzén})$$

Ak existuje expozícia viacerým chemickým látkam s podobnými účinkami, uvádzame tzv. Index nebezpečenstva ($HI = Hazard\ index$) ako súčet jednotlivých HQ.

$$HI = \sum HQ$$

$$(\text{napr. } HI = HQ(\text{benzén}) + HQ(\text{etylbenzén}) + HQ(\text{toluén}) + HQ(\text{xylény}))$$

Kvantifikácia rizika pre karcinogénne (bezprahové) účinky

Podľa alternatívnych prístupov k vyhodnoteniu vzťahu dávka – odpoveď je možné zvoliť i alternatívne prístupy k charakterizácii rizika. Kvantitatívnym vyjadrením rizika karcinogénnych účinkov je celoživotný vzostup pravdepodobnosti počtu nádorových ochorení nad všeobecný priemer v populácii pre jednotlivca (CVRK), alebo pre populáciu (CVRP). Teda **CVRK – charakterizuje celoživotné riziko vzniku rakoviny pre jednotlivca.**

Všeobecne platí

$$CVRK = SF (\text{CSF alebo OSF alebo IUR}) \times LADD (\text{alebo CA}),$$

ide o numerické vyjadrenie hornej hranice odhadu rizika vzniku rakoviny za celú dobu trvania života pre každého exponovaného jedinca. Dĺžka života je štandardne uvažovaná 70 rokov.

Kumulatívne riziko pre karcinogénne látky

V rámci zhodnotenia zdravotných rizík je potrebné pre každú hodnotenú karcinogénnu látku vypočítať tzv. kumulatívne riziko ΣCVRK , ktoré je dané príjmom jednej nebezpečnej látky viacerými expozičnými cestami a HI ako kumulatívne riziko vypočítané z príjmu viacerých karcinogénnych nebezpečných látok.

CVRP – charakterizuje celoživotné riziko populácie, t. j. počet prípadov potenciálne zvýšeného rizika vzniku rakoviny v populácii, čiže vzostup prípadov rakoviny počas 70 rokov.

$$\text{CVRP} = \text{CVRK} \times \text{veľkosť populácie}$$

Štandardne je pre kvantifikáciu rizika karcinogénnych účinkov používaný nasledujúci vzťah

$$\text{CVRK} = 1 - e^{-(\text{OSF alebo IUR}) \times \text{LADD}}$$

Pravdepodobnosť vzniku nádorového ochorenia 10^{-5} , príp. 10^{-6} pre populáciu a 10^{-4} pre jednotlivca (podľa rôznych krajín), sa označuje za spoločensky prijateľnú úroveň.

Prípustné riziko zatiaľ u nás nebolo stanovené. V Slovenskej republike sa postupuje analogicky podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, kde sa riziko jedného prípadu nádorového ochorenia na 1 milión obyvateľov považuje za akceptovateľné.

Teda platí:

- $\text{CVRK} > 10^{-4}$ bola prekročená spoločensky prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre jednotlivca, t. j. je pravdepodobné, že viac ako jeden človek z 10 000 ľudí ochorie nádorovým ochorením,
- $\text{CVRP} > 10^{-6}$ bola prekročená spoločensky prijateľná celoživotná miera vzniku rakoviny pre populáciu, t. j. je pravdepodobné, že viac ako jeden človek z 1 mil. ľudí ochorie nádorovým ochorením.

Pretože táto sumarizácia je založená na všetkých predpokladoch požadovaných ku kompletizácii predchádzajúcich krokov, je dôležité kvalitatívne, prípadne kvantitatívne posúdiť mieru neistôt a neurčitostí. Hodnotenie neistôt môže súvisieť s analytickými meraniami, využitím databáz a modelov, s neúplnou informáciou v súvislosti so stanovením scenárov, s výberom parametrov, s variabilitou a reprezentatívnosťou hodnotenej populácie, dôveryhodnosťou, reprodukovateľnosťou a relevantnosťou údajov.

Stanovenie cieľov sanácie znečisteného územia

Stanovenie cieľových hodnôt sanácie je možné realizovať viacerými postupmi, ktoré sú však v princípe rovnocenné, pretože základným prvkom je aplikácia rovnakých vzťahov ako v prípade výpočtu rizík. Stanovenie cieľových hodnôt sanácie nie je totožné so stanovením cieľov sanácie.

Ciele sanácie znečisteného územia sa stanovujú na základe výsledkov hodnotenia rizík a návrhu a zhodnotenia variantov sanácie znečisteného územia, vrátane odhadu finančných nákladov nápravných opatrení. Výsledkom hodnotenia sanačných scenárov je výber vhodného sanačného variantu z hľadiska požadovaných záverov a odporúčaní analýzy rizika a technickej a ekonomickej realizovateľnosti vybranej sanačnej metódy. Napr. cieľom sanácie môže byť izolácia environmentálnej záťaže, t. j. stav kedy sa koncentrácie znečistenia nezmenia, ale riziká sú eliminované prerušením expozičných ciest.

Cieľové hodnoty sanácie znečisteného územia sú koncentrácie pre jednotlivé dominantne nebezpečné znečisťujúce látky v jednotlivých zložkách životného prostredia doporučené na základe hodnotenia rizika s ohľadom na existujúce a potenciálne využitie územia a zaručujúce ochranu zdravia človeka a/alebo životného prostredia, ktoré sa stanovujú v prípade, ak boli v lokalite vypočítané environmentálne a/alebo zdravotné riziká. Cieľové hodnoty sanácie znečisteného územia sa použijú pri hodnotení sanačných scenárov a variantov. Pri stanovovaní cieľových hodnôt sanácie je v určitých prípadoch (znečistenie prítomné v kontaktnej zóne – detské ihriská, rekreačné zariadenia, poľnohospodársky využívaná pôda) dôležité zohľadniť priestorovú (vertikálnu) distribúciu znečisťujúcich látok, tzn. stanoviť rôzne sanačné limity pre biologickú kontaktnú zónu (0 až 1,5 – 2,0 m p.t.) a iný sanačný limit pre zeminy vo väčšej hĺbke pásma prevzdušnenia, alebo pre zeminy pásma nasýtenia.

Cieľové hodnoty sanácie znečisteného územia sa stanovujú pre tie znečistené médiá (pôda, horninové prostredie, pôdny vzduch, podzemná voda, povrchová voda), v ktorých bolo stanovené riziko. V prípade, že súčasťou využitia územia (súčasného, alebo predpokladaného) je výstavba spojená s výkopom kontaminovaných zemín, odporúča sa v závere analýzy rizika znečisteného územia zhodnotiť, či vykopané zeminy budú nebezpečným odpadom a či nebezpečným odpadom budú zeminy po dosiahnutí cieľových hodnôt sanácie (po eliminácii rizika) a zohľadniť túto skutočnosť v návrhu a zhodnotení variantov sanácie.

V prípade, že koncentrácia znečisťujúcich látok prekračuje legislatívne stanovenú limitnú koncentráciu pre dané médium (napr. najvyššie prípustné koncentrácie znečisťujúcich látok v povrchových tokoch) cieľová hodnota sanácie musí byť \leq ako príslušná limitná koncentrácia.

Najčastejšie prípady stanovenia cieľových hodnôt

Pre zeminy a horninové prostredie

Cieľ sanácie: znížiť riziko vyprchávania do vnútorného (pracovného) a vonkajšieho ovzdušia.

Stanovenie cieľových hodnôt realizujeme tak, že za koncentráciu znečisťujúcej látky v ovzduší C_u dosadíme limitnú hodnotu C_a a počítame koncentráciu v pôdnom vzduchu C_p . Požadovanú cieľovú koncentráciu znečistenia v zemine vypočítame následne pomocou fázového rozdelenia látok.

Cieľ sanácie: odstrániť nebezpečné odpady z podložia plánovaných stavieb

Takto definovaný cieľ je spravidla prísnejší ako ciele stanovené výpočtom rizík. Potreba dosiahnutia takéhoto cieľa sa vyhodnotí v návrhu a zhodnotení variantov sanácie na základe porovnania environmentálnych a ekonomických aspektov vykonania sanácie a následného zneškodňovania nebezpečných odpadov pri výstavbe, alebo sanácie územia do takej úrovne, že počas následnej výstavby výkopová zemina nebude klasifikovaná ako nebezpečný odpad. Posúdenie nebezpečnosti odpadov sa vykonáva podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.

Pre podzemnú vodu

Cieľ sanácie: eliminovať riziko šírenia znečistenia

V prípade potvrdenia rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou je potrebné stanoviť cieľové hodnoty sanácie minimálne pre referenčné miesto a pre zdroj (centrum) znečistenia.

Cieľovou hodnotou sanácie v referenčnom mieste (C_{3C}) je príslušné kritérium kvality pre podzemnú vodu (závisí od recipienta znečistenia).

Cieľovými hodnotami sanácie v blízkosti zdroja (v centre) znečistenia sú

- a) koncentrácia (C_{1C}) v podzemnej vode, ktorá zaručuje, že znečistenie sa v smere prúdenia podzemnej vody bude šíriť len v miere neumožňujúcej prekročiť kritérium kvality v podzemnej vode v referenčnom mieste,
- b) koncentrácia (C_{0C}) v zemine v pásme prevzdušnenia, ktorá zaručuje, že nebude dochádzať k vyplavovaniu znečistenia do podzemnej vody v miere prekračujúcej cieľovú koncentráciu C_{1C} .

Cieľové hodnoty C_{1C} a C_{0C} sa vypočítajú rovnakými výpočtami ako riziko šírenia znečistenia podzemnou vodou.

Cieľ sanácie: eliminovať zdravotné riziká z vyprchávania do vnútorného (pracovného) a vonkajšieho ovzdušia

Stanovenie cieľových hodnôt realizujeme obdobne ako pre zeminy. Požadovanú cieľovú koncentráciu znečistenia vypočítame pomocou fázového rozdelenia látok.

Pre povrchovú vodu

Cieľ sanácie: eliminovať riziko šírenia znečistenia do povrchovej vody

Cieľovou hodnotou sanácie pre povrchovú vodu bude príslušné kritérium kvality pre daný recipient.

Cieľové hodnoty sanácie podzemnej vody zaručujúce zachovanie požadovanej kvality povrchovej vody sa stanovujú rovnako ako cieľové hodnoty pre riziko šírenia znečistenia podzemnou vodou, pričom referenčným miestom je breh povrchového toku, alebo vodnej plochy v mieste, kde znečistená podzemná voda doňho infiltruje.

V prípade, že znečistenie v podzemnej vode predstavuje riziko šírenia znečistenia podzemnou vodou do povrchového toku a súčasne aj zdravotné riziko, počítajú sa cieľové koncentrácie pre všetky riziká a výsledná cieľová hodnota musí zaručovať elimináciu všetkých rizík.

Požiadavky na rozsah prieskumných prác a analytických prác

Príloha č. 11a: Požiadavky na prieskumné práce

Pre spracovanie analýzy rizika znečisteného územia je potrebné realizovať geologický prieskum životného prostredia v etape podrobného prieskumu.

Podrobný prieskum musí zahŕňať všetky práce, ktoré sú potrebné pre detailný popis lokality z hľadiska ohraničenia znečistenia a jej šírenia. Je zameraný na detailnú charakteristiku znečistenia (kvantitatívne a kvalitatívne parametre všetkých znečisťujúcich látok, vývoj v priestore a v čase a zmeny koncentrácie znečistenia vrátane atenuačných pochodov) a úplnú interpretáciu zistených dát.

Prieskum musí presne vymedziť znečistenie v priestore vrátane hĺbkového ohraničenia a musí poskytnúť informáciu o existencii alebo neprítomnosti voľnej fázy znečisťujúcej látky, t. j.

- detailne priestorovo zmapovať znečistenie v skúmanom území, vrátane hĺbkového rozsahu,
- stanoviť priestorový rozsah znečistenia zemín v skúmanom území v pásme prevzdušenia a v pásme nasýtenia,
- stanoviť plošný rozsah znečistenia podzemných vôd v skúmanom území,
- detailne popísať výskyt voľnej fázy znečisťujúcej látky,
- definovať pozad'ové hodnoty pre podzemné vody a zeminy,
- stanoviť ekotoxickosť znečistených zemín a vôd,¹⁾
- overiť ohraničenie – okraje kontaminačného mraku,
- štatisticky vyhodnotiť koncentrácie znečisťujúcich látok v horninovom prostredí (podklad pre materiálovú bilanciu),
- overiť fyzikálno-chemické parametre horninového prostredia (zrinitosť, vlhkosť, priepustnosť, koeficient filtrácie, transmisivitu, disperzivitu, anizotropiu, celkovú a efektívnu pórovitosť, obsah organického uhlíka vo frakcii) dôležité pre migráciu znečisťujúcich látok,
- vždy verifikovať rozkvyv hladín podzemnej vody a smer prúdenia podzemnej vody, vypracovať mapu izolínií maximálnych a minimálnych stavov hladín podzemných vôd zistených počas priebehu geologických prác, v prípade, že geologický prieskum trvá kratšie ako 1 hydrologický rok použijú sa aj iné informačné zdroje (napr. údaje z SHMÚ z obdobia minimálne 3 hydrologických rokov),
- popísať postup a metodiku odberu vzoriek zemín a vôd vzhľadom na cieľ geologickej úlohy,
- popísať obmedzenia a neistoty – popis všetkých chýbajúcich dát a výsledkov, popis neistôt pre zvolenú prieskumnú metódu, príp. analytickú metódu a mieru znalostí o znečistení lokality, o prúdení podzemnej vody (zamerať sa na správne určenie referenčného miesta alebo miest), príp. ďalších otvorených problémoch.

¹⁾ Napr. STN 838303, STN EN ISO 8692 a STN EN ISO 6341.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať

- stanoveniu koeficienta filtrácie (pre pásmo nasýtenia sa stanovuje na základe výsledkov z čerpacích skúšok, pre pásmo prevzdušnenia sa stanovuje z laboratórnych skúšok, ak to nie je možné tak z kriviek zrnitosti),
- stanoveniu anizotropie zvodnenej vrstvy a jej vplyvu na smer šírenia sa znečistenia; alternatívou určenia vplyvu anizotropie na smer šírenia sa znečistenia je vyhodnotenie koncentrácií znečisťujúcej látky v podzemnej vode viacerými vrtmi situovanými pod zdrojom znečistenia / znečisťovania.
- stanoveniu vertikálneho prúdenia podzemnej vody vo vrtoch (pri hrúbke zvodnenej vrstvy viac ako 10 m),
- stanoveniu frakcie organického uhlíka (f_{oc}), ktorá sa stanovuje ako percentuálny podiel / 100 osobitne pre pásmo prevzdušnenia a pre pásmo nasýtenia. Vzorok pre stanovenia f_{oc} musia byť odoberané zo zemín, ktoré nie sú znečistené.

Typické hodnoty objemovej hmotnosti, celkovej a efektívnej pórovitosti a hrúbky kapilárnej zóny pre rôzne druhy zemín

	Objemová hmotnosť [kg.m ⁻³]	Celková pórovitosť [%]	Efektívna pórovitosť [%]	Kapilárna zóna [cm]
Íl	1000 – 2400	0,34 – 0,60	0,01 – 0,20	105
Rašelina	-	-	0,30 – 0,50	-
Glaciálne sedimenty	1150 – 2100	-	0,05 – 0,20	-
Piesčitý íl	-	-	0,03 – 0,20	105
Silt	-	0,34 – 0,61	0,01 – 0,30	105
Prachovitý piesok	1370 – 1810	0,26 – 0,53	0,10 – 0,30	42
Strednozrný piesok	1370 – 1810	-	0,15 – 0,30	13,5
Hrubý piesok	1370 – 1810	0,31 – 0,46	0,20 – 0,35	13,5
Štrkovitý piesok	1370 – 1810	-	0,20 – 0,35	2,5
Jemný štrk	1360 – 2190	0,25 – 0,38	0,20 – 0,35	2,5
Stredný štrk	1360 – 2190	-	0,15 – 0,25	0
Hrubý štrk	1360 – 2190	0,24 – 0,36	0,10 – 0,25	0
Pieskovec	1600 – 2680	0,05 – 0,30	0,10 – 0,40	-
Prachovec	-	0,21 – 0,41	0,01 – 0,35	-
Bridlica	1540 – 3170	0,00 – 0,10	-	-
Vápenec	1740 – 2790	0,00 – 0,50	0,01 – 0,24	-
Granit	2240 – 2460	-	-	-
Čadič	2000 – 2700	0,03 – 0,35	-	-
Vulkanický tuf	-	-	0,02 – 0,35	-

Zdroj: Walton, 1987; Domenico and Schwartz, 1990; Todd, 1980 in Site Assessment and Remediation Handbook, Sara M.N., 2nd edition.

Príloha č. 11b. Minimálny rozsah analytických prác podľa činností pri prieskume znečisteného územia

Činnosť	Základná sada	Doplnková sada, relevantný rozsah podľa typu činnosti	Druh činnosti
poľnohospodárska výroba	pH, el. vodivosť CHSK _{Mn} , NH ₄ ⁺	Cd, Cr, As, S sulf.	živočišna výroba, hnojisko, močovníková jama, silážna jama
		NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , Hg, účinné látky pesticídov aplikovaných v znečistenom území	rastlinná výroba, skladovanie a distribúcia agrochemikálií
		NEL, C ₁₀ – C ₄₀ , PAU, BTEX, Cr, Cu, Pb, Zn	skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel
priemyselná výroba	pH, el. vodivosť C ₁₀ – C ₄₀ , NEL	BTEX, CIU, PAU, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn, As, jednosýtne fenoly, S sulf. + (podľa druhu výrobného procesu)	výroba chemikálií
		BTEX, CIU, Cr, Cu, Hg, Zn, S sulf.	farmaceutická výroba
		BTEX, CIU, jednosýtne fenoly, PCB	chemické čistiarene
		CIU, BTEX, Zn, S sulf.	gumárska výroba
		Cd, Cr, Cu, Hg, B, NO ₂ ⁻ , S sulf.	textilný priemysel
		Cd, Cr, As, jednosýtne fenoly	vyčiňovanie a spracovanie koží
		PAU, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, As, B, jednosýtne fenoly, chlórované fenoly, krezoly, S sulf.	ochrana a spracovanie dreva
		CIU, PAU, Ba, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, S sulf., jednosýtne fenoly	výroba farbív
		Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, S sulf., NH ₄ ⁺ , NO ₂ ⁻ + (podľa druhu výroby, napr. PCB, chlórované fenoly, dieldrin a iné aktívne látky pesticídov, ...)	výroba umelých hnojív a agrochemikálií
		BTEX, CIU, Cd, Cr, S sulf.	papierenský priemysel
CIU, PAU, BTEX, Cr, Pb, Ni, V, Zn, As, kyanidy, S sulf.,	strojárka výroba		

Príloha č. 11 k smernici Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7.

Činnosť	Základná sada	Doplnková sada, relevantný rozsah podľa typu činnosti	Druh činnosti
priemyselná výroba	pH, el. vodivosť C ₁₀ – C ₄₀ , NEL	CIU, BTEX, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn, As, B, PCB, NO ₂ ⁻ , S sulf., Ag	elektrotechnická výroba
		CIU, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, B, jednosýtne fenoly, kyanidy, S sulf.	povrchová úprava kovov
		CIU, BTEX, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As, B, kyanidy, NO ₂ ⁻ , S sulf.	sklársky priemysel
		CIU, BTEX, Ba, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As, B, jednosýtne fenoly, S sulf., NO ₂ ⁻	výroba výbušnín
		Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, V, Ni, Zn, As, S sulf.	plynárenský priemysel
		PAU, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, V, Zn, As, Se, PCB, S sulf., celková objemová aktivita alfa a beta*, trícium, ²²² Rn	energetika
		PAU, BTEX, Cu, Pb, Ni, kyanidy, S sulf., chlórbenzény, CIU, sířany	spracovanie a skladovanie ropy a ropných látok
skladovanie a distribúcia tovarov	pH, el. vodivosť C ₁₀ – C ₄₀ , NEL	ťažké kovy (podľa druhu skladovaných chemikálií)	skladovanie a distribúcia chemikálií
		PAU, BTEX, Cr, Cu, Pb, Zn	skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel, čerpacia stanica PHM
		(podľa druhu prepravovaného produktu)	produktovod
doprava	pH, el. vodivosť C ₁₀ – C ₄₀ , PAU, BTEX, NEL	Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, As, S sulf.	železničné depo a stanica
		Cr, Cu, Pb, V, Zn, S sulf.	garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy
		Cr, Cu, kyanidy, PCB	letisko
		PAU, BTEX, Cr, Cu, Pb, Zn	strojová a traktorová stanica, automobilové opravovne

Príloha č. 11 k smernici Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7.

Činnosť	Základná sada	Doplnková sada, relevantný rozsah podľa typu činnosti	Druh činnosti
zariadenia na nakladanie s odpadmi	pH, el. vodivosť C ₁₀ – C ₄₀ , NEL, NH ₄ ⁺ , B, mikrobiológia (napr. stafylokoky)	PAU, BTEX, Cr, Cu, Pb, Zn	šrotovisko
		EOCl, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As, S sulf.	skládka komunálneho odpadu
		As, S sulf., Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn + (podľa druhu uloženého odpadu)	skládka priemyselného odpadu
		As, S sulf., Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn +, celková objemová aktivita alfa a beta*, ²²² Rn (podľa druhu úpravárenského procesu)	odkalisko
		(podľa druhu uložených odpadov – napr. PAU, jednosýtné fenoly, S sulf., ...)	skládka tekutých/pastovitých odpadov
		EOCl, RL, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As, NO ₂ ⁻ , S sulf.	ČOV
		Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As,	sklady odpadov a zariadenia na ich spracovanie
vojenské základne	pH, el. vodivosť C ₁₀ – C ₄₀ , NEL, PAU, BTEX	Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, As, S sulf.	základne po bývalej Sovietskej armáde, základne Armády SR
ťažba nerastných surovín	pH, el. vodivosť C ₁₀ – C ₄₀ , NEL, RL	Cu, Pb, Ni, S sulf.	ťažba ropy a zemného plynu
		podľa druhu ťaženej rudy a ťažobného procesu, PAU, celková objemová aktivita alfa a beta*, ²²² Rn	ťažba rúd
		podľa druhu ťaženej nerudy a ťažobného procesu, PAU, celková objemová aktivita alfa a beta*, ²²² Rn	ťažba nerudných surovín
		podľa druhu úpravárenského procesu a spracovávanej suroviny – napr. kyanidy, krezoly, Hg, PAU, celková objemová aktivita alfa a beta*, ²²² Rn	spracovanie nerastných surovín

Vysvetlivky:

<i>BTEX</i>	<i>benzén, toluén, etylbenzén, xylény</i>
<i>CHSK_{Mn}</i>	<i>chemická spotreba kyslíka manganistanom</i>
<i>CIU</i>	<i>alifatické chlórované uhľovodíky (jednotlivo)</i>
<i>C₁₀ – C₄₀</i>	<i>alifatické uhľovodíky</i>
<i>EOCl</i>	<i>extrahovateľný organicky viazaný chlór</i>
<i>NH₄⁺</i>	<i>amónne ióny</i>
<i>NEL</i>	<i>nepolárne extrahovateľné látky</i>
<i>NO²⁻</i>	<i>dusitany</i>
<i>PAU</i>	<i>polycyklické aromatické uhľovodíky (jednotlivo)</i>
<i>RL</i>	<i>rozpustené látky</i>
<i>S sulf.</i>	<i>síra sulfidická</i>
<i>TOC</i>	<i>celkový organický uhlík</i>
<i>PCB</i>	<i>polychlórované bifenyly</i>
<i>ťažké kovy</i>	<i>As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr celk., Cr⁺⁶, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn</i>

Minimálny rozsah analytických prác je definovaný ako rozsah aplikovateľný na podzemné vody. Na pôdy a horninové prostredie sa používa rozsah redukovaný o ukazovatele, ktoré sa v pôdach a horninách za normálnych okolností nestanovujú (BTEX, anióny a kationy solí, CHSK_{Mn}, RL, ...).

Pre činnosť, ktorá nie je uvedená v tabuľke sa použije rozsah podľa povahy činnosti s ohľadom na látky, s ktorými sa pri činnosti nakladalo, resp. produkty, ktoré boli výsledkom činnosti. Takto utvorený rozsah však musí obsahovať minimálne nasledovné ukazovatele: pH, el. vodivosť, NEL a TOC.

Základné ukazovatele podľa prílohy č. 12 sú indikátorom prítomnosti znečistenia. V etape podrobného geologického prieskumu je potrebné stanoviť špecifické znečisťujúce látky, ktoré spôsobili prekročenie základných ukazovateľov (napr. základné ukazovatele indikujúce znečistenie organickými látkami).

Pri zistení prekročenia limitných hodnôt celkovej objemovej aktivity alfa a/alebo beta stanovených osobitnými predpismi (vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu) je potrebné vykonať rozbor a hodnotenie obsahu rádionuklidov podľa prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z.

Príloha č. 11c: Vzorkovanie materiálu úložiska ťažobného odpadu

Pri vzorkovaní ťažobného odpadu deponovaného na odkalisku je vhodné použiť prieskumné vrty v celom profile odkaliska, ktorými sa dosiahne až na podložie telesa odkaliska, pričom je potrebné dbať na to, aby nebola narušená izolačná vrstva odkaliska. Pri odkaliskách s veľkou plochou je potrebné sieť vrtov rozmiestniť tak, aby boli ovzorkované všetky časti odkaliska. Pre reprezentatívne vzorkovanie odkaliska je odporúčaná nasledujúca minimálna hustota prieskumnej siete:

- odkalisko s plochou do 0,1 km²..... 1 vrt + 2 povrchové vzorky,
- odkalisko s plochou od 0,1 do 0,5 km²..... 2 vrty + 4 povrchové vzorky,
- odkalisko s plochou nad 0,5 km²..... 3 vrty + 6 povrchových vzoriek.

Jednotlivé prieskumné vrty je potrebné ovzorkovať nasledovne:


- ak je hĺbka odkaliska do 5 m2 vzorky (vrchná a spodná poloha),
- ak je hĺbka odkaliska 5 až 15 m3 vzorky (vrchná, stredná a spodná poloha),
- ak je hĺbka odkaliska nad 15 m4 vzorky (vrchná, 2 stredné a spodná poloha, prípadne poloha, kde bola narazená hladina vody v telese odkaliska).

Vzorkovanie je možné doplniť vzorkami z metráží, ktoré vykazujú výraznú nehomogenitu s ostatným materiálom deponovaným na odkalisku.

Vzorky z jednotlivých predpísaných metráží jadrových vrtov je potrebné odobrať ako zosypové vzorky z celého metra (príslušného návrtu) a následne ich kvartovať, aby reprezentovali priemernú vzorku z daného metra.

Vzorky z povrchových odkopov je potrebné odobrať z hĺbky 0,5 až 1,5 m. Ak je na odkalisku navážka (rekultivácia odkaliska prekrytím, napr. pôdou, dreveným odpadom, stavebným odpadom, struskou a pod.), je potrebné vzorkovať prvý meter odkaliskového kalu pod navážkou. Pri údolných odkaliskách je vhodné prieskumné vrty situovať do hrádze odkaliska a v línii vrtov pokračovať od vrchu hrádze smerom dolu tak, aby jednotlivé realizované vrty na seba nadväzovali a vytvárali celkový profil odkaliskom, ktorý bude reprezentovať všetky deponované sedimenty.

Schematické znázornenie situovania prieskumných vrtov na údolnom type odkaliska.



Pri vzorkovaní ťažobného odpadu deponovanom na odvale (halde) je vhodné využiť poznatky získané archívnu excerpciou o ťaženej surovine, metóde jej spracovania, použitých chemických látkach a zmesiach pri jej spracovaní a makroskopické ohodnotenie uloženého materiálu. Nevyhnutný je odber vzoriek priesakovej kvapaliny z odvalu a vzoriek podzemnej vody.

Pre relevantné vzorkovanie odvalu je potrebná minimálna hustota prieskumnej siete:


- odval s plochou do 0,0025 km² 4 vzorky,
- odval s plochou od 0,0025 km² do 0,01 km² 6 vzoriek,
- odval s plochou nad 0,01 km² 10 vzoriek.

Z každého odberového miesta je potrebné odobrať minimálne 2 vzorky a to

- z oxidačnej zóny odvalu,
- z redukčnej zóny (zo zóny rozhrania medzi zvetraným a nezvetraným materiálom).

Vzorkovanie je možné doplniť vzorkami z metráží prieskumných diel, ktoré vykazujú výraznú heterogenitu materiálu deponovaného na odvale. Príklad situovania vzorkovacieho objektu, ktorý zachytáva aj vrstvu vykazujúcu nehomogenitu s ostatným deponovaným materiálom je na nasledovnom obrázku.

Schematický náčrt odvalu zobrazujúci oxidačnú zónu, redukčnú zónu, vrstvu vykazujúcu nehomogenitu s ostatným deponovaným materiálom a priesak z odvalu



Pre úpravu a analýzu odobratých vzoriek haldového materiálu platia tie isté zásady a pravidlá, ako pri vzorkovaní odkaliska.

Hodnotenie kvality materiálu úložiska ťažobného odpadu

Materiál uložený na úložisku ťažobných odpadov hodnotíme z hľadiska jeho:

- chemického zloženia,
- ekotoxicity,
- výluhu (t. j. priesakovej kvapaliny),
- acidifikačného (neutralizačného) potenciálu (t. j. potenciálu tvoriť kyslé výluhy).

Chemické zloženie materiálu úložísk hodnotíme v primeranom rozsahu, minimálne však v súlade s časťou B tejto prílohy. Predmetom chemických analýz sú samotný ťažobný odpad (hlušina, flotačný kal, lúhovací kal, ...), zemina okolia úložiska ťažobného odpadu, ako aj priesakové, povrchové a podzemné vody, ak sa na úložisku takéto nachádzajú.

Ekotoxická sa skúma na priesakovej kvapaline, alebo priamo na povrchovej, resp. podzemnej vode ovplyvnenej ukladaním ťažobných odpadov.

Acidifikačný (neutralizačný) potenciál sa skúma najmä v etape návrhu sanačných opatrení a spôsobu odvodnenia úložiska ťažobného odpadu.

Indikačné a intervenčné kritériá horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody

Príloha 12a. Indikačné a intervenčné kritériá horninového prostredia a pôdy

Ukazovateľ	Symbol ukazovateľa	Indikačné kritériá (ID)	Intervenčné kritériá (IT)		Poznámka
			Obytné zóny	Priemysel	
		mg.kg ⁻¹ sušiny	mg.kg ⁻¹ sušiny	mg.kg ⁻¹ sušiny	
I. Kovy					
arzén	As	65	70	140	
bárium	Ba	900	1000	2800	
berýlium	Be	15	20	30	
kadmium	Cd	10	20	30	
kobalt	Co	180	300	450	
chróm celkový	Cr _{celk.}	450	500	1000	
chróm šesťmocný	Cr ⁶⁺	12	20	50	
meď	Cu	500	600	1500	
ortuť	Hg	2,5	10	20	
molybdén	Mo	50	100	240	
nikel	Ni	180	250	500	
olovo	Pb	250	300	800	
antimón	Sb	25	40	80	
cín	Sn	200	300	600	
vanád	V	340	450	550	
zinok	Zn	1500	2500	5000	
II. Aromatické uhl'ovodíky (nehalogénované)					
benzén	C ₆ H ₆	0,5	0,8	5	
toluén	C ₇ H ₈	50	100	150	
etylbenzén	C ₈ H ₁₀	25	50	75	
xylény	C ₈ H ₁₀	25	30	75	
styrén	C ₈ H ₈ (ST)	15	30	75	
III. Polycyklické aromatické uhl'ovodíky (nehalogénované)					
antracén		40	60	100	
benzo(a)antracén		4	5	50	
benzo(a)pyrén		1,5	2	10	
benzo(b)fluorantén		4	5	50	
benzo(g,h,i)perylén		20	30	80	
benzo(k)fluorantén		10	15	30	
fluorantén		40	50	150	
fenantrén		30	40	100	
chryzén		25	40	80	

Ukazovateľ	Symbol ukazovateľa	Indikačné kritériá (ID)	Intervenčné kritériá (IT)		Poznámka
		mg.kg ⁻¹ sušiny	Obytné zóny	Priemysel	
			mg.kg ⁻¹ sušiny	mg.kg ⁻¹ sušiny	
III. Polycyklické aromatické uhľovodíky (nehalogénované)					
indeno(1,2,3-c,d)pyrén		4	5	50	
naftalén		40	60	100	
pyrén		40	60	100	
polycyklické aromatické uhľovodíky celkom	Σ PAU	190	280	640	suma vyššie uvedených bez antracénu, naftalénu, benzo(b)fluoranténu
IV. Aromatické uhľovodíky (halogénované)					
chlórbenzény (jednotlivé)		2,5	3	10	
chlórphenoly (jednotlivé)		1,5	2	10	
V. Pesticídy organické chlórované					
(jednotlivé)	PL	2	2,5	10	aldrin, dieldrin, endrin, DDD, DDE, DDT, chlórdan, endosulfán, hexachlórbutadien, hexachlórčyklohexány, heptachlór (epoxid), metoxychlór (DDT), pentachlórni-trobenzén, toxafén
VI. Pesticídy ostatné					
(jednotlivé)	PL	3	4	12	predovšetkým organofosfáty (napr. malation paration), karbamáty (napr. aldikarb, karbofurán), triaziny (napr. atrazin, simazin), herbicídy na báze chlórphenoxyoctových kyselín (2,4D, 2,4,5T MCPA), halogénované alifatické pesticídy (napr. metylbromid), fenolové herbicídy (DNOC, dinoseb), aromat. chloramíny, ditiokarbamáty, zlúčeniny na báze organického cínu, halogénované aromatické nitrozlúčeniny

Ukazovateľ	Symbol ukazovateľa	Indikačné kritériá (ID)	Intervenčné kritériá (IT)		Poznámka
			Obytné zóny	Priemysel	
		mg.kg ⁻¹ sušiny	mg.kg ⁻¹ sušiny	mg.kg ⁻¹ sušiny	
VII. Chlórované alifatické uhľovodíky					
(jednotlivé mimo ďalej uvedené)		15	20	50	1,1-dichlóretán, 1,1,1-trichlóretán, 1,1,2-trichlóretán, 1,1,2,2-tetrachlóretán, 1-chloro-2,3-epoxypropán, 2-chloro-1,3-butadién, hexachlóretán
1,2-dichlóretán	C ₂ H ₄ Cl ₂	1,5	2	5	
1,1-dichlóretén		15	20	40	
1,2-dichlóretény	DCE	10	15	40	
dichlómetán	CH ₂ Cl ₂	7	10	20	
tetrachlóretén	TECE/PCE	1,5	2	5	
tetrachlóretán	CCl ₄	0,4	0,5	2	
trichlóretén	TCE	10	15	40	
trichlóretán	CHCl ₃	5	8	15	
chlóretén (vinylchlorid)	C ₂ H ₃ Cl	0,1	0,12	1	
VIII. Polycyklické aromatické uhľovodíky (halogénované)					
polychlórované bifenyly	PCB	2,5	5	30	suma kongenerov PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180
polychlórované dibenzodioxíny a dibenzofurány	PCDD/PCDF	0,1	0,5	10	
IX. Ostatné					
<i>Anorganické látky</i>					
bróm	Br	160	200	500	
fluór	F	1000	1200	2000	
kyanidy / tiokyanáty voľné	CN ⁻ / SCN ⁻	8	10	30	
kyanidy komplexotvorné		100 (pH<5), 15 (pH≥5)	150 (pH<5), 20 (pH≥5)	700 (pH<5), 75 (pH≥5)	
<i>Organické látky</i>					
metyl-terciár-butyl-éter	MTBE			500	
cyklohexanón		50	60	250	
dinitrotoluény		3	5	15	

Príloha č. 12 k smernici Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7.

ftaláty (suma)		30	40	80	
hydrochinón		5	8	15	
chlórnaftalén		2,5	1	10	
pyrokatechol		10	15	30	
krezoly		2,5	3	10	
nitrotoluén		4	5	20	
pyridín		0,5	0,75	2,5	
rezorcinol		5	8	15	
tetrahydrofurán		1	2	10	
tetrahydrotiofén		30	50	100	
trinitrotoluén		1	2	10	
X. Základné ukazovatele					
nepolárne extrahovateľné látky stanovené v infračervenej a /alebo ultrafialovej časti spektra	NEL	400	500	1000	
suma jednosýtnych fenolov		25	50	120	
extrahovateľný organicky viazaný chlór	EOCl	8	60	80	
C ₁₀ – C ₄₀ (tzv. uhlíkovodíkový index)	NEL-GC	200	250	500	

Príloha 12b: Indikačné a intervenčné kritériá podzemnej vody

Ukazovateľ	Symbol ukazovateľa	Indikačné kritériá (ID)	Intervenčné kritériá (IT)	Poznámka
		µg.l ⁻¹	µg.l ⁻¹	
I. Kovy				
hliník trojmocný	Al ³⁺	250	400	iónová forma, stanovuje sa pri pH < 5
arzén	As	50	100	
bárium	Ba	1000	2000	
berýlium	Be	1	2,5	
kadmium	Cd	5	20	
kobalt	Co	100	200	
chróm celkový	Cr celk.	150	300	
chróm šesťmocný	Cr ⁶⁺	35	75	
meď	Cu	1000	2000	
ortuť	Hg	2	5	
molybdén	Mo	180	350	
nikel	Ni	100	200	
olovo	Pb	100	200	
antimón	Sb	25	50	
cín	Sn	30	150	
vanád	V	150	300	
zinok	Zn	1500	5000	
II. Monocyklické aromatické uhľovodíky (nehalogénované)				
benzén	C ₆ H ₆	15	30	
etylbenzén	C ₈ H ₁₀	150	300	
toluén	C ₇ H ₈	350	700	
xylény		250	500	
styrén	ST	20	50	

Ukazovateľ	Symbol ukazovateľa	Indikačné kritériá	Intervenčné kritériá	Poznámka
		µg.l ⁻¹	µg.l ⁻¹	
III. Polycyklické aromatické uhľovodíky				
antracén		5	10	
benzo(a)antracén		0,5	1	
benzo(a)pyrén		0,1	0,2	
benzo(b)fluorantén		0,25	0,5	
benzo(g,h,i)perylén		0,1	0,2	
benzo(k)fluorantén		0,1	0,2	
fluorantén		25	50	
fenantrén		5	10	
chryzén		0,1	0,2	
indeno(1,2,3-c,d)pyrén		0,1	0,2	
naftalén		25	50	
pyrén		25	50	
polycyklické aromatické uhľovodíky celkom	Σ PAU	60	120	
IV. Aromatické uhľovodíky halogenované				
jednotlivé chlórbenzény (okrem ďalej uvedených)		15	30	
dichlórbenzény		1,5	3	
trichlórbenzény		5	10	
tetrachlórbenzény		1	2	
pentachlórbenzén		0,5	1	
hexachlórbenzén		0,05	0,1	
jednotlivé chlórphenoly (okrem 2,4,5-trichlórphenolu)		10	20	
2,4,5-trichlórphenol		5	10	
V. Pesticídy organické chlоровané				
jednotlivé okrem metoxychlóru		0,1	0,2	aldrin, dieldrin, endrin, DDD, DDE, DDT, chlordan, endosulfán, hexachlórbutadien, hexachlór-cyklohexány, heptachlór (epoxid), metoxychlór (DDT), pentachlór-nitrobenzén, toxafén
metoxychlór		25	50	

Ukazovateľ	Symbol ukazovateľa	Indikačné kritériá (ID)	Intervenčné kritériá (IT)	Poznámka
		µg.l ⁻¹	µg.l ⁻¹	
VI. Pesticídy ostatné				
jednotlivé herbicídy (okrem triazinových)		0,1	0,5	organofosfáty (napr. malation, paration), karbamáty (napr. aldikarb, karbofurán,), herbicídy na báze chlórófenoxycetových kyselín (2,4D, 2,4,5T MCPA), halogénované alifatické pesticídy (napr. metylbromid), fenolové herbicídy (DNOC, dinoseb), aromatické chlórámíny, ditiokarbamáty, zlúčeniny na báze organického cínu, halogénované aromatické nitrozlúčeniny
herbicídy (celkom)		25	50	
VII. Chlórované alifatické uhl'ovodíky				
(jednotlivé okrem ďalej uvedených)		50	100	
1,2-dichlóretán		25	50	
1,1-dichlóretén		10	20	
1,2-dichlóretény cis, trans		25	50	
dichlómetán		15	30	
tetrachlóretén		10	20	
tetrachlómetán		5	10	
trichlóretén		25	50	
trichlómetán		25	50	
chlóretén (vinylchlorid)		5	10	
VIII. Polycyklické aromatické uhl'ovodíky (halogénované)				
polychlórované bifenyly	PCB	0,25	1,0	suma kongenerov PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a180
polychlórované dibenzodioxíny a dibenzofurány	PCDD/PCDF	0,25	0,50	

Príloha č. 12 k smernici Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7.

Ukazovateľ	Symbol ukazovateľa	Indikačné kritériá (ID)	Intervenčné kritériá (IT)	Poznámka
		$\mu\text{g.l}^{-1}$	$\mu\text{g.l}^{-1}$	
XI. Ostatné				
<i>Anorganické látky</i>				
bór	B	500	5 000	
chloridy	Cl ⁻	150 000	250 000	
fluoridy	F ⁻	2 000	4 000	
kyanidy / tiokyanáty voľné		40	75	
kyanidy komplexotvorné		250 (pH<5), 100 (pH≥5)	500 (pH<5), 200 (pH≥5)	
amónne ióny	NH ₄ ⁺	1200	2 400	
dušitany	NO ₂ ⁻	400	500	
síra sulfidická	S sulf.	150	300	
<i>Organické látky</i>				
metyl-terciar-butyl-éter	MTBE	20	40	
cyklohexanón		250	500	
ftaláty (suma)		5	10	
hydrochinón		400	800	
pyrokatechol		600	1 200	
krezoly		100	200	
pyridín		3	6	
rezorcinol		300	600	
tenzidy aniónaktívne	PAL-A	250	500	
tetrahydrofurán		5	50	
tetrahydrotiofén		15	30	
trinitrotoluén	TNT	0,5	1	
XII. Základné ukazovatele				
chemická spotreba kyslíka mangánom	ChSK _{Mn}	5	10	(mg.l ⁻¹ O ₂)
celkový organický uhlík	TOC	2 000	5 000	
extrahovateľný organicky viazaný chlór	EOCl	15	70	
C ₁₀ – C ₄₀ (tzv. uhlíkovodíkový index)	NEL-GC	250	500	
nepolárne extrahovateľné látky stanovené v infračervenej a / alebo v ultrafialovej časti spektra	NEL	500	1 000	

Ukazovateľ	Symbol ukazovateľa	Indikačné kritériá (ID)	Intervenčné kritériá (IT)	Poznámka
		$\mu\text{g.l}^{-1}$	$\mu\text{g.l}^{-1}$	
XII. Základné ukazovatele				
elektrolytická vodivosť	kappa	200	300	(mS.m^{-1})
celkové rozpustené látky	RL	2 000	3 000	(mg.l^{-1})
reakcia vody	pH	6,0 – 6,5 a 8,5 – 9,0	menej ako 6,0 a viac ako 9,0	
suma jednosýtnych fenolov (fenolový index)	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	15	60	STN ISO 6439 (75 7528): Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-aminoantipyrínové spektrometrické metódy po destilácii (1996) alebo STN ISO 8165-1 (75 7529): Kvalita vody. Stanovenie vybraných jednosýtnych fenolov. 1. časť: Plynovo-chromatografická metóda po obohatení extrakciou (1996)

Návrh monitorovania podzemných vôd

Záver analyzy rizika, ktoré preukážu, že nie je nutný aktívny sanačný zásah v znečistenom území ale potvrdia nutnosť zabezpečiť monitorovanie vývoja znečistenia podzemných vôd, musia obsahovať návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia (§ 8 písm. c) vyhlášky č. 51/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva geologický zákon) zameraný na návrh monitorovania podzemných vôd. Neoddeliteľnou súčasťou záverečnej správy zo sanácie znečisteného územia je aktualizácia analyzy rizika znečisteného územia (obsah príloha č. 1) a návrh posanačného monitorovania podzemných vôd na preukázanie dosiahnutia cieľov vykonaných nápravných opatrení.

Návrh monitorovania podzemných vôd v oboch prípadoch musí byť spracovaný v súlade s STN ISO 5667 – 1 Kvalita vody. Odber vzoriek - Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek, ako aj STN ISO 5667-11 Kvalita vody. Odber vzoriek - Pokyny na odber vzoriek podzemných vôd.

Rozsah sledovaných ukazovateľov

Minimálny rozsah monitrovaných ukazovateľov kvality podzemnej vody musí zahŕňať stanovenie terénnych ukazovateľov (pH, Eh, teplota, vodivosť, hĺbka hladiny podzemnej vody, obsah kyslíka) a znečisťujúcich látok identifikovaných v podzemnej vode na lokalite.


Analýzy vzoriek musia byť spracované v akreditovanom laboratóriu, pričom približne 5 – 10 % vzoriek by malo byť poskytnuté aj kontrolnému laboratóriu (paralelné vzorky).

Dôležité je, aby rozsah sledovaných ukazovateľov zohľadňoval tak indikačné ukazovatele ako aj konkrétne znečisťujúce látky.

Lokalizácia monitorovacích objektov

Poloha a množstvo monitorovacích bodov závisia od zloženia znečisťujúcich látok a od hydrogeologických pomerov. Monitoring je nutné posudzovať v každom prípade individuálne.

Hlavné zásady lokalizácie monitorovacích objektov



Je vhodné pri navrhovaní monitorovacej siete zohľadniť použitie minimálne jedného nového monitorovacieho objektu vo vzťahu k existujúcim monitorovacím objektom daného chemického útvaru podzemných vôd.

Správne situovanie monitorovacích objektov by malo odpovedať schéme na predchádzajúcom obrázku.

Monitorovací systém (aj pre posanačný monitoring) musí obsahovať minimálne vrty č. 1, 2, 4, 5 a 6 podľa obrázku pre každý zdroj (bývalý zdroj) znečistenia/znečisťovania. Vzďialenosť medzi vrtmi 1,2 a 4 musí byť taká, aby frekvencia odberov bola maximálne 90 dní.

Frekvencia odberov

Frekvencia odberu vzoriek závisí od hydrogeologických podmienok, cieľov monitorovania a vlastností monitorovaných znečisťujúcich látok (rýchlosti šírenia sa znečistenia). Frekvencia sa vypočíta podľa vzorca

$$F = \left(\frac{D \cdot n}{86\,400 \cdot k \cdot i} \right) - 0,1 \left(\frac{D \cdot n}{86\,400 \cdot k \cdot i} \right)$$

kde

F je minimálna frekvencia vzorkovania [d],

D je vzdialenosť vrtu od zdroja znečistenia v smere prúdenia podzemnej vody [m],

n je efektívna pórovitosť horninového prostredia zóny nasýtenia,

k je koeficient filtrácie horninového prostredia zóny nasýtenia [m.s⁻¹],

i je hydraulický gradient [m/m].

Pre posanačný monitoring sa požaduje minimálna frekvencia 90 dní, t. j. 4 odbery za jeden rok.

Riadenie kvality vzorkovania vôd (počet odberov, dĺžka monitorovania)

Pri vzorkovaní dochádza k náhodným a systematickým zmenám kvality vody. Náhodné majú väčšinou normálne, logaritmicke-normálne rozdelenie, systematické sa prejavujú cyklickými zmenami.

Preto v rámci vzorkovania okrem vhodnej frekvencie vzorkovania je potrebné zabezpečiť aj dostatočnú spoľahlivosť získaných údajov, definovanej hladinou spoľahlivosti a intervalom spoľahlivosti.

Hladina spoľahlivosti je pravdepodobnosť, s akou bude skutočná hodnota priemeru v medziach vypočítaného intervalu spoľahlivosti L.

Interval spoľahlivosti L priemeru n výsledkov určuje rozmedzie, v ktorom sa nachádza skutočná hodnota priemeru od danej hladiny spoľahlivosti.

Pre normálne rozdelenie platí

$$L = \frac{2K\sigma}{\sqrt{n}}$$

kde

L = interval spoľahlivosti [%],

σ = hladina spoľahlivosti [%],

n = požadovaný počet vzoriek (pre žiadaný interval a hladinu spoľahlivosti),

K = hodnota koeficientu K je závislá od hladiny spoľahlivosti.

Hladina spoľahlivosti sa odčíta sa z nasledujúcej tabuľky

Hladina spoľahlivosti [%]	99	98	95	90	80	68	50
K	2,58	2,33	1,96	1,64	1,28	1,00	0,67

Príklad 1

Pre žiadaný interval spoľahlivosti 10 % priemeru, hladinu spoľahlivosti 95 % a smerodajnej odchýlky 20 % potrebujeme vypočítať požadovaný počet výsledkov analýz z daného vrtu

$$10 = (2 \times 1,96 \times 20) / \sqrt{n}, \text{ potom}$$

$$\sqrt{n} = 7,84, \text{ a}$$

$$n = 61$$

Príklad 2

Pre žiadaný interval spoľahlivosti 20 % priemeru, hladinu spoľahlivosti 68 % a smerodajnej odchýlky 20 % potrebujeme vypočítať požadovaný počet výsledkov analýz z daného vrtu

$$10 = (2 \times 1,00 \times 20) / \sqrt{n}, \text{ potom}$$

$$\sqrt{n} = 4, \text{ a}$$

$$n = 16$$

Odbery musia byť plánované tak, aby kvalita podzemnej vody bola sledovaná pri rôznych hydrologických podmienkach. Minimálna doba trvania posačného monitoringu je 2 roky.

Literatúra

Zoznam použitých právnych predpisov a metodických pokynov na národnej a medzinárodnej úrovni na úseku environmentálnej zát'aže

A. Národný legislatívny rámec

1. MŽP SR, 2004: Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. MŽP SR, 2007: Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. MŽP SR, 2009: Zákon č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z..
4. MZ SR, 2006: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
5. MZ SR, 2006: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogánnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 301/2007 Z. z.

B. Metodické pokyny na národnej a medzinárodnej úrovni na úseku environmentálnej zát'aže

1. European Communities, 2003: *Technical Guidance Document on Risk Assessment, chapter 2 Risk Assessment for Human Health*.
2. MŽP ČR, 2005: Metodický pokyn MŽP ČR pro analýzu rizik kontaminovaného území, Vestník MŽP ČR, ročník XV, číastka 9.
3. VÚVH, 2001: Sanácie znečistených zemín a podzemných vôd v SR, DANCEE/MŽP SR, Metodika rizikovej analýzy znečistených lokalít (druhá pracovná verzia), Bratislava.
4. WHO Regional Office for Europe, 2000: *Principles for the Assessment of Risk to Human Health From Exposure to Chemicals. Environmental Health Criteria 210*.

C. Zoznam odporúčanej literatúry

1. BEAR, J., 1972: *Dynamics of fluids in porous media*. American Elsevier, New York, 1972.
2. KOPPOVÁ, K., FABIÁNOVÁ, E., DRÍMAL, M., 2010: Hodnotenie, riadenie a komunikácia zdravotných rizík. SZU, Simply supplies s.r.o. Bratislava, 150 s. ISBN 978-80-969611-8-4.
3. MUCHA, I., ŠESTAKOV, V. M., 1987: *Hydraulika podzemných vôd*. Vydavateľstvo ALFA – celoštátna učebnica pre vysoké školy.
4. The National Center for Environmental Assessment, Office of Research and Development, US EPA, 2011: *Exposure Factors Handbook – Final Report, Washington D.C.*

5. BESEDA, I., LADORMESKÝ, J., PAJTÍK, J., CEJPEK, K., GÁPER, J., ĎURIŠOVÁ, B., KOČÍK, K., BITUŠÍK, P., KONTRIŠOVÁ, O., KONTRIŠ, J., BLAHO, J., HRONCOVÁ, E., 2004: Ekotoxikológia – skriptá pre FEE – študijné odbory: Aplikovaná ekológia, Environmentalistika, Technická univerzita vo Zvolene.
6. FARGAŠOVÁ, A., 2008: Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia. Vydavateľstvo ORMAN, Bratislava.
7. DRÍMAL, M., ŠIMKO, Š., 2008: Metódy v hodnotení a manažmente zdravotných rizík. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied.
8. WHO Regional Office for Europe, 2000: *Air Quality Guidelines, Second Edition*.